Phyt.

Verzeichniss

Thy! 737 m

mit einem bereichnet.

agarben werden,

der

1834

im Freien ausdauernden

# BAUME, GESTRAUCI

wohnliest im botanischen Garten am Dammthore," bezogen werden. Die Banne und Strängher banen in der zum Verpflanzen um becten

#### perigneten Grosse und nur auf besonderes Verlangen in proseeren Exemplaren AUDBNGBWAC

Diejenigen Standangewichen und Hauspflanzen, welche wegen Schonbeit

der Verm oder der Blumen vorgebraiw ogglöhlen zu werden verdienen, sind

### For Good of HAUSPFLANZEN, Sond and

rend ides Winters im hiesigen botenischen Garten erhalten, ist durch die den Welche simbogen Zahlen angedemis beggesteten Zahlen angedemis beggesteten Zahlen angedemis beggesteten zu bei beggesteten zu begigteten zu beggesteten zu beggesteten zu beggesteten zu beggesteten zu beggesteten zu beggesteten zu begogteten zu beggesteten zu begogteten zu begogteten zu begogteten zu begogteten zu begogte

#### Das Zeichen & bedeutet Courant Mark, 14 & worden auf Lamburgischen botanischen Garten

Kir Emballage und Verpackung wird eine möglichet billige Vergittung

We heine Preise notice sand, komen har noch wenige Exemplare ab-

HAMBURG, 1834.

Gedruckt bey Joh. Aug. Meissner, E. Hochedl. u. Hochw. Raths Buchdrucker.

Steel wild curch Marinten

Digitized by Google

Die hier verzeichneten Gewächse können gegen baare Bezahlung oder gehörten Nachweisung von , dem betanischen Gärtnes J. H. Öhlendorf, wohnhaft im botanischen Garten am Dammthore," bezogen werden.

Die Bäume und Sträucher werden in der zum Verpflanzen am besten geeigneten Grösse und nur auf besonderes Verlangen in grösseren Exemplaren geliefert.


Diejenigen Staudengewächse und Hauspflanzen, welche wegen Schönheit der Form oder der Blumen vorzugsweise empfohlen zu werden verdienen, sind mit einem \* bezeichnet.

Der Grad der Wärme nach Remnner, wolchen die Hauspflanzen während des Winters im hiesigen botanischen Garten erhalten, ist durch die den Namen beygesetzten Zahlen angedeutet.

Das Zeichen & bedeutet Courant Mark. 14 & werden auf einen Friedricheden, & & suf einen hollindischen Denaten, 24 & auf einen Thaler Preuss. Courant gerechnet. Das Zeichen & bedeutet Schillinge, deren 16 auf 1 & gehen.

Wo keine Preise notirt sind, können nur noch wenige Exemplare abgegeben werden.

Für Emballage und Verpackung wird eine möglichst billige Vergütung berechnet.



## Bäume und Gesträuche, welche im Freien ausdauern.

Acacia	Ucacie	1	l fš
Houstoni (v. Gleditschia)a.*)	Houstons Acacie 4 f8 -	ľ	_
Acer	Alborn		
austriacum b.	Desterreichischer		
campestrea.b.	Masholder		. 4
» fol. varieg a.b.	» buntblåttriger		
coccineuma.	scharlachfarbiger	2	
creticum	Cretischer	1	8
dasycarpon	rauher		6
heterophyllum	verschiedenblättriger		•
ibericum	Iberischer	3	
Lobelii	Lopels =	_	
monspessulanuma.	Frangofischer	_	4
montanum (spicatum) b.		_	4
Negundoa.	eschenblättriger	_	4
» crispuma.	» frausblättriger.	<b> </b>	8
nigruma.	schwarzer		8
oblongum (nepalense) b.	Repalenser	3	
obtusatum (neapolitanum) a.	abgestumpfter		12
obtusifolium	stumpfblåttriger	2	
Opalus b.	Italienischer	~	12
opulifoliumb.	dreplappiger	_	12
pensylvanicuma.	gestreifter		
platanoides	spißer		2
» fol. laciniata.	» zerschlißter		8
Pseudoplatanusa.	weißer		4
• fol. varieg. a.	» buntblättriger		6
rubrum	rother		4
saccharinuma.	Suder=		8
tataricumb.a.	Russischer		4
trifidumb.		-	*
	drepspaltiger	ı	

Bäume.

þ. Sträucher von 9 guß und barüber.

von 3 - 8 Buf. ç٠

von 4 - 21 Buf.

<sup>&</sup>quot; von 4 — 21 Jun. rantende und mindende Straucher.

Adenocarpus	Abenocarpus	4	78
volgensisd.	Wolgaischer		
Aesculus	Roffastanie		
carneab.	fleischfarbige		
coriaceaa.	biablattrige	3	12
flava (lutea)b.a.	gelbe		8
glabraa.	table	3	_
Hippocastanum a.	gemeine		4
" fol. variega.	» buntblåttrige		_
var.tortuosa a.	» gedrehte	1	_
humilis	niedrige		
hybridaa.	Bastard		12
Lyoniia.	Lyond:	1	8
macrostachya (spicata) c.	großrispige	1	
neglectaa.	übersehene		
nigraa.	schwarze	1.	_
ohioensis	Ohiosche		12
pallida b.a.	bleiche	1	_
Pavia (a rubra)a.	rothe	1	
rubicunda	scharlachrothe	1	_
Ailanthus	Gotterbaum		
glandulosab.	brufiger 1 1/2 -	1	8
Alnus	Erle		
cordifolia	berzblättrige	l —	8
glutinosa	gemeine	_	2
» fol. laciniata.	» zerschligblattrige	_	4
incanaa.	graue	<b>—</b>	4
intermedia b.	Baftard =	1	
oblongata b.	långliche	1	_
ovatab.	epformige		
oxyacanthifolia b.	weißdornblättrige		
plicatab.a.	gefaltete	. 1	
rubra	rothe		8
serrulatab.	haselblättrige	_	8
undulata	wellenblattrige	1	_
Amorpha	Geftaltlofe (falfcher Indigo)		
canescens	weißgraue	1	_
fruticosa	strauchartige	_	4
Lewisii	Lewissche	_	4
nana	Swerg:		_
Amygdalus	Mandel		
Besseriana	Bessersche	1	_
campestris	wilde		

Amygdalus	Manbel	1 \$	18
communisb.a.	gemeine		1
u dulcisb.	» (úße	_	8
» fragilisb.	» Krac :	2	_
u fl. plenob.	» gefülltblühende	1	_
macrocarpab.	» großfruchtige		İ
nanac.	3merg =		2
Persicaa.	Pfirsichbaum	_	12
» fl. plenob.	» gefülltblühender	1	-
pumila fl. pleno	niedrige gefülltblühende	1	<b> </b>
sibiricab.	Sibirische		8
tomentosac.	filzige		
Andromeda	Unbromede	İ	l
acuminatad.	augespißte	1	
axillarisd.	winkelbluthige		12
calyculatad,	buchsbaumblattrige		8
cassinaefolia	cassineblattrige	1	_
dealbatad.	weiße großblumige	2	_
fissa	gespaltene	2	
ligustrinad.	rainweidenblattrige	1	
marianad.	Marianische	1	
nitida (coriacea)d.	glänzende	1	
paniculata (v. Lyonia) d.	rispentragende	_	8
pillulifera d.	fleinblumige	1	8
polifolia d.	polepblättrige	_	4
racemosad.	traubenbluthige	1	8
$rosmarinifolia \dots d.$	rosmarinblättrige	1	_
salicifolia (v. Hauspflanzen)d.	weidenblättrige	7	8
speciosad.	pråchtige	1	8
» pulverulenta d.	» bestäubte	2	_
spinulosa (Catesbaei)d.	stachlige	1	8
ventricosad.	bauchige	1	8
Anona	Unone		
glabrab.	** ** * ** **	1	
triloba (v. Asimia)		•	
·	, ,, ,		
Apios	Erbbirne		
chinensis (v. Glycine)		2	_
Aralia	Aralie		ĺ
spinosa b.	ftachlige	1	
Arctostaphylos	Barentraube		
	Alpen =	, 1	8
Uva ursid.	gemeine	-1	!
	1 *		

Aristolochia	Ofterluzep	14	ß
Sipho	großblättrige		8
tomentosa	filzige	1	8
		1	
Artemisia	Benfuß		2
Abrotanum $\dots \dots d$ .	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	_	Z
Asimia	Flaschenbaum		
glabra (v. Anona) $b$ .			
triloba	breplappiger		
Atragene	Atragene		
alpina (v. Clematis)	Alben =	_	8
austriaca	österreichische		
Azalea			
bicolord.	And a lie	4	
canescens	0.000	*	_
glaucad.	so o production	1	
hirta		' '	
lapponica(v.Rhododendron)d	iuuye		•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	~ w + + + + + + + + + + + + + + + + + +		
nitida	grangenes	2	4
nudiflora		1	4
» alba	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2	8
" blanda	" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1	_
» carnead.	" ••***********************************	1	8
» coccinea d		2	8
» fastigiata d.	» gleichästige	2	
» incanad.	» graue	2	—
montanad	, Berg =	2	
» purpuread	. » purpurfarbene	2	12
rutilans	. » tiefrothe	2	
ponticad	Pontische 1 1/4 —	3	-
» glauca	graue Pontische	1	
procumbens		4	<u> </u>
scabrad			1
» floribunda d		2	—
» bumilis		1	ł
speciosa (calendulacea) d		3	
tomentosa	7 9.	2	_
viscosa		1	_
» crispa d	***************************************	2	
» odoratad		1	İ
» praecoxd	,	2	_
» pubescensd	10.0900.000	2	<b> </b>
» purpurea	•••	2	_
" purpurea	- purputjatoige	1 ~	. —

Azalea	Uzalie	<b> </b>	B
viscosa variegata d.		2	8
» vittatad.	» schönblühende	~	ľ
Berberis	Berberibe		ļ
asiatica	Usiatische	3	
canadensis	Canadische		4
chinensis	Chinesische	2	7
Chitria (aristata)	gegrannte	~	
crataegina	Weißdornartige	2	
oretica	, -	1	<u> </u>
emarginata	Cretische		-
ilicifolia	ausgerandete	2	_
	hulfenblattrige	1	8
nepalensis	Mepalenser		•
provincialis	Proving=	1	ŀ
sibirica	Sibirische	1	8
vulgarisd.	gemeine		2
» fr. albo	» mit weißer Frucht		1
» » violaceoc.	» » violetter »		1
Betula	Birte		
albaa.	weiße		4
» var. pendulaa.	» Trauer =		4
antarctica	Feuerlandische		
canadensis	Canadische	1	8
davurica	Davurische		8
excelsaa.	hobe		8
fruticosa b.	strauchartige		4
lenta $\alpha$ .	zähe		4
luteaa.	gelbe		8
macrocarpaa.	großfrüchtige		
nana	Swerg:		8
» parvifolia	» fleinblättrige	1	
nigra	schwarze	1	_
papyraceaa.	Papier=	_	4
populifolia	pappelblättrige	_	8
» var. acuminata .a.	» zugespißte		"
pubescens (carpatica)c.	behaarte	l ˈ	8
pumila			8
Socolofii	niedrige	l —	ľ
tomentosa	Socolofische		l
viridis (ovata)	filzige	,	l
Bignonia	grune	1	_
	Trompetenblume		_
Catalpaa.	sprenenblättrige	_	8
radicans (v. Tecoma)	wurzelnde	<b>—</b>	8

Broussonetia	Broussonetie	<b>#</b>	18
papyrifera (v. Morus)b.	papiertragende (Papiermaul=		,
•	beerbaum.)	-	8
Buxus	Burbaum		
sempervirens	immergrüner		
» $\alpha$ . arborescens $b$ .	haumartiger	-	4
» var.angustifolia b.	» schmalblättriger	-	8
" "» fol. albo	» mit weißbunten		
varieg. b.	Blättern	-	6
» ມ ນ ມ flavo	mit gelbbunten		
varieg. b.	Blättern	_	6
» β. suffructicosad.	staudenartiger		1
Cajanus	Shoten baum		
argenteus (v. Cytisus)d.	filberfarbiger	1	
Calicarpa	Calicarpa		
americana	amerifanische		
Calycanthus	Gewürzstrauch		
floridus		1	-
» var. oblongusc.	» langblåttriger	•	
glaucus (pensylvanicus)c.	grauer	1	8
ļaevigatus (fertilis, ferox,			
nanus)c.	glatter	2	
praecox (v. Chimonanthus).c.	früher	4	_
Caragana (y. Robinia)	Caragane		
Altagana 🛪 b.	Sand =	1	_
arborescensb.	Sibirische	- '	2
Chamlagu	glänzende	—	8
frutescens $\dots \dots d$ .	strauchartige		8
» acutifolia d.	» spişblättrige	1	4
» obtusifoliad.	» stumpfblåttrige	1	4
grandiflora	großblumige	1	4
jubata	måhnenartige	12	_
mollis	filzige		
pygmaea	niedrige	-	4
Redowskiib.	Redowskische	1	
sepium $d$ .	gaun=		
spinosa (ferox) $\dots c$ .	Dornige	-	6
Carpinus	Sainbuche		
americanaa.	Amerifanische		4
Betulusb.a.	gemeine	-	2
» var. incisab.	» zerschlißte		8
Carpinizzaa.	Carpinizzis		
orientalisa.	Morgenlandische		4
N.			

Carya         alba	Hidorynuß weiße	<u>}</u>	18 8 8 —
squamosa (v. Juglans)a. tomentosaa.	schutzige	2	12
Castanea     americana (vesca)	Kastanie         Amerikanische         Zwerg=         debte         » farrnblättrige	<u>-</u>	8 8
Catalpa syringaefolia (v. Bignonia) a.	Trompetenblume fprenenblättrige		8
Cean othus         americanus	Sedelblume Amerikanische Bastard kleinblättrige. epförmige kleinblättrige	 1 1	8 — —
pyracanthac. scandens	Bügelholz borniges kletterndes	_	8
Celtis australisa. cordataa. crassifoliaa. occidentalisa. Tournefortiia.	Burgelbaum gemeiner berzblättriger biæblättriger Umerikanischer Tournefortscher	2	-8
Cephalanthus occidentalis	Ropfblume Amerikanische	_	6
Cercis canadensisb. siliquastrumb. fl. albob.	Judasbaum  Canadischer  Europäischer  mit weiser Blume	_ _ 3	12 12
Chimonanthus fragrans (v. Hauspflanzen)			
Chionanthus maritima	Schneeblume Meerstrand:	3	8

Clematis	Walbrebe .	<b>A</b>	18
acuminata	fpigblattrige	2	_
alpina (v. Atragene)		_	8
americana		1	8
angustifolia (sibirica)			8
campaniflora		1	8
crispa	frause	ı	8
Flammula	scharfe	_	8
» fragrans		_	8
» maritima		1	_
» rubella	» rothliche	1	8
flava	gelbe	2	l —
florida (v. Hauspflanzen)			
glauca	grave	-	4
hybrida	Bastards		
lasiantha	behaarte	_	12
maritima	Meerstrand:		l
ochroleuca	stumpfblåttrige		İ
odorata	wohlriechende	1	4
orientalis	Morgenlandische	_	12
Pallasii	Pallas'sche	-	8
parviflora	fleinbluthige		12
reticulata	netformige	2	8
revoluta	zuruckgerollte	1	
Viorna	úberhångende	1	
viornoides	hångende	_	8
virginiana	Birginische		4
Vitalba	gemeine	_	4
Viticella	Italienische	-	4
» fl. pleno	» gefüllte	1	8
» · » rubro	» rothblühende		4
" " » rubro pleno	» rothgefüllte		
Clethra	Clethra		
alnifolia	erlenblättrige	-	8
tomentosac.	filzige		
Colutea	Blasenstrauch -		
arborescens (media) $b$ .	baumartiger	-	2
orientalis	Morgenlandischer	-	4
Pocockii (halepica)b.	Aleppischer	-	4
Comptonia	Comptonie		
asplenifolia	farrnblåttrige	-	12
Corchorus	Corcore	İ	
japonicus (v. Keria)c.	japanische	-	6

Coriaria	Gerberftrauch	<b> </b>	18
myrtifolia d.	mprtenblattriger	-	4
Cornus	Sartriegel		
alba	•		2
» fol. varieg			4
alternifolia			4
asperifolia	raubblattriger		6
circinnata			6
florida		1	<b>—</b>
masculab.		-	4
» fol. variegb.			İ
paniculata			4
sanguinea			2
of fol. variegb.			4
sericea		-	2
sibirica		_	4
strictae.	steifer	_	4
Coronilla	Peltschen		
Emerus	Scorpions		4
Corylus	Safelnug.		
americana	Umeritanifche		8
Avellana		ا خند ا	2
» fol. atropurpc.		4.1	: —
var. arborescens.b.			<u> </u>
" " maximac.		النده	4
» » rubra b.			12
Colurna			8
heterophylla			_
humilis			ŧ
rostrata			8
tubulosa	Lambertonug	_	4:
Cotoneaster (v. Mespilus)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Cratacgus (v. Mespilus)			ĺ
Cupressus	,		
		- 1	
disticha (v. Scubertia)		. ,.	•
Cydonia (v. Pyrus)	Quitte	1	1
Cyrilla	Eprille		ن
antillana (v. Itea) d.	Antillische	2	_
caroliniana (racemiflora)d.			
- J	Bohn en Saum	1''	
- albidus	de tit weißlicher	( );(	μ _
: : alpinus	Alpen =	1.4-	/ <b>8</b>
	2 .		

Cytisus	Bohnenbaum	<b>4</b>	l fé
argenteus (v. Cajanus)d.	filberfarbiger	1	_
austriacusd.	Deftreichischer		4
biflorusd.			8
calycinus	großtelchiger	<b> </b> —	8
canescens	weißgrauer	٠.	l
capitatusd.	topfformiger	-	4
caucasicus d.	Raufasischer	1	8
cinereus d.	aschgrauer		
elongatus	verlängerter	<b>.</b>	4
falcatusd.		1	4
hirsutusc.	rauher	_	8
incanusd.			
Laburnuma.	gemeiner2%-	_	8
» var. penduluma.	» Trauer =	1	
" purpureus(Adami)c.	» purpurfarbiger	3	_
» » quercifoliuma.	» eichenblättriger	ı	_
leucanthus		, ,	
luteus		1	4
nigricans		, بيد	. 4:
pallidusd.	bleicher		
polytrichus		1.	_
procumbens	liegender		
prostratus	gestreckter		
purpureusd.	rother	_	6
ruthenicus	Russischer	1	_
sessilifolius	Italienischer		4
supinus	niebriger	_	8
triflorus	breyblumiger		
uralensisd.	Uralischer		
		, j	
Daphne	Gernernale		
alpina $d$ .  Cneorum $d$ .	Alpen =	2	8
collinad.	rosmarinblattriger	1	- 8
	seidenblüthiger	1	. 8
Laureolad.	immergruner	_	12
Mezereum	gemeiner	_	. 8 ,
	» weißblumiger		
Diervilla	Dierville		
canadensis d.	Canadische	_	2
Diospyros	Dattelpflaume		; . ;
Lotusd.	Italienifche	1	8
virginianad.		: 🛶 🛊	12
	( a) A	J	

Direa palustris	Legerholz Sumpf: 3 # —	<b>≱</b>	18s
Elaeagnus	Oleaster schmalblättriger	_	4
Empetrum         album	schwarze		4
Epigaea repensd.	,	в	_
Erica  cinerea	He i de ascherate	1 1 - - - - 1	8 4 8 4 8
Evonymus americanus	Spindelbaum Amerikanischer	_	8
atropurpureus	dunkelrother		8
Hamiltoni       .c.         latifolius       .b.         nanus       .d.         obovatus       .d.	Hamiltons=breitblättriger niedriger gestreckter	_	8
pallidus	blasser		6
Fagus         sylvatica       a.         asplenifolia       a.         atropurpurea       a.         ferruginea       a.	» Blut= 1 —	1 2 1,	6 8 - 8
Fontanesia phyllireoidesd.		_	6
Fothergilla alnifoliad.	erlenblattrige	1	

Fraxinus	Cibe	1 \$	18
acuminata	zugespitte		6
alba	weiße		6
americana	Amerikanische	_	6
angustifolia	schmalblättrige	ļ	l
caroliniana	Carolinische	_	12
cinerea	graue		8
discolora.	verschiebenfarbige	1	_
ellipticaα.	elliptische	-	8
epipteraa.	stielflügelige	-	8
excelsior	gemeine		2
» var. aureaa.	w Gold =	_	8
» » jaspidea <i>a.</i>	» Jaspis	_	8
» » pendulaa.	» Trauer:1 1/4 —	3	_
» » » fol. varieg.a.			
» verrucosaa.	» warzige		
expansaa.	ausgebreitete	_	12
glauca	graugrûne	:	8
heterophyllaa.	verschiedenblattrige		8
» macrophyllaa.	großblättrige	_	8
» monophylla a.	einblattrige		8
juglandifolia	wallnußblättrige	_	6
lentiscifolia	mastirblattrige	_	6
lyrata,	leverblättrige		"
nana	Swerg =		6
» var. crispaa.	frause Zwerg=		6
nigraa.			6
novae Angliae	schwarze		'
Ornus	Manna:	_	8
ovata		1	_
oxycarpa	spisstrücheige	. 1	
pannosa		1	
parvifolia	fleinblåttrige		8
pensylvanicaa.	Pensplvanische	_	
polyphylla	vielblättrize		
pubescens	weichhaarige		8
quadrangulata	vieredige	3	
Richardi	Richardische	_	8
rotundifolia	rundblattrige		8
salicifolia (asplenifolia)a.	weidenblättrige		U
sambucifolia	bollunderblättrige		
viridis	grune	1	
	O	• 1	

Gaultheria	Gaultherie	4	1 18
procumbens	nieberliegente	_	4
Shallond.		3	<b> </b>
Genista			
Genista anglicad.		1_	4
januensis (anxantica) d.			12
florida		_	4
germanicad.	Dout char		*
ovatad.		1	8
		_	0
pilosa			8
prostrata		_	ľ
pubescensd.			
sagittalisd.		I	6
scoparia,,,d.	Pfriemen =	-	4
sibirica		ı	_
tinetoria	Fårbe =	-	4
triquetra	dreifantiger	1	-
Gleditschia	Glebitschie	1	
caspica (v. Prosopis)a.	Caspische	1	8
ferox (macracantha)a.	diaftachlige	Ì	
borrida	starkbornige		8
inermis (v. Acacia Houstoni) a.	Houstons	1	_
latifolia		1	
longispina	langbornige	1	_
monospermaa.		1	_
orientalis $d$ .	Orientalische	2	l ·
triacanthosa.	breibornige	_	4
Glycine	Glycine Chinesische		
chinensis (v. Apios)		3	_
frutescens (v. Wistaria)	The second of th	1	-
Gordonia	Gorbonie		
lasianthus	langstielige	1	-
Gymnocladus	Chicot		
canadensis a.		1	_
Halesia	Salesie		
dipterac.			
macrocarpa			
tetraptera		1	_
Halimodendron			
argenteum (v. Robinia)c.	grauer	1	8
	Oau harrus	' '	•
the contract of the contract o		· 1	
ATTENTION	Birginische	- 1	8

Hedera	Epheu	1 1	l fs
Helix	gemeiner	_	2
» chrysocarpa		1	_
» fol. variegat			8
hibernica		_	6
Helianthemum	Cistenrose	1	1
apenninumd.		_	4
» fl. pleno d.		-	8
obscurumd.		_	6
» fl. pleno d.		l _	8
racemosumd.	bluthenreiche	_	6
vulgared.	gemeine		Į.
Hibiscus	hibiscus	1.0	ľ
syriacus	Sprischer		4
» fl. purpureo pleno.c.	» rothgefüllter	1	8
» fl. striato	» gestreiftblubenber	3	_
Hippophae	Sanbborn	ľ	ł
canadensis (v. Shepherdia) c.	Canadischer		4
rhamnoidesb.	weidenblättriger	_	2
Hydrangea	_	_	. ~
arborescens	Sydrangea baumartige		١.
nivea	weiße	_	4
quercifolia	eicenblättrige1 1/4 —	2	. 4
radiata	strablenformige	1	-
	• • •	1	-
Hypericum	Sartheu		_
calycinumd. Jasminum	großblühenbes	_	. 2
officinale	Jasmin		٠.
I beris	officineller	_	8
sempervirens	Bauernsenf		
Ilex	immergruner	1	4.
balearica	hulfe, Stechpalme balearische		
Aquifolium	gemeine	1	_
-	Itea	_	8
	2.00	2	,
virginica	Birginische		
Juglans	Walinuß	_	, 0
aquatica (v. Carya)a.	Masser	2	
cinereaa.	grave.	1	
fraxinifoliab.	efchenblåttrige	1	
nigraa.	schwarze		8
regia	gemeine4 %—		8
g	20000000000000000000000000000000000000		o

Juglans	Ballnus 641#	1 B
squamosa (v. Carya)a.		
villosa	wollige	12
Juniperus	Wachholber	
bermudianac.		8
canadensis	Canadischer r	1-
communisb.		1 4
» var. suecica <b>.</b> .	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
interrupta		1
nanac.	١	1
phoeniceaa.		Jaco
Sabinab.	Gabebaum	4
» var. tamariscifoliab.		
» fol. variegatis .b.	» buntblattriger	1 8
Virginiana	Virginischer 4 & 20 1	4
» var. caroliniana.α.	Carolinischer	
Iwa	grounilation au a de ground au groun	d
frutescens		; }
Kalmia	Kalmie	d <b>i</b>
angustifolia	comalblattrige	4
	or grave	
ļatifoliad.	breitblattrige	3 B
pumilad.	ulebrige	12
	rothe	
serotina	fpåte	· <b>i</b> -
Keria	Rerie in de la constitution	i 🏚
japonica (v. Corchorus) c.	Japanische	
Koelreutera	Kölreuterie rispentragende	4
naniculata	ridnentragenhe	8
Laurus	0.001	<b>∤</b> "
Benzoinb.	Benjoin=	. 8
Saveofras (v. Parsea) h	Benzoin:	(
<b>-</b> .	_	· P —
,		1
buxifolium		-
molyatra	breitblättriger	-
themifolium/s Toightelless)	Sumpf	12
thymnonum(v. Derophynum)a	. communications	
Leiophyllum	Glangporft	
•	thomianblattriger in a	1
Linnaea		ľ
borealis	morbische	1.—

Ligustrum	Rainweibe	<b>4</b> 1	1 f8
vulgare	gemeine	· —	2
» fr. flavob.			r
» var. italicum b.		-	- 4
Liquidambar	Am berbaum	1	
Styraciflua	Storax=4 f8 —	l	8
Liriodendron	Eulpenbaum	_	
Tulipifera		2	-
» integrifoliaa.	" ganzblättriger		İ
Lonicera	a) Lonicere		
alpigena	Alpen =		4
altaicac.	Altaifce	1	
canadensis	Canadische	ı	
coccinea	scharlachrothe	· -	1
coerulea	blaubeerige	_	4
Diervilla (v. Diervilla) c.	Dierville		2
hispida	badrige	2	
iberica	Iberische	2	·_;
microphylla	Eleinblättrige	2	
nigra		~	4
orientalis	Morgenlandische	1	_
Pallasii	Pallas'sche	2	
pallida		. 2	
pubescens	weichbaarige		
punicea	bodrothe		
pyrenaica	Hrendische		4
tatarica	Tarrarische	-	2
var. sibirica b.	Sibirische	, — .	4
			_
Xylosteum	gemeine	_	2
balearica	b) Geisblatt		
	Balearisches		
Caprifolium	Italienisches		4
fol. varieg	» buntblattriges	_	12
praceox	» frühes	-	4
dioeca	graues	-	6
etrusca	Setrurisches		!
lexuosa	vielgebogenes	-	8
ri (flava)	gestes	1	12
	😭 "Behaartes)	5474	;
	1.40.000	(De	
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	werflochtenes	~.,	ı
	·	•	

Lonicera	b) Geistlatt	I X	l f&
Périclymenum	gemeines	1	2
" var. belgicum	» Belgisches	1	
» » quercifolium	» eidenblattriges		6
sempervirens	immergrunes		8
» coccinea	» hochrothes	2	
Lycium	Raddhara	_	
barbarum	gemeiner	ľ _	2
carolinianum	Amerikanischer	<u> </u>	4
chilense	Ehilischer	. —	4
chinense	Chinesischer		1
europaeum	Europäischer		•
ruthenicum		-	, 2
	Russischer	-	, 8
Lyonia	Lyonie		
panicelata (v. Andromeda) d.	rispentragende		8
Maclura	Maclure .		; •
<b>a</b> urantiaca	orangenfarbige	. 3	_
Magnolia (v. Hauspflanzen	)		į.
Menispermum	Monbsame	;	,
canadense	Canadischer		2
davuricum	Davurifder	2	
wirginicum	Birginischer	2	18
Menziesia	Menziesie	, ~	,
polifolia (v. Erica Daboecia) d.	polepblättrige Menzieste	ļ.	4
• •		_	4
Mespilus	Mispel		
acuminata (Cotoneaster)c.	spisblättrige	I,	. 4
affinis (Cotoneaster) c.	wollige	2	<u> </u>
apiifolia (Crataegus)b.	fellerieblättrige	_	12
atrovirens (Sorbus)b.	schwarzgrüne		
Azarolus (Crataegus) b.	Azarol=	_	6
badiata	fastanienbraune	ľ	
Celsiana	હવાંદ્રાવાર	1	
coceinea (Crataegus)b.	rother Weißdorn	. —	. 6
cordata (Crataegus) b.	herzblättrige		6
Cotoneaster	Quitten=		6
cuneifolia (Crataegus)b.	teilblåttrige		: 12
ellipticak	elliptische	. —	6
frigida (Cotoneaster) b.	Mordische	3	_
germanicabi	gemeine	_	6
glandulosa (Crataegus)	brufige		6
glauca (Crataegus)b.	graugrûne	,	. •
grandifloraes	großblumige		8
9	3		
	U		

Fraxipus	Cide.	1	16
acuminata	zugespite		6
alba	weiße	-	6
americana	Amerikanische	_	6
angustifolia	schmalblåttrige		
caroliniana	Carolinische		12
cinerea	graue	_	8
discolor	verschiedenfarbige	1	_
elliptica	elliptische	-	8
epipteraa.	flielflugelige	_	8
excelsiora.	gemeine		2
» var. aureaa.	» Gold =	<u> </u>	8
» ' » jaspideaa.	» Jaspis	—	8
» » pendulaα.	» Trauer=1 N —	3	_
» » sol. varieg. a.	» " " mit bunt.Blattern		
» verrucosaa.	» warzige		
expansaa.	ausgebreitete		12
glaucaα.	graugrûne		8
heterophyllaa.	verschiedenblattrige	_	8
» macrophyllaa.	großblattrige	_	8
» monophyllaa.	einblattrige		8
juglandifolia a.	wallnußblattrige		6
lentiscifolia	mastirblattrige	_ :	6
lyrata	leverblåttrige		
nana	3werg =		6
» var. crispaa.	frause Zwerg=	_	6
nigra	schwarze	_	6
novae Angliaea.	Neu = Englische		
Ornus	Manna:	_	8
ovata	eprundblattrige	1	
oxycarpaa.		1	
pannosa	lappige	1.	_
parvifoliaa.	fleinblattrige		8
pensylvanica	Penfplvanische		
polyphyllaα.	vielblattrige		
pubescensa.	weichhaarige	_	. 8
quadrangulata	vieredige	3	
Richardi a.	Nichardische		8
rotundifolia	rundblåttrige		8 :
salicifolia (asplenifolia)a.	weidenblattrige	,	
sambucifolia	hollunderblattrige		;
viridis	grune	- 1	_
	·		

Gaultheria	Gaultherie	<b>¥</b>	l fs
procumbens	niederliegende		4
Shallond.	bicblättrige	3	-
Genista	Ginfter		l
anglica		l — .	4
januensis (anxantica)d.		l —	12
florida			4
germanicad.	Deutscher	. '	1
ovata	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	١	8
<u> </u>		1	ľ
pilosa		1	8
prostrata		-	
pubescensd,			
sagittalisd.		l — .	6
scoparia		-	4
sibirica	Sibirifder	1	-
tinctoria d.	Fårbe =	<b> </b> -	4
triquetrad.	dreifantiger	1	—
Gleditschia	Glebitschie	1	
caspica (v. Prosopis)a.	Caspische	1	8
ferox (macracantha)a.	bicftachlige	ł	1
horrida	starkbornige		8
inermis (v. Acacia Houstoni) a.	Houstone	1	
	Breitblattrige	i	
latifolia		_	_
longispinaa.		1	-
monosperma		1	[ —
orientalisd.	Orientalische	2	-
triacanthos	breibornige	-	4
Glycine	Slycine		
chinensis (v. Apios)	Chinesische	3	_
frutescens (v. Wistaria)		ו	
Gordonia	Gorbonie		}
		, ,	
lasianthus		1	_
Gymnocladus	Chicot		
canadensis a.	Canadischer	1	, —,
Halesia	Salesie		
	zwepflügelige		
macrocarpac.			
tetrapterac.		1	_
Halimodendron	Salzstrauch	- 1	_
argenteum (v. Robinia)c.	grauer	,	8
		'	. 0
	Baubernuß Birginische	· 🛉	_
virginica	wirginijaje	(	8

Hedera	Epheu	1 1	l f8
Helix		_	2
» chrysocarpa		1	_
» fol. variegat			8
hibernica		-	6
Helianthemum	Ciftenrose	1	1
apenninumd			4
a fl. pleno d			8
obscurumd.		_	6
» fl. pleno d.			8
racemosumd.			6
vulgared.		ľ	
Hibiscus	Hibiscus		
syriacus			4
» fl. purpureo pleno.c.		1	8
» fl. striato	****,0**,*****	3	
Hippophae	Sanbborn	"	Į.
canadensis (v. Shepherdia) c.			١.,
rhamnoides			4 2
	· ·	_	2
Hydrangea	Sphrangea		
arborescens	<b>4</b>	·	4
nivea		_	4
quercifoliad.		2	—
radiatac.	100070001	1	
Hypericum	hartheu		
calycinumd.	3	_	2
Jasminum	Jasmin		
officinale	*11.***********************************	_	8
Iberis	Bauernsenf		
sempervirens	***************************************	1	4
Ilex	hulfe, Stechpalme		, ,
balearica		1	_
	gemeine		8
Itea	Itea		,
Cyrilla (v. Cyrilla antillana)d.	•••••	2	_
virginica		<u>-</u>	8
Juglans	Walinus .		
aquatica (v. Carya)α.	· Wasser=	2	-
cinerea	grave	1	<del></del> '
fraxinifoliab.	efchenblåttrige	1	
nigra	schwarze		8
regia	gemeine4 %	- 1	8

Juglans	Wallnus	*	ß
squamosa (v. Carya)a.	schuppige	2	-
villosaa.	wollige	—	12
Juniperus	Wachholder		
bermudiana	Bermubischer	_	8
canadensis	Canadischer	1	_
communis	gemeiner	_	4
» var. suecica b.	<b>3</b>		8
interrupta	entferntnadeliger	١. :	
nanac.	Swerg=		
phoeniceaa.	Phonizischer	1	ł
Sabinab.		_	4
» var. tamariscifolia. b.	» tamariefenblattriger		8
» » fol. variegatis .b.	» buntblåttriger	l	8
Virginiana	Virginischer 4 % —	1	4
» var. caroliniana.a.		_	-
		1	l
I v a		2	l
frutescens		2	
Kalmia	Ralmie	١.	•
	schmalblättrige	1	4
	graue	1	<u> </u>
	breitblättrige	2	8
pumilad.	uledrige	1	12
	rothe	1	12
	spåte v	4	-
Keria	Rerie	1	:
japonica (v. Corchorus)c.	Japanische		6
Koelreutera	@ \ [ rautaria	ł	l
naniculate C	Kölreuterie rispentragende	1	8
			∤°
Laurus	Lorbeer		
Benzoin		1	8
Sassafras (v. Persea) b.	Sassafrasbaum	2	-
Ledum	por st		
buxifolium d.		2	—
latifolium	breitblättriger	1	<b> </b> –
	Sumpf=	<b> </b>	12
thymifolium(v.Leiophyllum)d	thomianblattriger	2	<b> </b> —
Leiophyllum	Glaniporft		ļ
thymifolium (v. Ledum)d.	thymianblattriger	. 2	l —
Linnaca			
	nordische		_
DOLCALE	* ********************		ı —

Ligustrum	Rainmeibe	4 1	ı fe
vulgare b.	gemeine	·	2
» fr. flavob.		1	Ì
» var. italicum b.	Italienische	-	4
Liquidambar	Amberbaum	l	1
Styraciflua	Storax=4 f8 —	1 _	8
the second secon			"
Liriodendron	Tulpenbaum	_	
Tulipifera	Birginifder 1 #	2	-
" integrifoliaa,	" ganzblättriger	<b>.</b>	Ť
Lonicera	a) Lonicere		
alpigena	Alpen =	l —	4
altaica	Altaische	1	<b> </b> —
eanadensis	Canadische	1	ļ —
coccinea	scharlachrothe	1	1
coerulea	blaubeerige		4
Diervilla (v. Diervilla) c.	Dierville	l —	2
hispida	hadrige	2	ľ —
iberica	Bberische	2	'
microphylla	fleinblattrige	2	-
#igra	fdwarze		4
orientalis	Morgenländische	1	<b>—</b>
Pallasii	Pallas'sche	2	<b> </b> —
pallida		<i>'</i>	1
`pubescens	weichhaarige		ł
punicea	hodrothe		٠
pyrenaica	Porenaische	-	4
tatarica	Tartarische	_	2
var. sibirica b.	Sibirische	<del>-</del>	4
Xylosteum	gemeine	- 1	2
	b) Geisblatt	. ]	
balearica	Balearifches		
Caprifolium	Italienisches	-	4
b fol. varieg	» buntblattriges	-	12
• praeeox	" frühes	{	4
dioeca	graues	- 1	6
etrusca	Setrurifdes		
flexuosa	vielgebogenes	-	8
Fraseri (flava)	gemes	1	12
Goldii	Tobbaartes wow al. w		
grata	***************************************	( ) B	1 4 6 7
implexa	warflochtenes	· · · · ·	ŧ

Lonicera	b) Geisblatt	1 1	f&
Periclymenum	gemeines	_	2
" var. belgicum	» Belgisches	1	_
» » quercifolium			6
sempervirens			8
» coccinea	" hochrothes	2	_
Lycium	Bockborn	l.	
barbarum	gemeiner	L —	2
carolinianum	Amerifanischer	. —	4
chilense			L
chinense	Chinesischer		[
europaeum	Europaischer	_	2
ruthenicumc.	Russischer		8
Lyonia	Lyonie		ľ
panicolata (v. Andromeda) d.	rispentragende	<b> </b>	8
Maclura	maclure		
aurantiaca	orangenfarbige	3	
Magnolia (v. Hauspflanzer			ļ
Menispermum	Mond same		ţ
canadense	Canadifcer		2
davuricum	Davurifcher	2	
virginicum	Birginischer	2	8
Menziesia	Menziesie	, ~	
m e n'z i e s i a polifolla (v. Erica Daboecia) d.	polepblätttige Menziesse		4
- , , , ,	Mispel	-	
Mespilus			; ;
acuminata (Cotoneaster)c.	spißblättrige	ř	4
affinis (Cotoneaster) c.	mollige	2	-
apiifolia (Crataegus)b.	fellerieblättrige	, —	12
atrovirens (Sorbus)b.	schwarzgrüne	1	, _
Azarolus (Crataegus)b.		. —	В
badiata	fastanienbraune		
Celsianab.	Caffice rother Weißdorn	l A	-
coccinea (Crataegus) b.	herzblättrige	. —	6
cordata (Crataegus) b.	Duitten=	_	6
Cotoneaster			: 12
cuncifolia (Crataegus)b.	elliptische	. —	
ellipticab. frigida (Cotoneaster)b.		3	6
germanicab.		J	6
glandulosa (Crataegus)b.			6
glauca (Crataegus)b.	, ,		
grandiflora	großblumige	, , 1	8
9	gendatamede	. —	1 9
	<b>~</b>		

Mespilus	Mispel	*	18 '
laxiflora (Cotoneaster)	schlaffblumige	1	-
lucida (Crataegus Crusgalli) b	, glanzende	-	6
melanocarpa (Crataegus)d	. schwarzfrüchtige		
microphylla (Cotoneaster) .	. fleinblattrige	-	8
monogyna (Crataegus)b	einsamiger Weipdorn	-	2
$\mathbf{p}$ flor. pleno $\mathbf{b}$	, gefüllter		8
» » rubrob	. rothbluhender	-	8
b fol. varieg b		-	8
nigra (Crataegus)	fcmarre	_	8
nummularia (Cotoneaster).			Ì
odorata		-	6
orientalis (Crataegus) b		-	8
Oxyacantha (Crataegus)		_	2
» flor. rubro b		—	6
pectinata		-	12
pruinosa		1	·
prunifolia (elliptica) l		· ·	6
pubescens	• • •	-	8.
punctata (Crataegus)			
Pyracantha		_	8
pyrifolia (Crataegus) b	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	—
racemiflora (Cotoneaster)		3	
rotundifolia (Cotoneaster).		. 4	
sanguinea (canadensis)		1	ľ –
stipulacea			, '
tanacetifolia		<u> </u>	6
tomentosa (Cotoneaster)		—	8
uniflora (Cotoneaster)		1	1
virginiana			
xanthocarpos (Crataegus) .		_	8
• • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.
Mitchella	•		•
repens	Le friechende	2	8
Morus	Maulbeerbaum		,
alba	. weißer	-	. 6
» var. italica			,
» hispanicaa	T	1	1
» * tataricaa		1	
constantinopolitanaa			
intermedia			
Morettiana	- ·	1	
	**************************************		

	u l be er b a u m vielståmmiger	¥	ß
	fdwarzer	_	8
	Papier =	_	8
rubraa.	rother	1	. —
Myrica Ma	th s b a u m	!	
• .	Amerikanischer		6
	Gagel, mannliche und weibliche		
	Pflange, jebe 4 fs		4
pensylvanica (carolinensis) c.	Pensplvanischer	_	8
Nyssa Eul	pelobaum		
	weybluthiger	_	8
	gezähnter	1	8
	gemeiner	2	
villosa	gaariger	1	_
Ononis San	h'e ch e l		
	trauchartige	1	8
	fenbuche	1	
	Birginische	_ 1	8
vulgarisa.	gemeine		Ū
Palinurus (v. Haus- pflanzen)			
Periploca Schi	inae	1	
- ·	Briechische	_	4
Persea pers			
Sassafras (v. Laurus) a.		2	_
	ł .		
Thiraceiphus pret	fenstrauch (wilber Jasmin)	Ì	
coronariusb. n	oohlriechender	_ 1	4
	» gefüllter	= $ $	6
of fol. varieg b.		_	4
nanusc.	» niebriger	_	4.
» , » flor. pleno.c.	» » gefüllter		•
	chlanker	_ [	6
	roßblumiger	- 1	8
	eruchlofer	_	4
speciosus	råchtiger		
Phillyrea (v. Haus- Stei	nlinde	.	
pflanzen)		a. 🔻	, :
angustifolia	chmalblattrige		8

Pinus	Ficte, Riefer, Canne	14	B
Abies	Mothtanne 2 f8 -	_ ]	8
alba	weiße Kichte 2 % —	-	8
Balsamea	Balfamtanne	-	8
Banksiana	Bants =		
canadensis	hemlode Fichte 8 f —	_	12
Cedrusa.	Ceber 1 1 -	3	_
Cembraa.	Burbelnuß : Riefer , 8 % -	_ !	12
deodaraa.	Reuhollanbische Fichte	10	_
halepensisa.	Aleppische		
inops	Jersey = Riefer	1	8
Laricio	Korfische Fichte	1	
Larixa.	Lerchentanne	-	4
<ul><li>davurica</li></ul>	" Davurische	1	_
maritima	Reerstrands : Richte 8 ff		12
nigτa	schwarze Kichte		
nigricansa.	schwärzliche	2	_
palustris	Sumpf=Fichte	' '	
Picea	Ebeltanne	-	4 ′
Pineaa.	Pinie	_	12
pichta a.	Ped = Ficte		
Pinastera.	Italienische Riefer	1	
Pumilio (mughus)a.	Berg = Riefer 4 % -	1	-
racemosaa.	traubige		
resinosaa.	Pechtanne	1	-
rigida	ftarre		
rubra,a.	rothe Pectanne		
serotina	spate Fichte	ı	
Strobusa.	Wenmouthe = Riefer 4 f8 -	_	8
sylvestrisa.	gemeine Riefer	_ :	4
Taedaa.	Weprauch = Riefer		
taxifoliaa.	tarusblattrige Fichte		
uncinataa.	hatige Fichte		
yarlabilis	veränderliche Fichte	1	- •
Planera	Planere		
aquatica (Gmelini) c.	Baffer =		
Platanus	Platane		
acerifoliaα.	ahornblattrige	1	
cuneataa.	feilblattrige	1	
occidentalis	Amerifanische 4 % -	_	8
orientalis	Morgenlandische 8 &		12
Polygala	Polygala		
Chamaebuxus	burusblattrige	1	8
		•	•.

Populas	Pappel	2	ß
alba ,	Silber =	- 1	2
angulata	ectige	- 1	4
balsamiferaa.	Balfam =	-	4
betulifolia	birtenblattrige		
candicans	weißliche		
canescens	grauweiße		
cordata	herzblättrige	]	8
dilatata	Italienische	_	4
graeca.,	Griechische	1	_
laevigata	glatte		8
moniliferaa.	Canadische	_ 1	4
» fol, variega.	» buntblåttrige		_
nigra	schwarze	_ ]	4
pannonica .,,a.	Mannonische	1	-
suaveolensa.	wohlriechende		
tremulaa.	Zitter = Espe		2
» var. pendulaa.	Trauer=Espe	_	2
. •	· •		_
Potentilla	Fünffingerfraut		
davurica (glabra)d.	Daurisches	2	_
fruticosa	strauchartiges		2
Prinos	Winterbeere		
glaber	glattblåttrige	-	8
verticillatus	Virginische	-	6
Prosopis	Prosopie		1
Stephaniana (v.Gleditschia)a.	Stephanische	1	8
Prunus	Pflaume, Rirfche		
avium	Bogelfirsche	_	2
» var. asplenifolia a.	» farrnblåttrige	_	12
Armeniacaa.	Apricose8 % —	1	_
brigantiacaa.	Briangoniche Pflaume	_	8
canadensisb.	Canadifche Traubenfirfche	İ	
eandicansb.		١.,	
caroliniana		<b> </b> '	8
cartilaginea	knorpelige	1	
Cerasus		_	4
» humilis b.		İ	-
» fl. pleno			8
» Marascab.			
Chamaecerasus			12
Chicasab.		1	
» fr. albo maximc.		1	
	Deahlist Marida masha.	٠.	1

Prunus	Pflaume, Kirfche	j 🖈	18
Cocomiliab.	Cocomil:	"	
depressa (Susquehannae)c.	Susquehanna Kirsche	_	12
domesticaa.	gemeine Pflaume	-	2
fl. plenob.	» gefülltblühende	_	12
» fol. varieg b.	» buntblattrige	1	
hyemalis	Winter=Pflaume		
insiticiab.	Saberschlehen	1	1
latifoliab.	breitblattrige Rirfche	1	1
» fr. flavob.	" mit gelber Frucht	1	1
Lauro-Cerasusb.	Kirsch=Loorbeer 8 % —	1	
lucida	glanzende Kirfche		l
lusitanica	Portugiesische Eraubenkirsche	1	
Mahalebb.	Kelsen Traubenkirsche	1	. 4
maritima	Meerstrands Pflaume		*
nigrab.	schwarze Kirsche	l	8
Padus	gemeine Eraubenfirfche		. 4
» pendulab.	» bångende		6
» racemosab.	» vieltraubige	_	6
pensylvanicab.		-	٠,
prostrata	Pensylvanische Kirsche		
pubescens $\dots b$ .	gestreckte Kirsche		
pumile	behaarte Pflaume	1	,
pumila	fleinste Kirsche		
pygmaea	Zwerg-Kirsche		
semperflorensa.	immerblühende Kirfche		
serotinaa.	spätblühende Traubenkirsche	-	6
spinosab.	Schlehendorn	-	2
» fl. plenoc.	gefülltblühender Schlehendorn .	1	" 8
» leucocarpac.	weißfrüchtiger "		
virginianab.	Virginische Traubenkirsche	-	6
	lederbaum		
trifoliata $b$ .	brepblattriger 28-	_	6
	Birne, Apfel		•
alpina			
Amelanchier	Alpen-Azerole		
americana (Sorbus)a.	Felsen-Flühbirne		6
arbutifolia (pumila)c.	Amerikanische Gberesche	-	6
Aria	sandbeerblattrige Azerole	-	8
aucuparia (Sorbus)a.	Mehlbeerbaum	-	4
baccatab.	gemeine Gberesche	-	4
	Beeren-Apfel	_	8
Botryapiumb.	Trauben-Flubbirne		4
ceratocarpusb.	Hornbirne	i	

Pyrus	Birne, Apfel	<b>*</b>	, B <sub>1</sub> ;
Chamaemespilus (Mespilus)c.	Miedrige Mispelbirne	<u> </u> –	8
chinensis	Chinesischer Apfel	1	f
communis	Will State of the Control of the Con	<u>P</u>	2
» fl. plenoa.	gefülltblubende Birne	biogri	<u> </u>
coronaria	mohlriechender Apfel	-	6
Cydonia	Quitte		4
» yar lusitanicaa.	" Portugiesische	111111111111111111111111111111111111111	
» , » pyriformisa.	» birnformige	10.841	12
dioecaa.		eign.	
domestica (Sorbus)a.	Spierkingsbaum	k ### 1	o 1 <b>6</b> ,:
edulis	fcmachafte Azerole	di <del>in</del>	. 8
elaeagnifol (amygdaliform.)a.	biblattrige Birne	Jan I	. 8
floribunda	bufchelbluthige Birne	2 idaa	3
grandiflera (Mespilus)c.	großblumige Mispel	isup	;
Hostii	Hostische Birne	alizi	ł
japonica	Japanifche Quitte 1 1/2		
» flor. albo	· mit weißerBlume	1	, 8
» » luteoc.	m gelber w		,
intermedia (Sorbus)a.	Schwedischer Mehlbeerbaum	<del>-</del>	6
latifolia b.	breitblattrige Birne	1	
» fr. flavob.	" gelbfrüchtige Birne		
Malus	gemeiner Apfel	-	2
» praecox	" » früher	<b>-</b>	4
melanocarpa	schwarzfrüchtige Azerole	_	. 2
Michauxii	Michaurischer Apfel	_	i 6
microcarpa	Eleinfrüchtiger Apfel	-	. 8
nivalisa.	Schneebirne		ı <b>4</b>
ovalis	rundblattrige Flubbirne	-	ı 6
pensylvanica	Penfplvanische Birne		
pinnatifida(Sorbus hybrida)a.	Baftarb Cheresche		
Pollveriaa.	Sambutten Azerole	-	6
prunifolia	pflaumenblattriger Apfel	_	8
fructu coccineo .a.		1	
	rother Frucht		8
» luteoa.	do. do. mit gelber u		- 8
» » nigroa.	do. do. » schwarzer »		ī
" · · · » rubroa.			8
איי איי striatoa.	do. do. " gestreifter »		8
» » perlucido.a.	do. do. » burch:		
<u>.</u>	scheinender »		8
pubescens	behaarter Apfel	-	6
salicifoliaa.	weibenblattrige Birne	- 1	4
± →	<u> </u>	'	

Pyrus	Birne, Apfel	1.1	1 18
sanguinea (canadensis)c.	rothe Canadische Birne	1	ł
sibirica	Sibirische Birne	i	}
sinaica		-	6
spectabilisa.	prachtiger Apfel 6 % -	-	12
spuria	Bastard = Birne		
torminalisa.	Elzbeerbaum	-	12
upsaliensis	Upsalischer Apfel		6
virginiana var. odorataa.	wohlriechende Birginifche Birne		
Quercus	Eiche		
Aegilops	Anoppers	1	ľ
alba	weiße	l	ľ
ambigua	fumpfblåttrige	1	4
aquaticaa.	Baffer =		-
bicolor	gwepfarbige	_	8
Castanea	Kastanien:	_	12
Cateshaei	Catebbys		
Cerrisa.	3err = 4 f8. —		8
coccinea	Scharlache	_	8
conferta	gehaufte		
discolora.	behaarte	_	8
elongata	verlängerte		,
exonianaa.	frühe	7	
fastigiataa.	Ppramiben=	1	
Пех	Ctachel :		, 8
ilicifolia	bulfenblattrige	'	·
lyrata	leperblättrige		
macrocarpaa.	großfrüchtige	1	
Michauxii	Michaurische		
montana	Berg =		
montidula	Hügel =		
nigraa.	fcmarze		
palustrisa.	Sumpf =	_	4
pedunculataa.	Stiel =		-
Phellos	Weiden=	1	
Prinust	Kastanienblättrige	i	_
Robur	Stein=	_	4
» asplenifolia։	» farrublattrige		•
» fol. varieg	» buntblättrige	2	_
rubraa.	rothe		8
stellata (obtusiloba)a.	fternblättrige	1	0
Suber	Aut:	2:	_
	Ot 400	-	_

Quercus	E i ch e	<b>*</b>	ß
tinctoria	Quercitron=4 % —	_	8
Toza	haarige		l
triloba	dreplappige	_	8
Rhamnus	Wegeborn		
Alaternus	immergruner 4 f -	-	12
alnifolia	Erlenblattriger	1	—
alpina	Alpen=	—	4
catharticab.	gemeiner Kreuzdorn	-	2
davurica	Daurischer	1	—
Erythroxylon	rothholziger	1	8
Frangulab.	Faulbaum:	-	2
hybridab.	Baftard=	-	8
lanceolatac.	lanzettblättriger		l
latifolia	breitblattriger		İ
pumila (rupestris)	fleiner		Ì
saxatilis	Felsen =	1	
tinctoria	Farber :	1	8
Rhododendron	Alpenrofe		
azaleoides $\dots$	Akaleenartige 1 🥻 —	3	
Catesbaeum $\dots \dots c$ .	Catesbische2 4 —	4	8
catawbiense	Catawbische1 🎉 —	3	-
davuricum	Daurische		
ferrugineumc.	gemeine	1	8
hirsutum	gefranzte	1	8
» fol. variegc,	» buntblåttrige		
» arboreumc.	» baumartige		
hybridum	Bastard = 1 🎉 — 1	3	
lapponicum (v. Azalea)d.	Lapplåndische		
maximum	große1 🥻 —	3	_
medium $\dots \dots d$ .	mittlere		
ponticum	Pontische1 🎉 —	3	_
» cassinaefolium c.	» > cassinablattrige	1	8
» contortumc.	» gedrehte	2	-
» $\operatorname{crispum} \ldots c$ .	» frausblattrige	3	-
" daphnefolium $d$ .	» daphneblättrige	1	8
» fol. aureo varc.	» buntblattrige1 H —	2	-
» frondosumc.	» vielbelaubte 1 \$ -	` 2	_
/ » obtusumc.	» stumpfblättrige	_	
» roseumc.	" rosabluthige 1 & —	2	-
punctatumc.	punktirte4	2	

R hus	Rhodora canadensisd.	Rhodore Canadische	<b>*</b>	ß
aromatioa c. gewürzbafter  copallina b. Gopal  Cotinus b. Gopal  clegans b. fcboner 8  glabra b. glatter 4  pumila c. nicbriger 4  suaveolens c. wohlriechenber 2  typhina a. Birginischer 4  viridisflora c. grimblumsger 1  viridisflora c. grimblumsger 1  viridisflora c. grimblumsger 1  Ribes A. Johannisbeere 4  alpinum c. goldzibe 4  praecox c. frúbblúbenbe 1  » sanguineum c. blutrothe Bartetát 8  divaricatum c. ausgebreitete 8  cohinatum d. langstachtige 1  glandulosum c. bringe 4  foridum c. gensplandispe 1  glandulosum c. bringe 4  foridum c. pensplandispe 1  multisforum c. migrum 6  palmatum c. bringe 4  prostratum d. nieberliegenbe 2  palmatum 6  potraeum c. gestiene 4  prostratum d. nieberliegenbe 2  palmatum 6  puructatum 6  p		, •	•	
Cotinus				
Cotinus			1 '	
elegans				
glabra		•		
Dumila		1.0	_	_
suaveolens c. wohlrtechender Toxicodendron c. Gifts — 2 typhina a. Wirginischer — 4 Vernix b. Girniß ! ! — viridischera c. grünblumiger ! —  Ribes A) Johannisbeere  alpinum c. Alpens — 2 aureum c. goldgelbe — 4  » praecox c. » frühblühende ! — 8 divaricatum c. » blutrothe Barietät  » serotinum c. » serotinum c. « ipatblühende — 8 divaricatum e. ausgebreitete — 8 echinatum d. langstachlige ! 1 — floridum c. Pensstaanische — 2 glandulosum e. brüße — 4  multisforum c. wiesblüthige ! 1 — nigrum . c. Gichtbeere — 2  » fol. varieg . c. » funtblättrige — 2 palmatum . c. banbformblättrige — 2 palmatum . c. banbformblättrige — 2 petraeum . c. Gichtbeere — 2 petraeum . c. Banichberte ! 1 — prostratum . d. nieberliegende — 2 prostratum . d. nieberliegende — 2 prostratum . c. punftirte — 2 punctatum . c. punftirte — 2  » fruct albo . c. » weißfrüchtige — 2  » fruct albo . c. » weißfrüchtige — 2  » fruct albo . c. » weißfrüchtige — 2  » sanguineum . c. blutrothe	numila		_	_
Toxicodendron c. typhina a. Birginischer — 4 Vernix b. Gitniß= ! — viridischer c. grünblumiger ! — viridischer c. grünblumiger ! —  Ribes A. Johannisbeere alpinum c. Mipen s. — 2 aureum c. Mipen s. — 2 aureum c. " frübblühende. ! — " sanguineum c. " frübblühende. ! — " sanguineum c. " futblühende Barietät " serotinum c. " susgebreitete — echinatum d. langstachlige ! 1 — floridum c. Mentige — 4 floridum c. Mentige — 4 floridum c. Mentischere ! 1 — multischrum c. " frübblüthige — 1 multischrum c. " frübblüthige — 2 multischrum c. " frübblüthige — 1 migrum c. Mentischere — 2  " fol. varieg c. " funtblättrige — 2 palmatum c. hanbformblättrige — 4 punctatum c. gesten . — 4 punctatum c. gesten . — 4 punctatum c. gesten . — 4 punctatum c. gemeine . — 2  " frubrum c. gemeine . — 2  " frubrum c. weißfrüchtige — 2  " sanguineum c. meißfrüchtige — 1  " setosum d. d. borstige — 1  " setosum d. d. borstige — 1  " borstige — 1  " borstige — 1  " borstige — 1  " borstige — 1  " borstige — 1  " borstige — 1  " borstige — 1  " borstige — 1  " borstige — 1  " borstige — 1  " borstige — 1  " borstige — 1  " borstige — 1  " borstige — 1	snaveolens			4
typhina a Birginischer — 4 Vernix b Gitnig= 1 — viridistora c grünblumiger 1 —  Ribes A) Johannisbeere alpinum. c Mipen= — 2 aureum c. goldzelbe — 4  praecox c frühblühende 1 —  sanguineum c fiditrothe Barietat — 8 divaricatum c ausgebreitete — 8 divaricatum d langstreitete — 8 floridum c pensplvanische — 2 glandulosum c brüsse — 4  inebrians c Mauscheere 1 — multistorum c vielblüthige 1 — nigrum c Gichteere — 2  palmatum c brüsse — 4  portraeum g Gichteere — 2  potraeum c Gichteere — 2  potraeum c Gichteere — 2  potraeum c Gichteere — 2  potraeum c Gichteere — 4  porostratum d mieberliegende — 2  punctatum c pureum) c gemeine — 6  rubrum c gemeine — 2  sanguineum c blutrothe — 2  postraeum c gemeine — 2  sanguineum c blutrothe — 2  puntirte — 1  pureum) c gemeine — 2  sanguineum c blutrothe — 1  setosum c blutrothe 1 8  porstige — 2  puntifichtige — 2  puntifichtige — 2  puntifichtige — 2  puntifichtige — 2  puntifichtige — 2  puntifichtige — 2  puntifichtige — 2  puntifichtige — 2  puntifichtige — 2  puntifichtige — 2  puntifichtige — 2  sanguineum c blutrothe — 1  setosum d borstige — 1  setosum d borstige — 1	Toxicodendron	, ,		_
Vernix viridiflora c. grünblumiger 1 — viridiflora c. grünblumiger 1 — Ribes A) Joh annis beere alpinum c. Alpens — 2 goldgelbe — 4 — 2 goldgelbe — 4 — 4 — 2 goldgelbe — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 —				_
rindisson c. grünblumiger 1  Ribes A) Johannisbeere alpinum	Vernix 1		_	4.
Ribes alpinum	viridiflora			
alpinum		grundlumiger		
alpinum. c. Alpen s	Ribes	A) Johannisbeere		
aureum c. goldgelbe 4  " praecox frúbblúbende 1 " sanguineum blutrothe Varietát " serotinum fpåtblúbende 8  divaricatum ausgebreitete 8  echinatum d. langstaddige 1 floridum c. pensplvanische 2  glandulosum c. mauscheere 1 multiflorum c. Mauscheere 1 multiflorum c. Gichtbeere 2  palmatum c. Gichtbeere 2  palmatum c. banbformbláttrige 2  palmatum c. banbformbláttrige 4  petraeum c. felse 4  prostratum d. nieberliegende 2  punctatum c. puntfirte 1  recurvatum (atropur-  pureum) juridgebogene 6  rubrum c. weißfrúchtige 2  sanguineum c. blutrothe 2  sanguineum c. blutrothe 2  sanguineum c. blutrothe 2  blutrothe 3  setosum d. borstige 2  setosum d. borstige 1		Alpen =	_	2
praecox c. signification fruit	aureumc.	goldgelbe	-	4
** sanguineum c. ** blutrothe Barietât .  ** serotinum c. ** (pâtblûhende	» praecox		1	
divaricatum e. ausgebreitete. — 8 echinatum d. langstachlige 1 — floridum c. Pensplvanische — 2 glandulosum e. brusse. — 4 inebrians c. Mauschberre 1 — multislorum c. vielbluthige 1 — nigrum c. Gichtbeere — 2  palmatum c. handsormblattrige — 4 petraeum c. Felsen = — 4  prostratum d. niederliegende — 2  punctatum c. purreum) c. gemeine — 6  rubrum c. gemeine — 2  pariect albo c. weißfrüchtige — 2  pariect albo c. weißfrüchtige — 2  sanguineum c. bluttothe 1 8	» sanguineum c.			
divaricatum e. ausgebreitete. — 8 echinatum d. langstachlige 1 — floridum c. Pensplvanische — 2 glandulosum e. brusse. — 4 inebrians c. Mauschbecre 1 — multislorum c. vielbluthige 1 — nigrum c. Gichtbeere — 2  palmatum c. handsormblattrige — 4 petraeum c. Felsen = — 4 prostratum d. niederliegende — 2 punctatum c. pureum) c. gemeine — 6 rubrum c. gemeine — 2  pureum c. pureum c. pusifrüchtige — 2 sanguineum c. bluttothe 1 8  var. c. Parietat 3 — setosum d. d. borstige — 1  persplace — 1  setosum d. d. borstige — 1  setosum d. d. borstige — 1  pureus d. borstige — 1  setosum d. d. borstige — 1  pureus d. borstige — 1  pureus d. borstige — 1  pureus d. borstige — 1  pureus d. borstige — 1  pureus d. borstige — 1  pureus d. borstige — 1  pureus d. borstige — 1  pureus d. borstige — 1  pureus d. borstige — 1  pureus d. borstige — 1  pureus d. borstige — 1  pureus d. borstige — 1  pureus d. borstige — 1  pureus d. borstige — 1  pureus d. borstige — 1  pureus d. borstige — 1  pureus d. borstige — 1  pureus d. borstige — 1	» serotinum c.	» fpåtblübende		8
echinatum d. langstachlige 1 — floridum c. Pensplvanische — 2 glandulosum c. de drusse — 4 inebrians c. Mauschbecre 1 — multistorum c. vielbluthige 1 — nigrum c. Gichtbeere — 2 palmatum c. handsormblattrige — 4 petraeum c. Helsen — 4 prostratum d. niederliegende — 2 punctatum c. punctirte 1 — recurvatum (atropur- pureum) c. gemeine — 6 rubrum c. gemeine — 2 sanguineum c. varieg c. " weißfrüchtige — 2 sanguineum c. bluttothe 1 8 setosum d. borstige — 1  persplace — 1  pureutigebogene — 2  punctrichtige — 2  punctrichtige — 2  punctrichtige — 2  punctrichtige — 2  punctrichtige — 2  punctrichtige — 2  punctrichtige — 2  punctrichtige — 2  punctrichtige — 2  punctrichtige — 2  punctrichtige — 1  punctrichtige — 2  punctrichtige — 1  punctrichtige — 1  punctrichtige — 1  punctrichtige — 1  punctrichtige — 1  punctrichtige — 1  punctrichtige — 1  punctrichtige — 1  punctrichtige — 1  punctrichtige — 1  punctrichtige — 1  punctrichtige — 1  punctrichtige — 1  punctrichtige — 1  punctrichtige — 1  punctrichtige — 1  punctrichtige	divaricatum	ausgebreitete		8
floridum c. Pensplvanische — 2 glandulosum c. drusse — 4 inebrians c. Mauschbecre 1 — multislorum c. vielblüthige 1 — nigrum c. Gichtbeere — 2 palmatum c. handsormblättrige — 4 petraeum c. handsormblättrige — 4 prostratum c. heiderliegende — 2 punctatum c. punctirte 1 — recurvatum (atropur- pureum) c. gemeine — 2 rubrum c. pureum c. gemeine — 2 sanguineum c. varieg c. bluttothe 1 8 setosum c. borstige — 1 setosum d. borstige — 1  pureutisse — 2 puntire — 1  pureutisse — 2 puntire — 2 puntire — 2 puntire — 2 puntire — 2 pureum c. puntire — 2 pureum c. puntire — 2 pureum c. puntire — 2 pureum c. puntire — 1 pureum c. pureum — 2 pureum c. puntire — 2 pureum c. puntire — 2 pureum c. puntire — 2 puntire — 2 puntire — 2 puntire — 2 puntire — 2 puntire — 2 puntire — 2 puntire — 2 puntire — 3 pu	echinatumd.	lanastachliae	1	_
grandulosum. c. brússe	floridum $\dots c$ .		_	2
multiflorum c. wielblüthige 1  nigrum c. Gichtbeere 2  » fol. varieg c. handformblättrige 4  petraeum c. handformblättrige 4  prostratum d. niederliegende 2  punctatum c. punftirte 1  recurvatum (atropur-  pureum) gurücgebogene 6  rubrum c. gemeine 2  » fruct. albo weißfrüchtige 2  » carneo weißfrüchtige 2  » varieg buntfrüchtige 2  sanguineum c. blutrothe 1  » var borstige 1  setosum d. borstige 1	glandulosumc.	brufige	_	4
multiflorum c. vielblüthige 1  nigrum c. Gichtbeere 2  palmatum c. hanbformblättrige 2  petraeum c. Huntblättrige 2  petraeum c. Hanbformblättrige 2  prostratum d. niederliegende 2  punctatum c. punctirte 1  recurvatum (atropur-  pureum) c. gurücgebogene 2  rubrum c. gemeine 2  pureut albo c. weißfrüchtige 2  prostratum c. vojafrüchtige 2  ne fruct albo c. vojafrüchtige 2  ne sanguineum c. blutrothe 1  setosum d. borstige 1  pureut 3  punctit 3  punctific 4  punctific 3  punctific 3  punctific 3  punctific 3  punctific 4  punctific 3  punctific 4  punctific 3  punctific 3  punctific 4  punctific	inebrians		1	
nigrum	multiflorumc.	pielblúthige	1	
palmatum	nigrum	Gictbeere	_	2
palmatum	$\bullet$ fol. varieg $c$ .	» kunthlåttrige		2
petraeum c. Felsen : 4 prostratum d. niederliegende 2 punctatum c. punktirte 1  recurvatum (atropur-	palmatum	banbformblattriae	_	4
prostratum d. niederliegende 2 punctatum c. punktirte 1  recurvatum (atropur-     pureum) zurückgebogene 6 rubrum gemeine 2  n fruct. albo c. neißfrüchtige 2  n carneo v rosafrüchtige 2  n varieg ne buntfrüchtige 2  sanguineum c. blutrothe 1 8  var e. Darietat 3  setosum d. borstige 1	petraeum	Kelsen =		4
punctatum c. punktirte	prostratum d.	nieberliegende	_	2
recurvatum (atropur-	punctatum	punftirte	1	
rubrum	recurvatum (atropur-			
rubrum	pureum)c.	gurudgebogene		6
ruct. alboc. weißfrüchtige	rubrum	gemeine		1
" carneo		» weißfrüchtige		2
" varieg		» rosafrúchtige	_	2
sanguineum	» » variegc.	» huntfrúchtise		2
" var	sanguineumc.		1	-
setosumd. borstige 1 —	» var	» Narietát		_
	setosumd.		1	_
	tenuiflorum		1.	8

Ribes
Cynosbati
diacantha   c   sweystachelige   -   4     gracile   c   foliante   -   4     Grossularia   c   tauhe   -   4     (nebst 20 der vorzüglichsten englischen Sorten.)     lacustre   c   Surronische   -   4     oxyacanthoides   c   weißbornartige   -   4     rigens   c   runglige   1   -     speciosum   c   prachtoosse   6   -     trifloram   c   brevblumige   -   4     triste   c   stachblumige   -   4     viscosum   c   stebrige   1   -     vitifolium   c   weinblattriae   -   8     Robinia   Robinie   -   2     Altagana (v. Caragana)   d   -   8     frutescens (v. Caragana)   d   -   8     frutescens (v. Caragana)   c   -   8     grandistora (v. Caragana)   c   -   8     grandistora (v. Caragana)   c   -   8     halodendron (v. Halimodendron)   c   -   8     ha   arborea   a   baumartige   8 %   1   -     baumartige   8 %   1   -
Grossularia   C.   foliante   —   4
Grossularia   c.   rauhe
lacustre
oxyacanthoides         c.         weißbornartige         —         4           rigens         c.         runzlige         —         1         —           speciosum         c.         prachtvolle         6         —         4           triste         c.         flachblumige         —         4           triste         c.         glatte         —         4           viscosum         c.         flebrige         1         —           vitifolium         c.         meinblättrige         —         8           Robinia         Mobinie         —         12           amorphaefolia         a.         amorphablättrige         —         8           Caragana (v. Caragana)         b.         —         8           Chamlagu (v. Caragana)         c.         —         8           grandiflora (v. Caragana)         c.         —         8           Halodendron (v. Halimodendron (v. Halimodendron)         —         8           a arborea         a.         borftige         8 %         —         1
rigens c. runşlige 1 - speciosum c. prachtvolle 6 - triflorum c. btepblumige - 4 triste c. c. flachblumige - 4 viscosum c. glatte - 4 viscosum c. flebrige - 1 vitifolium c. meinblattriae - 8 Robi ni a
Speciosum
triste
triste
triste
viscosum         c.         flebrige         1         —         8           Robinia         Mobinie         —         12           Altagana (v. Caragana)         b.         —         12           amorphaefolia         amorphablattrige         —         8           Caragana (v. Caragana         —         2           Chamlagu (v. Caragana)         d.         —         8           frutescens (v. Caragana)         e.         —         8           grandiflora (v. Caragana)         1         —         8           Halodendron (v. Halimodendron)         —         8         6         —         2           n arborea         a.         borftige         8         6         1         —
vitifolium         c.         weinblättrige         —         8           Robinia         Robinie         —         12           Altagana (v. Caragana)         b.         —         12           amorphaefolia         —         8           Caragana (v. Caragana         —         8           Chamlagu (v. Caragana)         d.         —         8           frutescens (v. Caragana)         e.         —         8           grandiflora (v. Caragana)         —         8         1           Halodendron (v. Halimodendron)         —         8         6         2           n arborea         a.         n borftige         8         6         1         —
Robinia       Robinie         Altagana (v. Caragana)b.       ————————————————————————————————————
Altagana (v. Caragana)
Altagana (v. Caragana)
amorphaefolia       a.       amorphablattrige       8         Caragana (v. Caragana arborescens)       —       2         Chamlagu (v. Caragana)       —       8         frutescens (v. Caragana)       —       8         grandiflora (v. Caragana)       —       8         Halodendron (v. Halimodendron)       —       8         dendron)       c.       —       8         hispida       borftige       8       2       —         a arborea       a.       baumartige       8       6       1       —
Caragana (v. Caragana arborescens)       — 2         Chamlagu (v. Caragana). d. frutescens (v. Caragana). e. grandiflora (v. Caragana).       — 8         Halodendron (v. Halimodendron). c. hispida       — 8         n arborea       n borftige       8 % — 2         n arborea       n baumartige       8 % — 1
arborescens)       —       2         Chamlagu (v. Caragana). d.       —       8         frutescens (v. Caragana). e.       —       8         grandiflora (v. Caragana).       1       —         Halodendron (v. Halimodendron). c.       —       8         hispida       b.       borftige       8       2         a arborea       a.       baumartige       8       1       —
Chamlagu (v. Caragana). d.       —       8         frutescens (v. Caragana). e.       —       8         grandiflora (v. Caragana).       1       —         Halodendron (v. Halimodendron). c.       —       8         hispida       b.       borftige       8 %       2         a arborea       a baumartige       8 %       1       —
frutescens (v. Caragana) . e 8 grandiflora (v. Caragana)
grandiflora (v. Caragana)
Halodendron (v. Halimo- dendron)c
dendron)c.
n arboreaa. n baumartige8 fs — 1 —
n arboreaa. n baumartige8 fs — 1 —
inarmia b. Queel Negeje
THE THIS
jubata (v. Caragana)d 12 -
microphylla tleinblattrige – 8
mollis (v. Caragana) 3 -
procera [ange   -   8
Pseudacacia unachte Acacie 4 % —   —   8
» speciosa » » großblumige — 8
» spectabilisa. » » ansehnliche 1 4
» » crispa a. » » frause 1 —
» tortuosaa. » » gedrehte 1 —
pygmaea (v. Caragana)d — 4
Redowskii (v. Caragana) 1 —
sepium (v. Caragana)
sophoraefolia fophorablattrige   —   8

Robinia	Robinie	1 1	Ps
spinosa (v. Caragana)c.		_	6
tragacanthoides (v. Caragana)			
viscosa		1	_
» horridaa.		1	
volubilis	<u> </u>	1	_
Ŕosa			
alba	Rose weiße einfache	l _	4
	» burchscheinende	2	1
» flor. pleno	» gefüllte	. —	8
alpina	Alpen =	/	4
» var. pendulina	hängende Rose	-	4
» » pyrenaica	Pprenden=	-	4
altaica		-	8
bicolor	Feuer=	-	8
Boursaulti	Boursaults	1	
capreolata (scandens)	fletternde	_	4
carolina	Carolinische	1	
caucasica	Caucasische		8
centifolia	gemeine Garten=Centifolie	-	4
» achatea regia	Königliche Agat=	1	8
» » minor	fleine Agat=	1	
» aculeata incarnata.	dornige incarnat Centifolie	-	4
» African black	schwarze Africaner	1	_
» alba (unica)	weiße Centifolie		12
» amabilis pallida	liebliche bleiche	<u> </u>	8
» amata nova	geliebte neue	1	8
» anglica major	große Englische		
» Aurora	Aurora		
» basilica	bunte Band	_	12
» beauté touchante	ruhrende Schönheit		8
» belle Courtisanne	fcone Damen=	3	_
» » irregulaire	fcone moderne	i	8
» » belle Menare.	Schone Menare	•	
» » de Vergny	schone Verany		
» bengal florida	vielblumige	1	
» brillant Cunego	prachtvolle Cunego	•	_
» bullata	Kohlrose		
» caryophylla	Resten=		
" chinensis Wattii	Watts dinesische		
» chremesina corona.	gekrönte Karmoisinfarbene	4	_
" omoniosina colona.	genome Autmoningardene	1	8

Rosa	o	ofe	<b>*</b>	fs
centifol.	chremesina splendens	glanzende Karmoifinfarbene	1	_
W	» superba	practivolle »	1	—
n	corona rubrorum	Krone ber rothen	1	_
ມ	corymbosa	ftraußblubende	1	_
2)	Clusford Maid. blush	Clusfords Maiden blush		
,	crimson perpetual.	immerwährende Karmoifinfarb.		
u	couleur de ponce.	Ponceaufarbene	2	
u	dark Mignon	buntle Mignonne	l .	1
· w	decus speciosum	practivoll geschmucte	1	—
»	deparade	zierliche	—	8
<i>)</i> )	Dido	Dido	-	8
3)	Divionensis	Dijon =	—	8
,,	Duchesse	Herzoginn=	2	—
"	» de Berry	Herzoginn von Berry	1	—
<b>1</b> )	" de Mon-	•		
•	tebello	Herzoginn von Montebello	2	-
J)	dulceolens	fúßduftende	1	l —
<b>,</b>	Felicité	schönste	3	<b> </b> —
cc	francofurtensis	Frankfurter=	<b> </b>	12
2)	fringed Rose	gefranzte		
u	fusca rubra	braunrothe	1	_
<b>)</b> )	» superba	herrliche braune	1	—
u	gemma rubra	Edelstein =	1	_
,	" superba	köstlicher Ebelstein	1	_
n	gloria rubrorum	Ruhm ber Rothen	1	_
. <b>`</b> "	grande Negrette	große Mohrin	1	
<b>3</b> )	grande rougeatre	große rothliche		ĺ
»	grande triomphante	große Triumph=	1	_
n	grandeur royale	erhabene Königliche	1	_
,,	grandesse royale	erhabene Koniginn		1
. "	grandiflora excellens	vortreffliche großblübende	1	12
w	grisea punctata	graue punctirte	1	8
n	» rubra	graurothe	_	8
u	Guirlande	Guirlandens	1	_
,,	hybride	Baftard Centifolie	`	1
. n	" Davoust	Davouft's Baftard Centifolie .	1	8
<b>)</b>	» mordant de			ĺ
	Launay	Launay's » ».	1	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	» la Nubienne	Nubische " " .		
u	» ranoncule	Ranunkel= » ».	1	8
'n	illustre beauté	ausgezeichnete Schonheit	1	_
		20 Gr • • •	1	•

Rosa	Rose	<b> </b>	fs
centifolia imperator	Kaifer=	1	_
» imperatrix	Kaiserinn=	1	12
» incarnata laxa	Perl=	_	8
» ' » laevigata	glatte Incarnate	1	8
» incomparable	unvergleichliche	_	12
» iolie	bubsche		
» jucunda fulgens	lieblich glanzende	1	_
» Lee	Lee's	1	_
» » perpetuel	langwährende Lee's	1	8
» light purple	helle Purpur=		l
» lilacina mixta	Lila = gemischte	1	4
" magnifique	practivolle	1	-
» Maiden blush	Maiden blush	-	4
» major	große Centifolie	_	8
» maldensis	Maldenser	1	_
» marmorea	Marmor:	1	-
» millefolia coccinea.	tausendblattrige scharlach	1	-
" minima (Rose de			
Meaux)	fleinste Centifolie	-	8
» minor	fleine Centifolie	_	4
» mirabilis fusca	braune bewundernsmurbige	1	8
» » rubra	rothe »	1	8
» Morning Rose	Morgen:		
» multifolia	vielblättrige	1	12
» muscata alba	weiße Muscat=	1	<b> </b> —
» neapolitana	Reapolitanische	1	-
» omnium calendarum	gefüllte immerblubenbe	-	8
» ornata rubra	geschmudte rothe	1	-
» ornatissima incom-			1
parabilis	unvergleichlich geschmückte	1	—
» Osmanes grandis	große Osmannische	1	12
» Pallium	Mantelrofe		
» perfect. Palmyra	Schone Palmpra		
» Pomponia	Burgunder=	1	_
» » var. alba		2	8
» » » minor		-	4
» Poniatowski	Poniatowski's	1	8
» Pope's Autumnal	Pope's Herbst:		1
» pourpre triomphante		1	_
» principalis car-			1
minata	Schmuck ber Worzüglichen		

Rosa	R	ofe .	*	1 %
centi <b>f</b> olia	Pucelle d'Orleans	Jungfrau von Orleans		/
u J	puella erubescens.	errothende Madchen=	1	_
» ]	pulchra chremesina	schone Karmoisin:	_	12
*	» fastuosa	folze Schonheits		
n I	pulchritudo amabilis	liebliche Schönheits:	1	_
N)	» splendens	glanzende Schonheite	1	4
1 - 29	» summa	bochfte Schonheits:	2	_
* ]	purpurea amoena	angenehme Purpur=	_	8
2)	» incompara-			
	bilis	unvergleichliche Purpur=	1	_
4	» maxima	größte Purpur=	1	8
	» pyramidalis <sup>.</sup>	ppramidenartige Purpur=	1	_
	» ranunculiflora	Ranunkelbluthige Purpur	1	8
N)	» singularis .	befondere Purpur:	1	8
	ranunculiflora	Manunkel=	1	_
	regalis maxima	große Königliche	1	_
2)	» rubra	rothe »		
. j i	regia	Konigs:	1	8
	regina major	Koniginn=	1	<u> </u>
1	reine de Hongrie	Koniginn von Ungarn	_	8
, a 1	retusa	eingebogene'	1	12
. a 1	rouge penetrante	blendend rothe	_	8
<b>»</b> ]	Royal crimson	Konigliche Karmoifin=	1	l —
1 مب	rubescens	rothliche	-	12
» 1	rabor vivídus	lebhaft rothe	1	
ا مُ	rubra_lilacina	lilla = rothe	1	8
, 0	» striata	gestreifte rothe	1	_
٠ . ه	saturata variegata.	buntle buntfarbige	_	12
<b>.</b>	Schönbrunnensis	Cchonbrunn=	1	8
D S	sertum striatum	gestreifte Kranz	1	
n	» minus	tleine Rrang=	1	8
» i	sessiliflora bifera	stiellose		
	speciosa	herrliche	1	8
	sulphurea minor	tleine gelbliche	1	4
	Sultana	Sultanine	1	12
» :	superb beauty	hohe Schönheit		ļ
	superba phoenicea.	practivolle rothe	1	_
. "	Temple d'Apollo	Apollo =		
a) 1	tenera	garte		}
, » ,	Trafalgar	Trafalgar	1	
1 ע	tricolor	brepfarbige	3	-
» 1	triomphante	triumphirende	1	4

Rosa	Rose	#	કિ
centifolia turbinata lucida	glanzende Kreisel =	1	
" Tuscany black	duntle Tostanische	1	<b>—</b>
" umbra striata	buntle gestreifte	1	_
" superba	buntle prachtvolle	1	-
» unica(centifolia alba)	einzige8' fs —	1	—
» » carnea	» fleischfarbige	2	8
» » pallida	» bleiche	1	-
" » variegata'	» bunte	4	
» Vilmorin transparent	Vilmorins	1	-
» Viola striata	gestreifte Beilchen =	2	—
violacea amoena	angenehme violette	<b> </b> —	8
a a coronaria.	gefronte violette	<b> </b>	8
violette nouvelle	neue violette	1	_
» » sans aiguillon	glattstielige violette	1	_
» Wellington	Wellingtons =	1	8
Chinensis Antiope	Antiope	1	8
» Roxelana	Morelane	.1	-
cinnamomea	3immt=	-	4
» var. cinerea	graue	1	l
» » foecundissima	vielblumige	1	-
Clusiana	Clusius =	1	12
concavifolia	hohlblättrige	1	8
concinna	gedrängte	1	12
coriifolia	schwedische wilbe	<b>—</b>	8
corymbosa	dolbentraubige	<b> </b> -	8
damascena	Damascener =	<b> </b>	8
» alba	weiße	_	8
» » laevis	» glatte	1	8
» minor	fleine	<b> </b>	8
var. belgica	Belgische	_	12
varians	Port = und Lancafter = Rofe		
Doniana	Don's Rose		
ferox	vielbornige	—	4
Fischeri	Fischers	l —	8
floribunda	reichblühende	ł	
fraxinifolia	eschenblättrige	-	4
gallica	Sucter +	<b> </b> -	2
» anemonaeflora perfecta	Anemonen =	1	
» atrocoerulea	tiefblaue	—	4
» atropurpurea	bunkelpurpur Buder	-	8
» bicolor	zwepfarbige »	1 —	8
			-

Rosa		Diose	*	ß
gallica	a blanche de Castille	weiße Castilianische	1	8
'n	boule de Hortensie	Sortenfiens Rugel =		
»	cinerascens	aschfarbige		
,,	cinerea maxima	größte aschgraue	1	4
	coronata	gefronte		
»	Diadéme de Flore	Diadem ber Flora		
"	Diane	Diana	1	12
, ,	dilecta	Mignon:		
"	Du Roy	Di Rop's	6	_
n	flammea	geffammte Buder=	1	_
w	glabra	alatte »	1	8.
. 10	gloria superba	hochgeschmückte	1	_
»	grandiflora	großblumige	1	8
u	holosericea	fammtartige Bucher :	1	8
cc.	lucida	glanzende	1	12
ນ	marmorea	einfache marmorirte guder :	—	4
, a	» flor. pleno .	gefüllte »	l	
».	maxima	größte " · ·	1	_
n	Mexicana	Mexicanische	3	<b> </b>
n	pallida	blaffe Buder' =	1	_
"	perfecta	vollkommene Bucker=	1	
. "	porcellaine à bord blan		İ	
»	purpurascens	Purpur=		1
n	purpurea major	große Purpur =	1	12
ı,	ranunculoides	ranunkelbluthige Buder :	-	8
n	rubro - glauca		2	_
n	» - lilacina	lilarothe »	1	-
u	splendens	glanzende	1	8
a	State	Staaten=Rofe	2	8
»	turbinata	Krausels		1
, p	versicolor	bunte Buder =	-	6
georg	ina	Georgische	1	1
glabr	a	glatte Rose	1	<b> </b> -
gracil	lis	schlante		
holos	ericea	Sammt=Rose	-	8
	» chremesina	Karmoifin Sammt :	1	8
	» excellens	ausgezeichnete » · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	-
	» punicea saturata.	dunkle »	1	8
	» nivea	weiße »	1	
	» saturata	tieffarbige »	1	12
	» splendens		1	8
	» violacea coronaria	violette gefrönte »		I
		5		

Rosa	Rose	*	ß
humilis Paradisi	niedrige Paradies :		l
" multiflora	vielblüthige niedrige	Į	
» translucens	burchscheinende niedrige		
inermis venusta	gefüllte Alpentofe	1	_
labradora	Labrador =	1	8
leucantha	weißliche	1	_
lucida	glanzende	_	8
lutea	gelbe	l	8
» flore pleno	, » gefüllte	1	
mollissima	weiche	_	8
muscosa	Moos=		
» alba nova	neue weiße Proos :	1	
» flore albo	gewöhnliche weiße »		
» » carneo	blagrothe »	1	
» » simplici	einfache »	1	Į.
» la Fleche	Moosrose von la Fleche	1	l
» major	größte Moos=	l	8.
» minor	fleine »	1	
» minima (de Meaux)		3	
» salviaefolia	falbepblättrige Mood =	ľ	
» scarlet	Scharlach "		l
» variegata	bunte »	<u> </u>	l
nitida	starfglanzende		8
Noisettiana (v.Hauspflanzen)		_	ľ
ochroleuca	weißlichgelbe	١,	}
oxyacantha	weißdornartige	1	_
parviflora flor. pleno	fleinbluthige	_	4
pensylvanica	Pensplvanische	_	8
pimpinellifolia	Pimpinell=		8
» Aegina	Aegineische	_	8
» Alemana	Alemans	_	8
» Artemisia	Artemissa		
» Callista	Callista	-	8
	fleischfarbige Pimpinell=	_	8
	Eleopatra	_	8
» Cleopatra	Gräfinn von Dumon	_	8
	Creusa	-	8
» Creusa		-	8
» -» » Hamilton		_	8
" " " Hamiton  " Dwarff bicolour		_	8
" Hector	zwepfarbige Zwerg=	-	8
» Hecuba	Hector	-	8
" Alcoupa	Hecuba	'	8

Rosa	Rose	*	B
pimpinellifolia Hercules	. Hercules	_	8
» Janus		-	8
» Lady Bailly	. Lady Bailly		8
» » Compton	. » Compton	-	8
» » Dalrymple		-	8
» » Moncrieff		-	8
» » Montgomery.	amt	-	8
» » Stewart	~ · · · · · · ·	-	8
» Lord Lynedork	Lord Lonebort	-	8
» Maidens blush	. Madchens = Roth		8
» Mrs. Hamilton		_	8
» » Hooker	. Hooter's	<u></u>	8
» Orpheus	. Orpheus	_	8
» Princess Elisabeth	Pringeß Elifabeth	_	8
» Proteus	proteus	-	8
» Saxonia	. Sächsiche	_	8
» Scotia	. Schottische	_	8
» straminea	. ftrohfarbige Schottische	-	8
» Transparent	burchscheinenbe	_	8
» zebrina		1	
provincialis	provingrose		4
» anemonoides		2	8
» belle africaine .	. schone Afrikanerin	_	
» Circassienne	. Circassierin	1	8
Comtesse de		1	
Genli	is Grafin von Genlis		
» Dutch province	Niederlandische		
" Marie Louise	1 0 10	1	-
» minima		1	_
» nouvelle negrett	are manufactus	1	8
» Parisienne		3	-
» pygmaea	•	<b> </b> -	12
» regalis	~ · · · · ·	1	8
pulverulenta		-	8
Rapa	On the sufficient as	<b> </b> —	8
reclinata multiflora		l	ł
rubiginosa fl. pleno (Swee	•		
bria:		—	8
rubrifolia	extition.	_	8
scandens (v. capreolata)		_	4
» fl. albo pl		ı	1
» n. atou pi	5 *		•

Rosa	Nose	*	B
sempervirens	immergrune	_	8
· Bugene d'Orleans	" Eugen von Orleans		
sepium	Zaunrofe		12
stricta	gradstämmige	1	_
suaveolens	angenehm buftenbe	_	8
suavis	liebliche	_	8
terebinthacea	Sary =	_	8
uncinella	fleindornige		8
villosa	Sambutten	_	4
» coccinea	» scharlachfarbene		
Wardtii	Bardte	l	8
Rubus	Brombeere		
americanus	Ameritanische	1	8
arcticusd.	Polar:		8
fruticosus	gemeint		2
» flor. albo pleno	» gefülltblühende weiße	<u> </u>	8
» » roseo pleno	» » rosens	1	
i losco pieno	farbige	ı	
glandulosusc.	brusige	-	
Idaeus	Himbeere		2
» chilensis	Himbeere aus Chili	ŀ	1
» » fr. albo c.	» » mit weißer	,	
	Frucht		
» » fr. rubro c.	" mit rother		1
	* Krucht		4
» fructu maximo alboc.	» großfrüchtige weiße	_	_
» » luteo.c.	" gropftud/tige weipe	l	4
» » nigro.c.	" " fdwarze		8
inermis	Rachellose	1	_
laciniatus	spibblattrige	- 1	8
nemorosus	Balds	-	4
occidentalis	somoss	-	6
odoratus	wohlriechende	-	2
pedatus	Fußblattrige	1	-
Sprengelii		'	_
strigosus	Sprengel's	١.	
suberectus	Ariegelichte	1	_
tomentosus	aufrechte	٠	10
Ruscus	filzige		12
aculeatus	Mauseborn		١.
Hypoglossumd.	1	-	4
racemosusd.	E 0	-	8
	Trauben =		4

Salisburia adiantifoliad.	Salisburie farrnblättrige	*	18
Salix	Beibe		
acuminatab.	_	_	4
acutifolia (mas.)			
alpina	Alben =		
annularis (fem.)c.	geringelte (weikl.)	_	8
arbuscula	fleine Baum		8
argentea	1	_	4
aurita	Calben =	_	4
» var. major	» große	]	8
babylonica (fem.) c.	• .	_	8
bicolor (fem.)			
canescens			
caprea	• .	-	4
» var. sphacelata	» brandige	-	8
cinereab.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4.
conifera (fem.)		_	8
Croweana	•	_	8
fissa		_	8
fragilis	•	_	4
fusca	· - · · · ·	_	4
glauca			•
herbacead.			8
incubacead.			4
laurina (fem.) b.			4
malifolia (mas.)			4
Meyeriana (mas.)a.			4
mollissimab.			4
monandra (Helix)b.	einmannige		4
nigricans (mas. et fem.) c.		_	6
» var. ellipticac.		·	6
» » latifolia c.	• * *	- 1	6
		<u>.</u>	8
pectinata (fem.)b. pentandraa.		;	4
petiolaris (fem.)b.	- ·		4
phylicifolia (mas. et fem.) c.		-	*
puynenona (mas. et iem.) e.	weibl.) jede	·	4
		· .	
praecoxa		-	6
prunifolia	•••	-	4
purpureab.		-	4
repensd.	Ariech =	ı —.	1 *

a 11	m.th.	1 4,	
	Beibe	₩	
reticulata	nehformige	-	1
riparia (fem.)b.	Ufer= (weibl.)	-	8
rubrab.	rothe	-	4
serpyllifoliad.	quendelbittrige	-	12
Silesiaca (mas. et fem.)b.	Schlefische (mannl. u. weibl.) jede	-	8
Smithiana (fem.)b.	Smithische (weibl.)	—	1
stipularisb.	Sugel=	—	4
triandrab.	dreymannige		4
undulata $b$ .	wellenblättrige	—	4
versifoliad.	verschiedenblättrige	ł	
viminalis $b$ .	Rorb =	<b> </b> —	4
vitellina (mas. et fem.) $b$ .	Dotters (mannl. u. weibl.) jebe	—	4
Weigeliana	Beigelsche	-	8
Salsola	Salztraut		
fruticosa	strauchartiges	_	8
a .	bollunder	,	"
canadensis	Canadischer		8
hybrida b.			8
nigra	Bastard:		2
baccis albisb.	-		i ~
» fol. argent. variegb.			8
» » aureo variegb.	» m. weißbunt. Blatt		4
» » laciniatisb.	» m. gelbbunt. Blatt		١.
» monstrosab.	» zerschlitztblättriger		4
pubensb.	» monstroser	_	8
racemosab.	behaarter		8
rotundifoliab.	Trauben =		4
	rundblåttriger	1	-
Scubertia (Cupressus) @	dubertie		
disticha	Birginische	1	4
Sed um @	ebum		1
populifoliumd.	pappelblåttriges		4
Shepherdia @	herberdie		•
canadensis (Hippophae)c.	canadifche	•	4
G '1	tedwinde	_	4
rotundifolia	rundblattrige		
	acticatten	-	4
Dulcamara	fletternder		
p fol, variegc.		_	2
	buntblåttriger	1	
japonicaa.		٠, ا	
Sorbus (v. Pyrus)	Japanische	1	_
word (v. r jius)			

Spartium	Pfriemen	#	ß
aphyllumd.	blattlose		
monospermum	einsamige		
multiflorum	vielblumige		İ
radiatum	gestrabite46 —	_	12
Spiraea	Spierstaube		İ
acutifolia	fpibblattrige	_	4
alpina	Alpen=	_	8
amoenula	the state of the s		1
bella		1	_
betulaefolia (corymbosa) c.		-	6
cana	•		ı
canadensis	<del>-</del>		
carpinifolia		_	4
crataegifolia		_	6
crenata	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b> </b>	6
decumbensd.	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	_
flexuosa		_	8
hypericifolia			4
incarnata			6
inflexa			6
laevigata'		_	12
lanceolata			.~
latifolia		1	l _
media	<b>U</b> - ,		
oblongifolia			6
obovata	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8
opulifolia			2
salicifolia		_	2
sibirica		2	آ ـ ا
sorbifolia		_	2
thalictroides		l	4
tomentosa		l	4
triloba		l	2
ulmifolia	· • • •	l	4
Staphylea	Pimpernuß		-
pinnata		l	4
trifoliata		_	4
Styrax	Storarbaum		'
laevigata		1	l
Symphoria	Deterstrauch		l
glomerata	• • • •	_	2
_	•		8
racemosad.	traubiger		1 0

4			
Syringa	Sprene	<b>*</b>	18
, chinensis	Chinesische	-	4
Josikaea	Josifeens	2	8
mediac.	Baftard=		
persica	Persische	_	4
» flor. albo	» weißblühende	_	4
» fol. laciniatc.	» schligblattrige		
vulgarisb.	gemeine	_	4
6 flor. albo	» weißblühende	_	8
Tamarix	Tamaristen .		١
africana	Afrikanische		4
	Französische		4
gallica	Deutsche	_	_
germanicac.		_	2
Taxus	Epbe		
baccataa.	gemeine	-	8
canadensis	Canadische	•	
hibernicac.	Irlandische	—	12
Tecoma	Erompetenblu-me	1	1
radicans (Bignonia)	wurzelnde	<b>—</b>	8
Thuja	Lebensbaum		ł
cupressoides	cppressenartiger		ł
occidentalisa.	gemeiner 4 fe -	1	_
orientalisa.	Chinefifcher 4 f8 -	1	_
sphaeroidea	weiße Ceder		ł
Tilia	Linde		İ
argentea	Silber:		1
» fl. rubro	» rothbluthige		
glabra (americana) a.			
	fdwarze		
grandifolia	großblättrige	1	_
heterophyllaa.	verschiedenblättrige	-	12
latifolia	breitblattrige		
laxiflora a.	schlaffbluthige	-	8
obliqua	schiefe	•	
parvifolia	fleinbláttrige	_	8
pubescensa.	behaarte		
rubra	rothe	_	8
vulgaris	gemeine	_	8
» asplenifoliaa.	» Farrnblattrige		
» aurea	» gelbe	_	- 8
» corallinaa.	" rothliche		6
» fol. varieg	» buntblattrige		8
1	Stadelginfter	•	
europaeus	gemeiner		4
	Damanitae		*

TILON	Stabalain Gar		4.
Ulex	Stachelginster gefüllter	*	
europaeus fl. plenoc.	Swerg:	- V	
nanus			
strictusc.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	.24
Ulmus	uine	. ·	
alata			
americanaa.	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	- 25	4
» fol. variega.		1	1 -
betuloidesa.	_		6
campestrisa.		_	2
» fol. variega.		1	
carpinifoliaa		-	4
corylifoliaa.		<b></b> .	8
crispaa.			
effusa	ŭ. ŭ	1	, 8
fastigiataa.		-	
flava	hellgelbe	-	70
fulva	braungelbe	-	6
gigantea	Riesen=		6
glabraa.	glatte	l — .	8
majora.	große	-	8
nigra	schwarze	-	4
pendula	bångende	1	_
scabra	, •	<b> </b> -	8
Scampostoni	•		8
sibirica			8
suberosaa.		I	4
» fol. varieg	" mit bunten Blattern		8
tiliaefoliaa.		i	_
tortuosaα.		1	1
Vaccinium	Seidelbeere		1
album	•	1	8
dumosumd.		1	•
frondosum ,		1	l
fuscatumd.		1	<b> </b>
macrocarpon		1	<b>I</b>
myrtillus	gemeine		2
nitidum		1	1_
Oxycoccos		<u> </u>	4
uliginosumd.		_	6
Vitis Idaea		I _	6
Viburnum	Son eeb all	-	4 ×
acerifolium			
	ngvenveneetyst	1 *	, —

W7.1.4	<b></b>		1 -
Viburnum	Schneeball	1 *	fs
dentatumb.	0.0,	-	4
edule		-	6
laevigatum b.		1	—
Lantanac.		—	2
lantanoides	•	1	l —
Lentagoc.		—	6
nudumc.	nacter	1	—
Opulus $b$ .	gemeiner	_	2
» roseum $\dots b$ .	» gefüllter	_	4
Oxycoccos	sauerfrüchtiger		ĺ
parvifolium			ł
prunifolium $\dots b$ .	pflaumenblåttriger	_	6
pyrifoliumb.		1	_
Vitex agnus castus	Reufcbaum		8
Vitis	Beinrebe		ľ
acerifolia			1
	ahornblåttrige	1	١
arborea	baumartige	-	12
cordifolia	herzblättrige	_	8
hederacea	wilder Wein		4
incisa			
indivisa	ganzblättrige	1	_
Labrusca			4
laciniosa	•	_	6
odoratissima	wohlriechende		
palmata	handförmige		8
riparia	Ufer=	1	_
tiliaefolia	lindenblåttrige	-	8
vinifera	eble (in biversen Sorten)	1	
vulpina	Fuch6=	_	8.
Wistaria	Bistarie		
speciosa(v.Glycine frutesc.)		1	_
Xanthorrhiza	Gelbwurzel		
apiifoliad.			_
	,	-	2
Xanthoxylon	3ah nwehholz		
fraxineumc.	eschenblättriges		8

## B. Staudengewächse,

## welche im Lande ausdauern.

(Die mit B bezeichneten verlangen im Winter einige Bedeckung.)

	l w	a	l .	X I	Æ
A ca e na ascendens	₩	10	Aconitum *autumnale	_	4
Acanthus carduifolius		8	- *barbatum		2
- mollis		8	*boreale	_	4
- spinosusB.	1		- *Cammarum	-	4
Achillea alpina	_	4	- *cernuum	-1	4
- asplenifolia		6	- *exaltatum		2
— cartilaginea	_	8	- *intermedium	-	2
- Clavennae	_	8	- *moldavieum	-1	6
— coronopifolia	_	6	*Napellus	1	2
- cristata	-	4	» var. tauricum	-1	2
- crithmifolia	_	2	- *nasutum	<u> </u>	4
- decolorans	_	4	*neomontanum	-1	2
— dentifera	_	2	- * - var. augustifolium	-	4
- Gerberi			*» _ pyramidale	-1	4
*lanata		4		1	2
— ligustica	١.		- *ochrantum		8
- macrophylla	_	2	— *orientale	[	8
— magna	_	4	— *paniculatum	-1	4
marginata	<b> </b> _	4	- *pyramidale	-	4
Millefolium	_	2		-1	4
- myriophylla	_	2	*rectum	-1	6
- odorata	<b> </b> _	2	*rostratum	-1	2
- pectinata	_	8	- *sibiricum	-1	4
- Ptarmica	<u> </u> _	2	*tauricum	-1	4
* nl. pleno	_	2		-1	4
— salicifolia	_	2	*triste	-1	6
- scabra	-	4	*uncinatum	-1	2
- serrata	_	2	— *variegatum	-1	2
- setacea	<u> </u>	4	Acorus Calamus	-	2
- sibirica	<b> </b> _	4		7	8
*speciosa		4		1	8
- stricta	<b> </b> _	4		- 1	l
- *tomentosa	1		- *racemosa (v. Cimicifuga		١.
Aconitum *album		2	serpentaria) B.	-	8
- *Anthora	<b> </b> —	2	- *spicata	-	8
	•	1	~ ^ *		

1	ابوا	σ.	1.50	10
Adenophora denticulata (v.Cam-	#	18	Allium lusitanicum	18
panula denticulata)		12	- *Moly	2
- *liliifolia (v. Campanula sua-	-	11	— *Moly	6
veolens)			- nutans	2
- marsupiiflora		12	- obliquum	4
Adlumia cirrhosa (v.Corydalis)	_	4	- ochroleucum	4
Adonis *vernalis		6	- *odorum	2
Adoxa moschatellina		2	- oleraceum	4
Agrimonia Eupatorium	_	1 1	- Ophioscorodou	8
	_	2	— Pallasii	ĺ
- odorata	_	2	rancas to the total tota	2
- repens	_	2 2	— *paniculatum	4
- suaveolens		2	- roseum	6
Agrostemma *coronaria	_	1	- rotundum	2
(v. Lychnis) R.		2	- rubens	4
— *coronaria fl. pl		12	- rupestre	2
- Flos Jovis (v. Lychnis). R.	_	4	— Schoenoprasum— — senescens	4
Ajuga genevensis	_	4	- serotinum	4
- reptans	-	2	- sibiricum	2
Alchemilla "alpina	_	2	- *sphaerocephalum	4
- montana	-	2	- strietum	2
- pentaphylla	-	2	- strictum	2
- pubescens	_	,2	- subhirsutum	4
- vulgaris	-	2	- sulcatum	4
Allionia ovata	1	-	*tulipaefolium 1	-
Allium albidum	-	2	- uliginosum	4
- altaicum	-	4	- *Victorialis	6
— Ampeloprasum	-	2	- vineale	2
- angulosum	-	2	Althaea *canadensis	8
- *atroviolaceum	_	4	— *cannabina	4
- *azureumB.	_	8	— *narbonensis	6
- baicalense	1	2	- *officinalis	2
- carinatum		2	*rosea	2
*carneum		2	Alyssum argenteum	4
carolinianum	_	2	deltoideum (v. Aubrietia)	6
- caucasicum	_	4	- saxatile	4
ceratophyllum	_	2	- tortnosum	4
- contertum	_	4		_
controversum	_	2	Amsonia Flatifolia	
- dependens	-	4	1 I I	Ι.
- Fischeri	-	4	Anchusa angustifolia	4
modelingerit	-	2	- *Barrelieri	8
— *flavum	-	4	— ochroleuca	2 2
foliosum *fragrans	-	2	- officinalis	4
- fuscum	_	4 2	- *paniculata	6
- globosum		2	- *sempervirens	4
- illyricum		6	Androsace *lactiflora	1
- lineare		2	Androsaemum officinale (v. Hy-	ĺ
longicaule		8	pericum) —	4
	•	~	1 Le.:eam)[—]	-

	1 1/1	121	l a	• • •	
Andryala lanata	*	10	Åpocynum *androsaemifolium	#	18
Anemone *alpina (v. Pulsatilia) B.			- hypericifolium	-	4
- *apennina		12		_	2
- *apiifolia (v. Pulsatilla)	-	12	Aquilegia *alpina	_	12
*coronaria	_	4	*atropurpurea		4
- *dichotoma			— *bicolor		•
- *Hepatica (v. Hepat. triloba)	_	4	- canadensis	_	4
— * —» fl. albo	<u> _</u>	12	*elata		8
- * -» -» coeruleo	_	6	- *Gebleri	_	6
— • —» —» pl	<b> </b> -	8	— *glandulosa	_	12
— * —» —» rabro	-	4	— *bybrida		
— * —» —» pl		4	*sibirica	. 1	l
- *Hudsoniana	1	-	- *viridiflora	-	4
- *intermedia	l		— *viscosa		ł
— *narcissifloraB	1		*vulgaris	-	2
— nemorosa	-	2	— * —» var. speciosa	-	4
— • —» fl. pleno	-	6	- * » var. stellata	-	4
— Nuttalliana (v. Pulsatilla) B.	2	8	Arabis *albida	-	2
*ochotensis	-		- alpina	-	4
— *pavonia	2		— bellidifolia	-	4
- *Pulsatilla (v. Pulsatilla)		4	- crispata	-	2
- ranunculoides	_	4	— flexuosa		
- *stellata	1	_	- hirsuta	-	4
- *sylvestris		8	— hispida		_
- *thalictroides (v. Thalictrum)	2		— lucida (v. Turritis)		4
- *trifolia	2	-	- nivalis (v. Macropodium		*
- *virginiana	-	4	nivale)	1	
— * —» varjetas			— petraea	_	4
Angelica Archangelica	-	4	- procurrens	-	2
- atropurpurea	-	2	— pumila	-1	6
Anisodus luridus		1 1	- sagittata		
Anthemis nobilis		4	Aralia racemosa	-1	4
— * — fl. plenB	ļ		Arenaria graminifolia	_	2
- rigescensB		4	— grandiflora	-1	4
— tinctoria		2	- macrocarpa	-	2
Anthericum *Liliago	-	8	— peploides	-	2
- *Liliastrum (v. Czackia)B.	-	8	- polygonoides	-1	4
*ramosum		8	- striata (rostrata)	-	4
- *sulphureum	1	1 1	Aristolochia Clematitis	-	2
Antirrh'inum angustifoliumB.	-	8	Armeria alpina		4
- majus	-	2	- atropurpurea		1
- * fl. flavo		2 4	— *denticulata	-	8
- * -» var. latifolia	I_	4	- *latifolia	-	6
- * - var. sempervirens.		4	*maritima		2
- *repens (v. Linaria)B.	_	8	*plantaginea	-	8
Apargia autumnalis	_	2	- *purpurea	-	8
- dubia	匚	2		-	6
- hispida		2	- ungais (v. Statice Armeria)	-	2
Apioa *tuberosa	<u> </u>	اھ	— —» » coecineo	_	
	•	, -,		-1	8

l	1	ما
, <b>                                     </b>	_  #	16
Artemisia Abrotanum B 2 Asphodelus *albus	. B. 1	-
AbsinthiumB.   2   - *luteus		4
aprica		1
austriaca	• • •	1
_ borealis	B.	
_ campestris 2 A spidium aculeatum	1	_
_ coerulescensB 4 _ alpinum		
- desertorum 4 - fragile		4
_ DracunculusB 4 _ Halleri	1	1 -
- fasciculata		4
- glauca melanocaulon		8
herbacea		8
humilis	-	8
		8
- modera		1 -
Parameter /		8
maritima		8
- money		
— monogyna		1
— mutellina		2
— pauciflora	] —	2
— procera	]	1
- Redowskii Aster abbreviatus	-  _	2
- repens		2
rnnes(ris	-	4
_ saxatilis		2
_ tanacetifolia 4 — aestivus		4
- vulgaris		2
D = altaicus		1 2
- amelius		١.
The state of the s		4
		2
Dessarableus		8
— bindus	-	4
Asarum arifolium	···	4
_ canadense	–	2
- europaeumB 4 _ cordifolius		2
- *virginicumB *cornutus	.B	4
Asclepias *incarnataB 2 - *corymbosus		2
*pulchra *cyanus		l
- *purpurascens dumosus		4
_ *syriaca 2 _ *elegans		6
- *tuberosa		4
71 10		6
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		4
		4
jong-round		2
Asperula alpina 4 - *incanus		6
_ Aparine 4 _ incisus (v. Grindelia)	1	6
_ longiflora 4 _ junceus		4
taurina 4 laevigatus		4
_ tinctoria 4 _ laevis	··· —	4
- tomentosa 4 - lanceolatus	-	2

	•	. 3/ 1	۰.		. 1	
		#	18		#	fb.
Aster	laxus	-	2	Astragalus fruticosus		
	*linifolius	_	4	— galegiformis	-	2
_	longifolius	-	8	— glycyphyllos	-	4
-	macrophyllus	_	2	— halopterns	1	-
-	multiflorus	_	2	— hypoglottis		4
_	*novae Angliae		4	— Laxmanni		
<del>-</del>	*novi Belgii	_	2	— leucophaeus	_	4
	*paniculatus		2	*maximus		
	parviflorus		2	— *monspessulanusB.		4
	patulus	_	2	— *Onobrychis		
	*politus		4	- prostratus		
	praecox	_	4	- *purpurascens	1	_
	prenanthoides		4	— Schanginianus	1	
_	pubescens		4	- stipulatus	_	12
'	*pumilus		4	- \ strictus		8
	*punctatus	Ι .		- *sulcatus		4
_		_	4		_	▼
_	*puniceus		2	— Tragacantha		
	rigidulus	_	4	— uralensis		
. —	sagittaefolius	-	2	— vesicarius		ŀ
	salignus	_	4	*vimineus		
	Schreberi	-	4	— virescens (falcatus)B.	_	4
	*sibiricus		4	Astrantia caucasica		
. —	*spectabilis	_	4	- Epipactis (v. Dondia) B.	_	8
-	spurius	_	2			4
	tardiflorus		2	- Hettenotitotta	_	_
	*tataricus		~	— major	-	4
	thyrsiflorus		4	— minor		
	Tradescanti		2	Athamantha condensata	_	6
	trinervius		4	- cretensis		8
	Tripolium	_	2	- Libanotis		4
	umballares	_		— Matthioli	_	4
	umbellatus	_	2	— Meum (v. Meum Atha-	_	•
A	virgatus	-	2			١.
Aster	ocephalus *canescens	-	4	manticum)		4
_	*caucasicus	_	8	- rigida (v. Bubon buchtor-		1
_	Columbaria		6	mensis)		4
	daucoides (v. Scabiosa)	<u> </u>	4	— verticillata		1
	*davuricus			4		
	*graminifolius	_	4	Atragene *alpina (v. Clematis)		8
	holosericeus (v. Scabiosa).	_	4	Atriplex verrucciferum		1
-	pennisetus		1	Atripies venuccherum		l
	pilosus (v. Scabiosa)	_	8	Atropa Belladonna	_	2
	setiferus		ŀ	Aubrietia *deltoidea (v. Alys-		
	strictus (v. Scabiosa)		l			١.
Astra	galus *alopecuroides B.			sum) B.	~	4
	*ambiguus			Ballota acuminata	_	4
	asper		6	- borealis (nigra)		4
	*canadensis		4	- lanata (v. Leonurus)		-
_	Cicer			- vulgaris		2
	Cicer		6	1		~
	compactus			Balsamita vulgaris		2
_	depressus	-	6		- 1	
_	exscapus			Baptisia *australis (v. Poda-	ı	
	falciformis	_	12	lyria) <i>B.</i>  -	-1	4
				-		

	<b>1</b>		
		181	1.141 18
Baptisia *minor			Caltha *palustris fl. pleno 6
	اءا	_	- *radicans 4
tinctoria	ا ا		1 1
Barbarea altaica	-	4	Campanula *acuminata
- iberica	-	4	— alpina 4
- praecox	_	4	*altaica 8
- taurica	_	4	— bononiensis 2
	I_I	4	- *carpathica 4
- vulgaris		1	— collina
* n. pleno	1-1	8	
Bellis *perennis fl. albo pl	_	2	
* n rubro pl	1_	2	phora) - 12
	-	1 1	— dichotoma
Berteroa incana (v. Alyssum)	-	2	- elliptica
Betonica *affinis	-	6	Fischeriana 8
— alopecuros	_	4	- *fragilis
— *grandiflora		4	- *glomerata (aggregata) 4
		4	- * -» variet 4
hirsuta	-		
- *incana	-	4	- *Gmelini
— *macrostachys	-	6	*grandiflora (v. Platycodon)  1
— officinalis fl. albo	1 1		*lactiflora
- *orientalis	1-1	4	*latifolia
*rosea	ll	ŀ	*» fl. albo 4
- *stricta	1-1	2	— •liliifolia
	1 1	2	- *macrantha 4
Blechnum boreale	[		
Bocconia *cordata	-	12	— *Medium 4
Boltonia asteroides	_	2	- * » fl. coerul. pleno.
glastifolia	_	2	*Inultiflora
		4	*muralis
Borago *laxiflora	-	*	- obliquifolia
- *orientalis			— *persicifolia 4
Brachysema lanceolata B.	-	8	* nf. albo pleno 6
Braya alpina	1_1	6	fl. coerul. pleno: 6
• •		١	- *pulcherrima
Bubon buchtormensis (v. Atha-	П		- *punctata
mantha)	1-1	8	*pyramidalis
Bulbocodium *vernum	1 1		- rapunculoides 2
Bunias orientalis	1_1	4	- rotundifolia 2
			- *sarmatica 4
Buphthalmum asperum		4	
— cordifolium		6	,
- *grandiflorum	-	4	*speciosa4
- silphioides	-	4	- *suaveolens (v. Adenophora)
Bupleurum angulosum	_	4	— Trachelium
aureum	_	4	Cardamine amara
	1	4	— asarifolia 8
Cacalia alpina	-	-	— hirsuta 4
— cordifolia	-	6	— macrophylla 4
— hastata	-	2	- pratensis 2
— suaveolens	-	2	* » fl. pleno
Cachris sibirica	<b> -</b>	2	Carex acuta
Calla *palustris	_	4	arenaria2
Caltha dentata		8	
		0	
— palustris	-	2	— depauperata

		•	. 1	II toda	
_	. 14	4	18		8
Carex	distans	-1	4	Centaurea Sabini	
	Drymeja	-	2		2
	folliculata	-	8		2
_	formosa	-1	4		8
_	glauca	-	2		8
_	intermedia	-	2	The state of the s	6
_	lagopodioides	-	2	- secreopily	4
-	melanantha		2		4
_	multiflora	-	2		4
	muricata	-	2	-	6
_	ovalis	-1	2	- n	6
	panicea	-1	2	- *vochinensis	4
	paniculata	-1	2	Centranthus *ruber	4
	pendula	-1	2	2 - angustifolius -	6
	rostrata	-	2		6
-	stipata		2	O II	2
	ustulata	-	4	- arvense	2
. —	vulpina	-	2	connatum	2
Carlin	a simplex	-1	6		2
	*marilandica	_	4	1 - 11001111111111111111111111111111111	2
		_		1	2
	anche coerulea	-	4	- serpyllifolium	2
Centa	urea *africana	-	4	- *tomentosum	2
	amara	-	4	<del>9</del> 11 1 1	
-	apiculata			Chaptalia AnandriaB	2
	arenaria	-1	4		2
_	argentea	-1	4	4 — » var. laciniatum —	2
	*atropurpurea (catocephaia)		4	Chelone *barbata	8
	*axillaris	-1	2	all	8
	bracteata (nigrescens)	-1	4	- *glabra	6
-	*Centaurium	-1	2		8
	*cineraria (candidissima)	-	4	*laevigata	-
-	coriacea	-1	4	- *Lyoni 1	12
-	flosculosa	-1	4		4
	*glastifolia		4	- *pubesceus	4
_	incana	- 1	- 1		4
	Isnardi (myacantha)	- 1		Chondrilla graminea	4
-	*macrocephala		6		•
	macrophylla	-1	6	011	6
,	*montaua	-1	2	2 - *carneum (coccineum) 1	_
	*nervosa	-1	8	6 Chrysocoma *Linosyris	2
_	nigra	-1	4	. 11	8
_	nigrescens (pratensis)	-1	4	44 " - 11	8
	orientalis	-1	4	- maculata	_
	ovina	-1	4	411 1 1	8
	pectinata	-1	6	01 - 1 - 1	8
	phrygia	-1	2	Serpentaria (v. Actaea ra-	
	punctata		ı	11	8
	reflexa	-	6	6 Cineraria cordifolia (v. Senecio	
	Rhapontica	J	- 1		4
	rupestris (arachnoidea)	1		- gigantea	
_	ruthenica	- [		- glabrata	6
		•	1	7	
	• • •			· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

			م ایدا
	#	18	<del>                                    </del>
Cineraria papposa	1		Corcopsis *AtkinsonianaB.
— rivularis	1-1	4	— *auriculata
- robusta	1	-	- *lanceolata 2
- sibirica	-	4	- *tennifolia 4
- *speciosa		6	- *Tripteris
— thyrsoidea	i i		— verticillata 2
Ciraium arachnoideum	l_		Cornus *canadensis
	_	6	- suecica
canum		1	Coronilla *iberica 4
- *ciliatum (serrulatum)	_	4	- *minima 4
- diacanthon	_		*varia
- montanum	_	1	Cortusa *Matthioli B 12
- ochroleucum		4	
- rigens	_	6	Corydalis *aurea 4
- serratuloides	-	6	— *biaurita 4
- *spiaulosum		4	— *bulbosa 6
- tataricum	1-	6	
uliginosum	-	2	
Clematia alpina (v. Atragene)	_	8	- *Cucullaria (v. Diclytra) . B  - 8
- *angustifolia	_	8	1 61 - 114
- *erecta (corymbosa)		4	1 6 / A31 - 1 1
- *integrifolia		4	- *Gebleri (v. Fumaria) 1 4
	-	1 1	- #Halleri 4
Clinopodium vulgare	-	2	- *nobilis 1 -
Cnidium alsaticum (v.Peucedanum)	_	6	- *spectabilis
- Fischeri	_	4	- stricta
- pyrensicum	_	6	
	1		Cotyledon Livenii
Coelestina coerulea (v. Eupato-		ا ا	Crambe pinnatifida 4
rium coelestinum)		*	Crepis albida
Colchicum *arenariumB.	<u> </u>	8	- *foeniculacea 4
*autumnale	<u> -</u>	4	- sibirica (v. Hieracium) 2
- *variegatum	1	2	Crocus *albiflorus
Collinsonia canadensis	1	l	- *nudiflorus
Convallaria	1	l	- Preticulatus B. 1 8
	1		- *sativus
bifolia (v. Majanthemum).		2	- *susianus
- *bracteata		8	- *vernus
— japonica (v. Ophiopogon) B.	1-	8	
— Platifolia	-	4	Crucianella molluginoides 4
*majalis	<b> </b> -	2	Cryptoryne spiralis
— - *fl. pleno	1-	6	Cucubalus bacciferus
— — *rosea	<b> </b> -	4	- Pumilio (v. Silene)
	-	4	Cynanchum acutum
*multiflora	<b> </b> -	4	— fuscatum — 4
- *obtusifolia	1		nigrum 4
- *oppositifolia	3		- Vincetoxicum 2
- *Polygonatum		2	Cynoglossum apenninum 4
- " fl. pleno	_	8	- laevigatum (v. Rindera) B 8
*stellata (v. Smilacina)	_	8	- sylvaticum 6
*verticillata	1	8	- virginicum 6
Convolvulus lineatus	ائــا	4	
		8	
Conyta bifrons		°,	- guttatumB.
- thapsoides	-	7	— *macranthum

12/18	N 1.34	16
Cypripe dium *pubescensB. 7 8	0	- 4
- *spectabile	1	- 4
Czackia *Liliastrum (v. Anthe-	- spinosus	12
ricum) B &	, -	- 4
Datisca *cannabina B. 1 8		- 4
Delphinium *altaicum 4	1	- 4
- *azureum 4	11	- 8
- bicolor	2 10 2 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
- *cheilanthon 4	Dictamnus *albus	- 6
_ * fl. coeruleo	variet. purpurasc	- 6
- *crassicaule	Digitalis *aurea	1
- *discolor 8	- eriostacnys	1
- *dyctiocarpon 4	- ierruginea	12
- *elegans 6	- Tuscescens	- 8
fl. pleno 1 _	- grandinora	1 _
- *flexuosum 4	- *laevigata	. 8
— grandiflorum 8	— Tanata	- 8
fl. pleno 2	*Ilitea	1 4
- *intermedium 4	- media	- 6
- *laxiflorum 4	- micrantha (australis)	1
- *montanum 4	— ochroienca	١.
- neomontanum 2	— Thapsi	- 6
- var. glabelium.'.	- truncala	- 8
- *palmatifidum 4	Dioscorea villosa	4
- *puniceum	Diphylleia *cymosa	![
- *urceolatum 4	11	l
- *villosum	- *Meadia	12
Dianthus *alpestris 4		8
- *barbatus 2	.,,	1
— *caesius	Doronicum anaicum	4
- * -» variet 4	- caucasicum	4
- *campestris 2	— *macrophyllum	2
- *Carthusianorum 2	- Pardalianches	2
*Caryophyllus 4	- *scorpioides	•
- *colinus 4	Dorycnium herbaceum	4
- *deltoides	- *intermedium	l .
- *dentosus 4	Draba Aizoon	4
— *diutinus 6	alpina	8
— *dubius — 4	- androsacea	- 6
— *ferrugineus 8	— aurea	
— fragrans 4	— conferta	6
*giganteus	11	
*glaucus	— contorta	4
— *guttatus	N 1	4
- *Libanotis	— hirta	- 4
— *nanus	- incana	- 6
— petraeus	**	- 8
- *plumarius 2	11 . '	1 *
— * —» fl. pleno — 4		1.
- polymorphus	11	- 8
— pumilus	- 11	2
- punctatus 4	rupestris	.1 *
	7 *	

	ıν	l a. I	1	3/ 6	147.
Draba stellata	#	18	Eryngium corniculatum	4	18
- uralensis (v. Schivereckia).	_	8	- dichotomum		l
Dracaena borealis (v.Smilacina)B.		1 [	- *giganteumB.		8
Dracocephalum *argunense	1	8	— maritimum		4
- *austriacum	l		- *planum	_	4
	_	اءا	- tripartitum	1	
- *denticulatum		12	- virgatum	1	8
- *denticulatum		8	Erythrolaena *conspicua		ł
- *peregrinum	_	4	Erythronium *aureum B.	3	8
*Ruischiana	<u> </u>	4	- *Dens Canis	3	4
— *sibiricum	_	4	i		_
- *speciosumB	_	4	Eschsholzia *californica	-	4
- *virginianum	<b> </b> _	4	Eupatorium *ageratoides	_	4
Dryas *integrifolia	3	8	— altissimum	_	4
- *octopetala	1	8	- aromaticum		2
Dulichium *spathaceum B.	3	8	— cannabinum		4
Echinophora *tenuifolia B.		ا ا	- Gerardiana (glaucescens).		4
Echinops *davuricus	1		- maculatum		4
- *horridus	1		- punctatum		4
- *ruthenicus	1	_	— purpureum		4
- *sphaerocephalus	-	4	- trifoliatum	_	4
- *strictus	1	_	Euphorbia bupleuroides		4
*viscosus	1	l		_	2
Echium *lusitanicum	1		— Cyparissias	7	8
Epilobium *angustifolium	-	2	- lucida	1	4
- *angustissimum	-	2	— pallida		4
- coloratum		4	— palustris		
- *crassifolium		١.	- trigonocarpa	_	6
- *hirsutum	1		- villosa		4
- virgatum	-	4	Farsetia clypeata		1
Epimedium *alpinumB.	-	4	- eriocarpa	1	_
Epipactis *palustris (v. Serapias)	-	4	Ferula campestris		6
Equisetum scirpioides	-	4	- Ferulago	_	6
Eremurus spectabilis	ł		— Oppopanax		8
Erigeron alpinus		١,	Fragaria chilensis	_	8
— ciliatus		6	- collina	_	1
elongatus			- elatior	_	1
- *glabellus	1		— grandiflora	_	1
- heterophyllus	-	4	— indica	-	1
— podolicus	_	4	- monophylla	_	1
- *Purpureus	-	4	- semperflorens	-	1
*Richardsonii	1	4	virginiana	-	1
— *Villarsii	l		var. Keens seedling.	-	1
Erinus *alpinus	-	4	- n » Roseberry	-	1
Eriophorum alpinum	-	4	" " Wellington	-	1
Erodium *alpinumB.	-	8	— — » Willmots superb	-	1
serotiuum	-	6	Fritillaria *imperialis	-	4
Eryngium *alpinum	-	4	- *» fl. luteo		i
— *amethystinum		6	- *lanceolata (v. Lilium	-	١.
asperifolium			camtschateense)B.		8
white with the same of the sam	1 1		— *latifolia	3	_

	اروا	ا ما		٠.١	
Friellania #Malassia	#	18		#	18
Fritillaria *Meleagris	-	4	Geravium lividum	-	4
*nigra		ا ا	*Loudesii	-	4
*pyrenaica	-	8	- macrorhizon	-	2
*tulipifolia	1	8	→ maculatum	-	2
- *verticillata			— nodosum		2
Fumaria *Gebleri (v.Corydalis) B.	1	4	— *phaeum	-1	4
Funkia *ovata (Hemerocallis coe-		1 1	- *pratense	-	2
rulea) <i>B</i> .		4	- * -» flor. pl	-	6
- *subcordata ( » alba) B.	_	4	— * —n florib. varieg	-	4
Galanthus *nivalis	<del> </del>	2	— pyrenaicum	_	4
— * —» fl. pleno	-	4	*reflexum		4
- *plicatus				-	4
Galardia *bicolor	-	8	The procedure and the	_	4
- *rustica	-	12	sibiricum.,,,,,	_	4
Galax *aphylla	1	8	*tuberosumB.	-	8
Galega *officinalis	_	2	- *VlassovianumB.	-	4
- *orientalis	<b> </b> _	4		-	-
Galeobdolon luteum	_	2	Geum *album	-	4
Galium aristatum	_	2	- atlanticum	-	4
- austriacum	_	2	canadense		4
- boreale	_	2	chilense	-	4
- campanulatum	_	2	- *coccineum	-	6
- caucasienm	_	2	*dubium		
- chinense	_	2	- heterophyllum		
- lithospermifolium	_	2	- hireutum	-	4
- łucidum	_	2	— japonicum		
- Mollugo	_	2	intermedium	-	4
- mutabile	_	2	*macrophyllum	-	4
— рыгригенн	_	2	- *potentilloides (v. Sieversia		
- rubioides	-	2	geoides)		
- rubrum	-	2		-	4
· - tyrolense	<b>-</b>	2	ranunculoides		2
- verum	┧—	2	- rivale	-	2
- var. pubescens	-	2	- rubifolium	-	6
Gentiana *acaulis	-	4	- sudeticum	_	4
- *angulosa		i	- strictum	_	4
— *asclepiadea	1	-	- *triflorum (v. Sieversia)B.	2	_
- campestris	۱.	١.	- urbanum	-	2
— Catesbaei	3		Gladiolus *byzantinus	-	4
- *cruciata	-	4	- *communis	-	2
— Intea		8	— • —» flor. albo	l	
— *macrophylla B.	-1	-	Glancium fulvum		l
*Pneumonanthe	1	1	- luteum	-	2
— PunctataB.	1	1	Glechoma hederaceum	_	2
- *salisburgensis (pannonica) B.	1		Globularia *cordifolia	_	8
- *septemfida	2	1	- vulgaris		4
- *Thomasii	·	1	Classes   12   18   12   12   12   12   12   12		
- *verna	1	1 -	(	-	8
Geranium aconitifolium	1-	4	- foetida	-	4
- collinum	1-	4	— glandulifera	-	6
- *ibericum	1	1	Gnaphalium *Leontopodium .B.	<b> </b>	12

*			•		
•	¥	8		*	18
Gnaphalium *margaritaceum	-	2	Helleborus *lividus		
- *rutilans	1		*niger	-	6
Gratiola officinalis	_	2	— *odorus	-	12
— tetragona	1	8	— *purpurascens	1	4
Grindelia incisa (v. Aster)	1	6	— vaginatus	2	_
	_	۱۳	— viridis	-	4
Gymnadenia conopsea			Hemerocallis *alba (v. Funkia		
Gypsophila acutifolia	-	4	subcordata)	-	6
— altissima	-	4	. — *coerulea (v. Funkia ovata)	-	6
- dichotoma	-	4	*flava		2
- fastigiata (arenaria)	-	4	- *fulva	-	2
— paniculata	-	4	- *graminea	-1	4
- pubescens			Hepatica *americana	3	
repens	-	4	- *triloba (v. Anemone)	_	4
- *Saxifraga	-	4	_ * _» fl. albo	-1	12
- scabra			* » coeruleo	-	6
- *Steveni	-	4	# » » pleno	_	8
Hablizia tamnoides	-	6	_ * _» » rubro	_	4
Hedysarum *alpinum	-	6	* » » pleno	_	4
*canadense		4	Heracleum absinthifolium		
*coronarium	-	6	- angustifolium	_	4
- *elongatum	<b> </b>	4	- gummiferum	_	8
- *exaltatum			- Panaces	_	4
marilandicum	ı		Hesperis matronalis	_	2
— *obscurum	-	8	- + - fl. albo pleno.		4
Helenium *autumnale	-	4	_ * _ n n rubro n .	1	
Helianthemum apenninum	-	4	Heuchera *americana	_1	4
* var. fl. pleno B.	_	8	- *lucida	2	_
- obscurum	-	8	- *villosa	1	_
- * -» var. fl. plenoB.	-	6	Hibiscus *militaris	1	8
- racemosum	-	2	- *palustris	_	8
- *angustifolius (v. Rudbeckia)			- *roseus	2	-
- *atrorubens (diffusus)	1		- *virginicus (v. Pavonia)	1	
decapetalus		4	Hieracium amplexicaule	_	2
divaricatus		2	- *aurantiacum	_	2
- giganteus	_	2	- Bauhini	_	2
- lactiflorus		6	- Besserianum	_	2
- longifolius	_	8	- bifurcum		2
- macrophyllus		4	- boreale	_	2
- *mollis	_	4	- calcareum	_	2
· — *multiflorus	ΙI		- cerinthoides	_	2
— * —» fl. pleno B.		4	- crassifolium	_	2
- parviflorus		4	- cydonifolium	_	2
- tuberosus		2	- cymosum	_	2
Heliopsis buphthalmoides	_	8	- *eriophorum	_	2
- *laevis	_	6	- flexuosum	-	2
patula	_	8	- flosculosum	-	2
Helleborus *atrorubensB.	2		— foliosum	-	2
- *dumetorum	2		— glaucum	4	2
- *foetidus	-	8	- humifusum	-	2
— *hyemalis	$\vdash$	4	- humile		2

	ایوا	ا م ا			la.
Transaction Tasksmall	4	18	Transaction and Assessment	#	fs
Hieracium Lachenalii		2	Hypericum tetrapterum	_	4
*Lawsonii	_	2	- *tomentosum	_	6
— pallescens		2	— undulatum	_	2
— paniculatum		2 2	Hyssopus *angustifolius B.	-	4
- Pilosella		2	- * -» var- rubra	1	
— praealtum		2	(orientalis) B.		8
- *prostratum		. 2	— discolor	-	6
— rotundatum		2	— nepetoides	_	4
- sabaudum	_	2	- *officinalis	_	2
- sibiricum (v. Crepis)	_	2	I beris *saxatilis	_	4
- *speciosissimum	_	2	*sempervirens	_	4
- stoloniferum	_	2	Jeffersonia *diphylla	3	-
- sylvaticum	_	2	Imperatoria Ostruthium	-	4
- umbellatum	_	2	Imperialis ruthenica	1	8
- villosum	_	2	Inula aspera	1	1
- vulgatum	_	2	- bifrons	İ	
Hippocrepis comosa	_	8	britannica	-	4
		1 1	Bubonium	-	4
Hottonia *palustris	_	2	— campestris	ł	1
Hutehinsia *alpina	-	8	- caspica	-	4
Hyacinthus *amethystinus B.	-	4	- dysenterica	-	4
— *lividus	⊢	8	— ensifolia	-	2
*nonscriptus (v. Scilla			germanica		4
nutans) B.	-	4	- Helenium	-	4
— pallens	-	8		-	4
— *patulus	1		- Oculus Christi	-	2
- *romanus (dubius) B.	-	4	— salicina	-	2
Hydrocotyle bonariensisB.			- squarrosa	_	4
— repanda	1	1	- suaveolens	l	١.
vulgaris	-	2	- tuberosa	-	4
Hydrophyllum canadenseB.	_	4	- verbascifolia	_	6
— virginicum	-	4	Iris *acuta	1	١.
Hyoscyamus orientalis	_		*actomaria		8
- *Scopolia	_		*aetomaria *amoena	1	8
Hypericum *Androsaemum			*arenariaB.		8
(v. Androsaemum officinale)	_	6	<b>4</b> 1.0		2
- *Ascyron		4	- *biglumis	_	6
- *barbatum		4	*bohemia		"
- *calycinum	_	2	- *brachycarpa	_	8
- elegans	_	4	- *ClusiiB.		-
- fimbriatum (Richeri)	_		- *constantinopolitana	l	l
- Gebleri	_	4	*cristata	1	8
- hirsutum	<b> </b> —	4	— *cuprea		-
*macrocarpum	<u> </u>	4	- *dichotoma		6
— montanum	1		*dubia fl. pleno	1	1
- perforatum	-	2	*flavesceus	-	4
— punctatum(corymbosum)B.	<u> </u>	4	*flavissima	-	12
- *pyramidatum	<u> </u>	4	- *florentina	-	4
— quadrangulum	<u> </u>	2		-	4
- salicaria	-	4	— • — fol. variegat	-	6
		•			

	1	N.	ια. <b>Ι</b>	i vie.
<b>.</b>		₽	118	J- <b>₽</b> - 18
Aris *1	urcata	-	١٤	Lathyrus altaicus 8
_	*germanica	-	2	- *californicusB. 1 -
	*graminea		2	- *grandiflorus $B -   -  $ 4
	*Güldenstädtiana:	-	2	— *heterophyllus
_	*haematophyila	_	4	- *incurvus 8
	*humilis	_	6	- *latifolius 4
	*hungarica	_	4	- *myrtifolius 8
_	*iberica	2	_	- pratensis 2
	*laciniata	_	12	- *sylvestris 2
	*lutescens		اړ: ا	- tuberosus
			,	- *venosus
	Matthioli	_	8	1
	Monnerii	_	-6	Lavatera thuringiaca 4
-	*neglecta	_	•	Leontice vesicaria
	*notha	_	4	Leonurus altaicus 2
	*Pallasii	1	-	1
-	*pallida		4	cardiaca 2
	*picta	-	6	— lanatus (v. Ballota)
	*plicata (aphylla)	-	4	- neglectus
	*pluvialis	-	4	— villosus 2
	*pomeridiana	-	8	Lepidium cordatum 4
	Pseudacorus	_	2	
	*puraila	_	2	- *hirta
	—» albicans	_	2	— *juncea
	» flavescens	_	2	- *polystachyaB. 1
	-» violacea	_	2	*sessilifloraB. 2 8
	_		8	1 1
	ruthenica		١	zeuco,um economic ::::::=
-	sauguinea		2	- *autummale
-	*sibirica	_	4	*vernumB -  4
-	"» fl. albo	_	2	Leuzea altaica
	*spathulata	-	1 *1	Liatris *pyonostaobya
-	spuria	_	4	— *pumila
	—» variet	-	4	- *scariosa
_	*squalens (lurida)	_	2	*spicata
	susiana	-	8	*squarrosa
	*Swertii	-	8	1
	• elatior	1		Ligusticum alatum 4
<u> </u>	*triflora	<b>—</b>	8	— apioides
	*variegata	_	4	- condensatum
	*verua	_	e	- Levisticum 2
	*versicolor	_	2	- peloponnesiacum 4
******	*virginica	_	2	Lilium *bulbiferum B 4
		_	2	*camtschatcense (v. Fritil-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*xyphioides			laria lanceolata). B 8
Kitait	belia <sup>©</sup> virifolia	_	8	- *canadense B.
Lactu	ca perennis	-	6	
	villosa	_	6	- *candidum
T.am:	um flexuosum		4	— * » flor. variegatB.—12
TIS III I				— * » monstrossem B-
	*garganicum	_	8	- * » striatumB- 4 -
:	maculatum	_	2	— *Catesbaei
: .	*Orvala	_	4	— *chalcedonioum
Laser	pitin n. gallicum	-	8	- *concolor
	pilotum	-	6	- *crocenm
	-	•		•

•		(	4		
	#	16		<b>1</b> 4	18
Lilium *japonicum	3	-	Lupinus *polyphyllus	_	8
- *linifolium	3	_	- * - n fl. alboB.	_	8
- *longistorum	4	_	- *tomentosus		4
— *marginatum		_	1	_	i -
*Martagon		4	Luzula albida		-2
		7	— flavescens		2
— * —» fl. pleno			- maxima	-1	2
- *monadelphumB.		8	parviflora	_	2
- *pensylvanicum	2	-	— pediformis	_	2
— *pomponium	1	8	Lychnis *alpina	- 1	
- *pubescens			#al. la.d	-	4
— *pulchellum	4	_	- *chalcedoniea	-1	2
- *ρulcherrimum			— * —» fl. albo	-1	4
— *pyrenaicum	2	8	— * —» fl. albo plenB.	- 1	
- *spectabile		٥	— * —» —» coccineo pl. B.	2	
*specialite	2	_	— * —» —» variegat	_	4
- *superbum		_	- *Coronaria (v. Agrostemma)	_	2
- *tenuifolium	2	8	d. pleno	_	12
- tigrinum	-	2	*Flos Cuculi fl. plene B.	3	12
Linaria *acutangularis B.		-	- *Flos Jovis (v. Agrostemma)		_
*Cymbalaria	-	4		-	Æ
- *genistaefolia	_	4	— *fulgens		8
*pilosa	1	_	*pyrenaica	-1	8
— *purpurea	_	8	*sylvestris	-1	2
- *striata (v. Antirrhinum re-		٦	— * —» fl. pleno	-	8
pens) B.		اہا	— *Viscaria,		4
Linnaea borealis	-	8	* » fl. pleno B.	-1	6
			Lycopodium clavatum	_	2
Linum *altaicum	-	4	- *dendroideum	2	8
- *perenne	-	4	— denticulatum	1	-
- *squamulosum	-	4	- helvetionen P	_	12
Lithospermum *davuricum B.	3	_	- helveticum	1	8
— *maritimumB.	3	_	_ Selago		8
— *Pallasii		. 1	Lycopus europaeus	-1	2
- *paniculatum			— exaltatus	-	2
— *pulchrum	,		Lysimachia *ciliata	_	2
- *purpurea-coeruleum	l '	_	— "Ephemerum	_1	4
- #rincipianam (r. Durchia)	_	•	- nemorum		
*virginianum (v. Purshia)	1	-	- *Nummularia	_	2
Lobelia *Cardinalis	-	8	. •	_	2
— *fulgens	-	8	*punctata	-	-2
— *hybrida (speciosa) B.	2	-	*quadriflora	-1	8
— *splendens	1	_	— *thyrsiflora	-	4
— *syphilitica	_	4	- *verticillata	-	4
Lotus cytisoides	-	2	- vulgaris		2
— corniculatus	_	2	Lythrum Šalicaria		2
— palustris		2	- tomentosum	-	2
Lupinus *flexuosus		-	- *virgatum	_	4
*litorolie	1	-		- 1	_
- *litoralis		-	Macropodium *nivale (v. Arabis		
- *mexicanus		8	nivalis).	-	8
" variet	2	Н	Majanthemum bifolium (v. Con-	ļ	1
- *mutabilis (v. Hauspslanzen)			vallaria bifolia)		2
- *nulcanus (variegalus)	<b> </b> -	4	Malva *Alcea	-	4
- *ornatus	1		*italica		İ
- *perennis	<b>l</b> –	4	— *moschata	_	2
- * - » var. pilosissima. B.	1		Mandragora officinalis	_	8
, Processing . De	1 -			,	, -
			8		

		W 16	z I	l NIC
T #0		# JT	٥	Lathyrus altaicus
# L 1 P 1	urcata	-1	c	
	*germanica	-	2	- *californicusB. 1 -
_	*graminea	_	2	
	*Güldenstädtiana	-1	2	
	*haematophylla	-	4	— *incurvus 8
	*humilis	-	6	- *latifolius 4
	*hungarica	-	4	— *myrtifolius – 8
_	*iberica	2 -	-1	- pratensis 2
-	*laciniata	- 1	12	*sylvestris 2
	*lutescens	-	4	— tuberosus 2
	Matthioli	-	8	— *venosus
	Monnerii	-	8	Lavatera thuringiaca 4
_	*neglecta	-	4	Leontice vesicaria
-	*notha	-1	4	
	*Pallasii	1 -	-	Leonurus altaicus 2
-	*pallida	-	4	- cardiaca 2
-	*picta	-	6	- lanatus (v. Ballota)
-	*plicata (aphylla)	_	4	— neglectus
	*pluvialia	_	4	— villosus 2
	*pomeridiana	_	8	Lepidium cordatum 4
	Pseudacorus	_	2	Lespedezia *capitata B. 2 8
	*pumila		2	- *hirta B. 2 8
	— albicans	_	2	- *junceaB.
	» flavescens	_	2	- *polystachyaB. 1
	-» violacea.		2	- *sessilislora
			8	i I
	ruthenica		2	Leucojum *aestivumB - 4
	sauguinea		2	- *autumnale
	*sibirica		4	- *vernum
	# —» fl. albo		7	Leuzea altaica
-	*spathulata			Liatris *pyonostaobya
	spuria	_	7	— *pumila
-	-» variet	_	4	- *scariosa
	*aqualens (lurida)	-	2	*spicata
-	susiana	-	8	- *squarrosa
	*Swertii	-	8	Ligusticum alatum 4
<del></del>	elatior	1 -	-1	
-	*triflora	-	8	- apioides
	*variegata		4	- Levisticum
	*verua	-	8	
-	*versicolor	-	2	- peloponnesiacum 4
-	*virginica	-	2	Lilium *bulbiferum B - 4
	*xyphioides	-1	2	*camtschatcense (v. Fritil-
Kitaif	belia "vitifolia	_	8	laria lanceolata). B 8
<b>.</b> .		_		- *canadense
пасти	ca perennis	-1	6	*candidum
	villosa	-	6	- * » flor. variegatB 12
Lami	um flexuosum	-1	4	— * » monstrosma B-
	*garganicum	-	8	- * » striatum B- 4 -
:	maculatum	-1	2	— *Catesbaei B- 1 —
· <del>-:</del>	*Orvala	-	4	- *chalcedonioumB. 4 4
Laser.	pitin m. gallicuma	-	8	- *concolor
	pilosam	-1	6	- *croceum
	•	•		•

	*	16	,	* 1	18.
Lilium *japonicum	3		Lupinus *polyphyllus	_	8
- *linifolium	3	_	— * —» fl. alboB.	_	8
- *longistorum	4	-	- *tomentosus	_	4
— *marginatum	3	_	1		_
*Martagon		4	Luzula albida		2
* » fl. pleno		"	- flavescens	-	2
	١.,	ا ا	— maxima	-	2
- *monadelphum		8	— parviflora	-	2
— pensylvanicum		-	— pediformis	_	2
— *pomponium	1	8	Lychnis *alpina		1
- *pubescens		1	- *chalcedoniea	_	4
- *pulchellum	4	-		_	2
— *ρulcherrimum			— * —» fl. albo	-	4
— *pyrenaicum	2	8	— * —» fl. albo plenB.		١.
- *spectabile			— * —» —» coccineo pl. B.	2	_
- *superbum			— * —» —» variegat	-	4
- tenuifolium			— *Coronaria (v. Agrostemma)	-	2
	2	8	— — fl. pleno	_	12
- *tigrinum	_	2	*Flos Cuculi fl. plene B.	3	
Linaria *acutangularis		-	- *Flos Jovis (v. Agrostemma)		4
— *Cymbalaria	-	4	- *fulgens		
*genistaefolia	_	4		_	8
*pilosa	1	-	*pyrenaica	-1	8
— *purpurea	_	8	- *sylvestris	-	2
- *striata (v. Antirrhinum re-			— * —» fl. pleno B-	-	8
pens) B.	_	8	— *Viscaria	-	4
Linnaea borealis		١٩	- * * l. pleno B.		6
Linum *altaicum		4	Lycopodium clavatum		2
- *perenne	_		- *dendroideum	2	8
	_	4	— denticulatum	_	12
- *squamulosum	_	4	helveticum	1	8
Lithospermum *davuricumB.		-	- Selago	_	8
- *maritimum	3	_	Lycopus europaeus	_	2
— *Pallasii			- exaltatus	_	2
— *paniculatum	1	-			
- *pulchrum	1		Lysimachia *ciliata	-	2
- *purpureo-coeruleum	<b> </b>	4	- "Ephemerum	-	4
*virginianum (v. Purshia)	1	_	nemorum	-	2
Lobelia *Cardinalia	-	8	— *Nummularia	-	2
*fulgens		8	*punctata	-	.2
— *hybrida (speciosa) B.	2		*quadriflora	_	8
- *splendens	1		- *thyrsiflora	_	4
- *syphilitica	_'	7	- *verticillata	_	4
Lotus cytisoides		4	— vulgaris	_	2
	-	2	Lythrum Salicaria		1
- corniculatus	-	2			2
— palustris		2	- tomentosum	_	2
Lupinus *flexuosus	1	-	- *virgatum	_	4
*litoralis	1		Macropodium *nivale (v. Arabis		l
- *mexicanus	1	8	nivalis).	_	8
variet	2		Majanthemum bifolium (v. Con-		1
— *mutabilis (v. Hauspslanzen)			vallaria bifolia)		2
- *nutcanus (variegatus)	_	4	Malva *Alcea	_	14
- *ornatus	1		- *italica		١*
- *perennis	. 1	_	- *moschate		
- provided	Ι.	4	— *moschata		2
— * —» var. pilosissima. B.	į 1	-	Mandragora officinalis	_	1 9
			8		
,					

· • *	٠,	6.1		3/ (	42.
na : 1	#	18	Not an all a delimitation 20	4	18
Marrubium astracanicum (affine) B.	_	4	Mimulus *rivularis	_	-8
- candidissimum	-	4	- *roseus	_	4
— catariaefolium		4	Mirabilis *hybrida'	-	4
creticum	-	4	— *Jalappa	-1	4
- hispanicum (hirsutum)	-	4	- * n fl. luteoB.	-	4
— peregrinum		١٤	— *longiflora	-1	*
- rupestre		-6	Mitella *diphylla	- 1	
— supinum		8	— *reniformis (nuda)B	1	8
- vulgare	-	4	Monarda *affinis	-	4
Medeola *virginica		1	— *altissima	-	4
Medicago falcata	l—	2	, *barbata	1	
— glutinosa	-	2	— #didyma	-	6
- prostrata		2	— *fistulosa	-	6
sativa	_	2	*involucrata	- 1	
Melica altissima		4	*Kalmiana	-	8
· — uniflora	<b> </b> —	4	*mollis	-	4
Melilotus dentata	-	2	*oblongata	-	4
- officinalis		2	*purpureaB	-	4
— vulgaris		2	— *rugosa	-	4
Melissa *grandiflora	<b> </b> –	4	— *Russeliana		8
— officinalis	-	2	— *violaceaB	-	4
→ pyrenaica	<u> </u>	4	Morina *persica	- 1	
Melittis *caroliniana (v. Thymus)	_	8	Muscari *botryoides	-1	4
- *Melissophyllum B.			— * —» fl. carneoB.	- 1	i
Mentha aquatica	_	2	— *comosum	-1	4
- brevispicata			— *moschatum	-	4
canescens	_	2	— * —» var. majorB.	-1	4
crispa	_	2	→ *pallens	-1	8
crispata		2	- *racemosum	-1	4
- dentata	-	2	Myosotis *alpestris	_	6
— gentilis	-	2	- *sylvatica	-1	2
— gratissima		2	Myrrhis canadensis	-1	4
- laevigata	-	2	hirsuta	-1	4
— ocimodora		2	Napaea *laevis (v. Sida Napaea).	-1	4
— piperita		2	- *dioeca (v. Sida dioeca)	-1	4
Pulegium		2	Narcissus *incomparabilisB.	- 1	ì
- sylvestris		2	- *majalis	- 1	
- tomentosa	-	2	- *moschatus	_	12
· — .undulata	-	2	- *odorus (calathinus) B.	_	4
- viridis	_	2	- *poeticus	-	2
Menyanthes *trifoliata		2	- *Pseud narcissus fl. pleno B.	-1	2
Mercurialis perennis, mas	_	2	— *radiiflorus B	-1	12
— , fem	-	2	- *Tazzetta	-1	2
Meum athamanticum (v. Athamanta)	-	2	*trilobus	1	i
- sibiricum	-	2	— *tubaeflorus	1	
Michauxia *decandra	1		Nepeta Cataria	-	2
Mimulus *alatus	-	4	— citriodora		2
*guitatus	1-	4	— coerulea	-	2
*Iuteus	-	2	— crispa	-	2
— *moschatus	-	2	— grandiflora		2
Fringens, B.	-	4	graveoleus,	-1	2
*					

	l wi	اعا	1	1/	1.2
N	₽	16	Ornithogalum comosum	4	18
Nepeta incana	_	2	- *latifolium		8
— multifida	-	2	- luteum		4
panuonica	_	2	- narbonense	_	8
- *reticulataB.		2	- *nutans	_	4
- *violacea	_	2	— pusillum	1	
Nicandra anomala	_	4	- *pyrenaicumB.	_	8
Nigritella *angustifolia (v.Orchis)			- refractum	_	6
			- Rudolphii	_	8
Nuphar *luteum (Nymphaea)	_	4	— spathaceum	-	4
Nymphaea *alba	-	4	- umbellatum	-	4
Oenanthe crocata	-	2	Orobus albus	_	8
pimpinelloides	-	2	*canescens	_	12
- virgata	-	2	- *coccineus		i
Oenothera *corymbosa			— *digitatus	1	<u> </u>
- *Fraseri	-	8	- *Fischeri	-	8
— *glauca	-	8	— flaccidus		ĺ
*fruticosa	-	6	— *hirsutus		١.
*hybrida	-	8	*lathyroides	_	4
— *pumila	-	6	*laevigatus	1	ĺ
*speciosa	_	6	— *luteus	_	4
Omphalodes *nitida	-	8	- *quadrangulus	_	8
— *verna	-	2 8	- sylvaticus	_	8
*carpathica		8	- tuberosus	-	6
- procumbens		ျ	- *variegatus	-	2
*sativa	_	2	*venosus	-	8
Onoclea sensibilis			*vernus	-	4
- struthiopteris (v. Struthi-			Osmunda regalis	_	6
opteris)			Oxalis Acetosella	-	. 2
Ononis *altissima	-	8	, — caprina	-	2.
— autiquorum	-	4	strictaB.	-	4
— *fruticosa		8	— violacea	-	1
*hircina	-	. 8	Paederota *Ageria	-	8
— * —» var. altissima	-	8	*Buonaiota		ĺ
— *rotundifolia	-	8	Paeonia *albiflora (edulis)	-	8
— spinosa	_	4	* fl. pleno	1	_
Ophiopogon japonicus (v. Con-	-	6	* candida	2 2	
vallaria). B.		8	*	2	
Orchis *globosa			* Rivesii	•	l
latifolia	_	4	- * -» rubescens	3	_
- maculata	_	4	* tatarica	2	8
— *majalis			* semipl	1	8
*nigra (v. Nigritella)			* » uniflora	2	1-
— *pyramidalis			*» Vestalis	2	•
- *sambucina β incarnata			— * —» Whitlei	2	ı
Origanum creticum	-	4	- *anomala	1	Ł.
- stoloniferum		2	- *arietina	1	-
virens	-	8	— * —» Andersonii		
vulgare	-	2	- * » cretica	ť	ı

Paeonia *Baxteri	8 
- *decora	8 4 6 2 2 2 4
- *decora	8 4 6 2 2 2 4
- * - " Pallasii	8 4 6 2 2 2 4
Papaver *alpinum	8 4 6 2 2 2 4
- *erecta	8 4 6 2 2 2 4
- *foliosa.	8 4 6 2 2 2 4
- *foliosa.	4 6 2 2 2 4 8
- *humilis.	4 6 2 2 2 4 8
	2 2 4 8
- * - * sngustifolia	2 2 2 4
- *hybrida.	2 4 - 8
- * laciniata	2 4 - 8
- *laciniata	2 4 - 8
- *lobata	2 4 - 8
- *microcarpa.	2 4 - 8
- *Mutan (arborea). 4	<b>4</b> - 8
- * - » papaveracea 10 ½ - 18 - 28 - » rosea	<b>4</b> - 8
- * - » rosea	8
- *multiflora   Pascalia *glauca   B.   - *officinalis   1	1
- * officinalis	1
- * - * albicans	1
- * - * anemonaestora	1 - ~
- * - » atrorubens	8
- * - » Bechii	_
- * - » blanda	8
- * -» carnescens 1 — Pe dicular is *canadensisB. 4 - * -» fol. varieg *Sceptrum	
- " -» fol. varieg     - *Sceptrum	
bookerum	ı—
- * -» rosea 2 - Peltaria alliacca	4
- * - " - " fl. pleno 1 - Penthorum *sedoides B	4
- * - rubra fl. pleno 4 Peucedanum alsaticum	-
- * - Sabini 1 8 (v. Cnidium) -	4
- *paradoxa 1 - polyphyllum	2
- * -» fimbriata 1 8 - ruthenicum	2
- * -» leiocarpa 2 - Phaca *alpina	2
- * -» simpliciflora 8 - lapponica	i
- *peregrina 8 - membranacea	12
- " compacta 2 Phalaris arundinacea var. picta	2
- * -» Grevillii 2 - Phleum alpinum	2
- * -» Milleri 3 -   - Michelii	2
- * - nndulata 2 - Phlomis agraria	12
- *pubescens 1 - armeniaca	1.4
- * -» angustifolia 1 - laciniata	ı
- * -» latifolia	8
- *sessiliflora 2 - tuberosa	
- *sibirica	12
	4
	-
· #	
	i
	_
- " rosea 6 - " - "carolina	1

		1	lfs l	*	N	ß
Phlox	*cordata	1	-	Pisum maritimum	•	4
	*crassifolia (verna)B.	١.	اما			_
	*decussata (acuminata)			Plantago altissima	-	2
	#J:	_	4	asiatica	-	2
	*divaricata	_	8	- camtschatica	-	2
	*glaberrima	<u> </u>	4	- crassinervis	-	2
	*intermedia	1	8	- Cynops	_	4
	*latifolia	1	- 1	-J=-P		_
	* » nova	2	8		_	2
	*maculata	_	١	var. dentata	-	2
	*N11::		*	— media	-	2
	*Nuttallii	3		- recurvata	-	2
	*odorata	1 1		— salsa	<b> </b>	2
-	• —» elegans	1		- saxatilis	-1	2
	* u grandislora			- sericea	_	2
	• » rosea	1	_	Platycodon *grandiflorum	1	•
	*ovata	_	6			
	* -» Listoniana B.	2	_	(v. Campanula)	3	_
	American lease	1 ~		Plumbago europaea		ĺ
	*paniculata	_	2	Podalyria australis (v. Baptisia).	_	8
	- n nana	<del> </del>	8			ı
	- war. fl. albo		4	Podophyllum *peltatumB.	-	6
	*procumbens	2	-	Polemonium *coeruleum	_	2
	*pyramidalis	2	-	- * -» var. albiflorum	_	4
_	- penduliflors	1		- *lactenm	. 1	8
	#woffers P	1			•	
_	*reflexaB.	1		— *muricatum	1 1	١.
_	*reptens	_	4	— *pulchellum	-	4
_	*setacea	1 :	1	- *reptans		4
_	*Shepherdi	1	-	Polygala *amara	-	6
_	*Sickmanni	١	4	- *lutea	6	_
-	*speciosa	1	1 1	— *Senega	6	_
. —	*suaveolens		اما	- *vulgaris	ľ	2
		Ι.		De la company	_	- 2
		1		Polygonum acutatum		١.
	*subulata	$\vdash$	4	— alpinum	-	4
	*suffruticosa(v.Hauspflanzen)	1		*Bistorta	-	2
-	*tardiflora		12	- divaricatum	_	4
	*undulata	_	8	- Laxmanni	_	4
`	*virginica	1	8	- salignum	_	4
	*Wheeleri	1:		- undulatum		4
	*					1 -
	* » elegans	1	8	- *viviparum	-	2
Physa	lis Alkekengi	-	4	Polypodium Dryopteris	-	4
	lancifolia	-	4	— hexagonopterum B.	2	8
Phyte	uma *betonicaefolium	ļ.		— vulgare	-	2
- ", "	#A	_	4	» var. cambricum.:.	_	4
	*canescens	_	•	Potentilla agrimonioides	_	2
_	laevigatum		1	- alba		4
<u> </u>	*orbiculare		6	•	_	1
<del>-</del>	*Scheuchzeri	<b> </b> _	8	— altaica	_	4
_	spicatum		4	- anserina	<u> </u> -	2
·	strictum		6	- argentea		4
	*Wincetown	_		- arguta	-	4
	*virgatum	_	8	- astracanica	_	4
Phyto	lacca decandra		8	*atrosanguineaB.		4
Picris	camtschatica			- * -» var. Russelliana B.		
	hieraciaid.	_	6	1	1	<u> </u>
D:	hieracioides		4	- aurea		4
r in 8 a	icula vulgaris		4	— bifurca	<b> </b>	1 4

	laula
]_X   18	<b> </b>
Potentilla calabra 4	Potentilla virgata (ornithopoda) 8
— canadensis 2 —	- variet 8
— candicans 4	— viscosa — 6
- canescens 4	Poterium agrimonifolium 4
- *colorata	- Sanguisorba' 2
- var. coccinea 1	
_ * _ » Breynii 8	- verrucosum 6
* - v v Makayana B 8	Prenanthes alba
— confertifloraB. 2	purpurea 8
- crocea 8	purpurou
— β filiformis	Primula *acaulis fl. albo plenoB. 2 -
- dasyphylla	- * - » fl. coccineo pl. B. 2 -
- divaricata	* n Inter pleno R 4 4
	- * - » » roseo pleno.B. 1 4
	- * - » rubro pleno B. 1 4
— effusa	_ * » purpureo pl. B. 1 8
— Egedii	_ *amoena
— Fragaria 4	- *Auricula alpina
— geoides 4	_ * _n hortensis 2
- *gracilis	_ * _ n _ n fl. luteo _ 6
- grandinoia	pleno 1 8
- Güntheri 4	
- heptaphylla	— *carniolica
— Hippiana Lehm	
- hirsuta 8	
- hirta 4	- *cortusoides
— incisa 4	*elatior 4
- intermedia 4	- *farinosa
- laciniosa 4	- *Floerkeana
— mollissima	- *glaucescens
— multifida 4	— *glutinosa
var. angustifolia 4	ا احد
- nemoralis 2	1)
- nivea	- *inflata 4
- obscura4	الحالية المعارضة ال
- palustris 4	ا ا
- patula 4	- *longifolia
- *pedata	11
	ا ما ا
	11
— *pulcherrimaB. 1 12	*Pollosii
recta 4	
— reptans 6	— *Palinuri
- rupestris 4	
- *Salesovii	— *pubescens
- *Siemersiana 8	_ pusilla 3
- stolonifera 1 8	
- subacaulis 8	
- taurica	- *scotica12
— Thomasii	- *sibirica
- Tormentilla 4	
- tridentata 8	*_s fl. rubro plenoB. 1
- umbrosa 8	- *villosa
- verticillaris 8	* _» β candidaB.
• • •	• •

Prunella alba		l x	اعا	<b>1</b>	ابوا	.,
Standiflora	Drunella alba	#	10	Ranungulus soris	#	15
- hastats			7		-	1
hysopifolia   B			1			_
Seminista		_	1 1			
Ovata		_	1 1		_	
— pensylvanica		_	1 1		-	
Pteris aquilina		_	1 1		-	_
Pteris aquillina			( - I		_	
Pteris aquilina		_		chaerophyllus	-	ı
- atropurpurea	Pteris aguilina	_		= tractophynus	_	6
Crispa		1		- *Cymbalaria	1	_
Pulmonaria *mollis		1		— Flammula	-	
Pulmonaria *mollis.		1	_		_	
- officinalis s var. saccharata - 4 - * paniculata (v. Lithospermum) 1 - * tuberosa (v. Anemone) * alpina (v. Anemone) * intermedia * sibirica * sibirica * sibirica * sibirica * sibirica * sibirica * bipinnatum * bipinnatum * caucasicum * caratophylloides * caratophylloides * Clusii * corymbosum indodorum * indodorum * fl. pleno * fl. pleno * fl. pleno * fl. pleno * serotinum * serotinum * serotinum * serotinum * serotinum * * serotinum * * serotinum * * * * serotinum * * * * * * * * * * * * * * * * *		_	4		_	1
		_			-	1
Pulsatilla *albana β fl. coerul		_		- togutus	_	
(v. Lithospermum)         1         — geranifolius         — 2           Pulsatilla *albana β fl. coerul.         — *hybridus         — 2           — *apiifolia (v. Anemone)         — *hybridus		1		— Governi	-	1 -
Pulsatilla *albana β fl. coerul.		1	_	- geranifoline	_	8
Pulsatilla *albana β fl. coerul.   *apiifolia (v. Anemone).   *apiifolia		-	4	- hederscene	,	
- *alpina (v. Anemone) - *spitiolia (v. Anemone) - *sintermedia - *Nuttaliana (v. Anemone)B *sibirica - *vulgaris - *vulgaris - *vulgaris - *py c naat he m u m lanceolatum Py rethru m achilleaefolium - *bipinnatum - caucasicum - ceratophylloides - Clusii - corymbosum - inodorum - inodorum - maritimum - parthenium - parthenium - parthenium - *serotinum	Pulsatilla *albana β fl. coerul	1 1		- *hybridus	-	2
- *apiifolia (v. Anemone) - *biutermedia - *Nuttaliana (v. Anemone)B *pratensis - *sibirica - *vulgaris - *vulgaris - *py cn ant he in um lanceolatum - *py cn ant he in um lanceolatum - *py creation in incorrection in i		1 ]		- #illwright	1	_
- *Intermedia	*apiifolia (v. Anemone)			- *locar D		
- *Nuttaliana (v. Anemone) B. 3 - *pratensis	*iutermedia	_	8	- lanuoinosus	1	_
- *pratensis - 6 *sibirica - *vulgaris - 7		3	_	- *millefoliatus	_	ı
- *sibirica - *vulgaris - *vulgaris - *vulgaris - *pur shi a *hispida (v. Lithospermum) P y cnant he in u m lanceolatum - bipinnatum - caucasicum - caucasicum - ceratophylloides - Clusii - corymbosum - inodorum - latifolium - Parthenium - Parthenium - pulverulentum - tenuifolium - *serotinum - *verosea - *rosea - *rosea - *rosea - *rotundifolia - *puralea (sultario) - *aconitifolius - *aconitifolius - *aconitifolius - *aconitifolius - *pedatus - *pensylvanicus - *pensylvanicus - **pensylvanicus - **pensylvanicus - ** - **pensylvanicus - **pensylvanicus - ** - **pensyl		_	6		1	1
- *vulgaris	- *sibirica	1		mapellifolius	-	
Purshia *hispida (v. Lithospermum)   1		_	6	- nemorosus	-	8
Pyrethrum achilleaefolium	Purshia *hispida (v. Lithospermum)	1	_	- parnassiionus	1	_
Pyrethrum achilleaefolium	Pycnanthemum lanceolatum				-	4
- bipinnatum - 4	Pyrethrum achilleaefolium	_	8	- *pensylvanicus	_	8
- caucasicum - 8 - *repens fl. pleno - 2 8 - *rutaefolius - B - 8 8 - *Seguieri - B - *Seguieri - B - *Thora - B - 1 - *Thora - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	- bipinnatum			— *platanifolius	_	8
- ceratophylloides - Clusii - *Seguieri - *B *Seguieri - *B *Thora - *B 2 - *Indoroum - 2 - Latifolium - 2 - Willarsii - 8 - Willarsii - Willarsii Willarsii Willarsii Willarsii Willarsii Willarsii Willarsii Willarsii Willarsii Willarsii Willarsii Willarsii Willarsii Willarsii Willarsii Willarsii Willarsii Willarsii		_		- "repens fl. pleno	-	2
- Clusii - corymbosum - inodorum - 4 - inodorum - 4 - latifolium - 8 - macrophyllum - 2 - maritimum - 2 - parthenium - 4 - pulverulentum - 4 - *serotinum - 2 - tenuifolium - 8 - *uliginosum - 2 - *rotsea - 1 - *rotsea - *rotsea - *rotundifolia - B Ramondia *pyrenaica - B Ramunculus abortivus - 6 Rubia cordifolis - 4  - *aconitifolius - 4  Rubia cordifolia - 4  - *Seguieri - B - *Thora - B - *Thora - B - *Thora - B - *Thora - B - *Thora - B - *Noture of tuberosus - B - hybridum - 4 - pulmatum - 4 - palmatum - 4 - mundulatum - 4 - *aconitifolia - B - *Ramondia *pyrenaica - B - Ranunculus abortivus - 6 - *Rubia cordifolia - 4  - *Aconitifolius - 4	- ceratophylloides	_	4	*rutaefolius	-	8
- corymbosum - inodorum - 4	- Clusii					
- inodorum	— corymbosum		1 1	- *Thora	1	-
- macrophyllum		_	4			2
- macrophyllum	- latifolium	-	8	- Villarsii		8
- maritimum Parthenium	— macrophyllum	<u> </u>	2	Rhaponticum (v. Serratula)		İ
- Parthenium	- maritimum			l •		4
	— Parthenium	_	2		1	_
- pulverulentum - *serotinum - * *serotinum - * * * * * * * * * * * * * * * * * *	— - fl. pleno	-	4		_ 1	1
- *serotinum - 2	- pulverulentum	_	4			
- tenuifolium - 4  - vuliginosum - 2  P yrola *asarifolia B. 2  - *rosea - 1  - *rosea B. 2  R a m on dia *pyrenaica B. B. A an un cul us abortivus - 6  R a nu n cul us abortivus - 6  R a nu n cul us abortivus - 6  R u bia cordifolia - 4	- *serotinum	-	2			
- *uliginosum	— tenuifolium		8	-		
Pyrola *asarifolia	- *uliginosum		2			
- *rosea	Pyrola *asarifolia	2	-			-
Ramondia *pyrenaica	*rosea	1	8			
Ramondia *pyrensica	- *rotundifoliaB.					`
Ranunculus abortivus	Ramondia *pyrenaica					
- *aconitifolius 6 Rubia cordifolio 4	Ranunculus abortivus	-	6			
	- *aconitifolius		6	Kudia corditolia	-	4
	— * —» fl. pleno B.	-	12	tinctorum	1	4

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	۱ ـ ۱		
	*	f	1.	4 18
Rudbeckia *angustifolia (v. He-			Sanguinaria *canadensis B.	1 4
lianthus)	1		- *grandiflora	<b>s</b>
- *aspera	-	4	Sanguisorba auriculata	- 4
— *asperrima	_	8	- canadensis	1
— *digitata	1_1	4		4
- *fulgida		1 1		
	-	4		- 4
`— *hirta	-	8	» Var. Carnea	- 4
*laciniata	-	4	— » rubra—	- 6
- *lanceolata	-	8	- praecox	- 4
- *Neumanniana		6	— tenuifolia	- 4
— *pinnata		4	Sanicula europaea	- 4
- *purpurea		8	- marilandica	يعداه
— * —» speciosa	1	_	6 *- #- #- #- 1'-	1
	١.,١	1 1	Saponaria *officinalis	- 2
Ruellia strepens	-	4	— * var. fl. pleno	- 2
Rumex abyssinicus		2	Satureja tenuifolia	- 6
- alpinus		4	Saxifraga *Aïzoon	1
- aquaticus	-		- equation	- 4
- aquaticus	_	4	- aquatica	- 4
— domesticus	-	4		-  4
- Hydrolapathum	1-1	4		- 8
- laevigatus	-	2		- 4
— maximus		4		- 4
— Nemolapathum	-	4		- 4
- sanguineus	<b> </b>	2	— *crassifolia	- 4
- scutatus		4	- * -» yar. cordifolia	- 4
•	ı		- cuneifolia	- 4
Ruta chalepensis	-	6	- decipiens	- 4
- divaricata	1-	8	- erosa	
— graveolens	-	2	— geranioides	· - ·
— intermedia	-	6	Govern	- 4
Salvia Aethiopis	_	4	— Geum	- 4
— albida		4	8	- 4
*austriaca		4	n. picuo	- 4
- campestris	-			- 8
- concesion	_	4	— hirsuta	- 4
— caucasica	-	8	— bybrida—	- 4
— deserta	-	4	— hypnoides	- 4
—, gigantea	-	8	— irrigua	- 4
- glutinosa	-	4	*laeta	İ
- haematodes	-	6		2
- *lusitanica		8	- *longifolia	- 4
— napifolia	-	4	- * - var. angustifolia	- 4
- *nutans	-	8	- moschata	- 6
*nemorosa	_	4	- muscoides	- 4
— patula	-		- nervosa	1 -
- *pendula	_	8		- 8
- pinnata		٦	— *oppositifolia	-
- pratensis	<u> </u>	اء	- pedemontana (Allioni)	'
- rubra	-	2	— polita	4
wanticillate		8	, recuira=	- 4
- verticillata	-	4	- rosularis	- 6
- *virgata		4	— rotundifolia	- 4
— viscosa		8	— Schraderi	- 4
Sambucus Ebulus		.2	- *serrata	- 6
				•

		ا م ا	n	•	
a	₽	to		4	18
Saxifraga sibirica			Scrophularia laciniata	-	4
- spathulata	-	4	— lucida	-	4
- stellaris	-	-4	— lyrata	-	4
— *Sternbergii	-	4	— mellifera	-	4
- umbrosa		2	- nodosa	-	2
— virginiensis		6	— obtusifolia	-1	4
Scabiosa *arvensis			rugosa		
- *australis		4	- rupestris	-	8
- ausualis			Scutellaria albida	_	4
- carpathica		•	— *alpina		4
- ceratophylla (v. Asteroce-	-		- altaica		•
phalus pilosus)	1		- altissima		4
- ciliata	_	4	- *Columnae		-
- daucoides (v. Asteroes-	t		— galericulata	_	
phalus)	1-		- gatericulata		•
- Hladnickiana	-1		hastifolia	_	4
- montana	<u> —                                   </u>	4	lateriflora	_	4
- penniseta	1		- *lupulina	_	8
- pyrenaica (v. Asterecephalus			macrantha		
holoseriseus)	_	4	nigrescens		
- stricta (v. Asterocephalus) .	-		- orientalis	-	. 6
- Succisa (v. Succisa pratensis)	_	4	— pallida		8
- sylvatica	_	4	- *peregrina	-	4
Schivereckia podolica (w. Draba	L		- rubicunda		
un melonsis)	<b>I</b> _	8	- scordifolia		
Scilla *amoena		6	Sedum acre	_	2
- *amoenula	_	.6	album	_	4
- *bifolia R.	- 1	8	Aizoon	_	2
- *bifolia	اء ا	4	altaicum	_	Ā
— Cernua Changa B.	4	ے	- *Anacampseros		2
- *corymbosa			dasyphyllum		2
- *esculenta	4	$\geq$	elongatum		4
— * —» fl. albo B	1:	4	- Forsterianum		4
— *italica		8	- fruticulosum		4
- *nutans (v. Hyacinthus) B.	-	4		_	4
- * -» fl. albo		4	*hybridum		_
	1	"	involuoratum	_	4
— *patula		_		_	•
*roseaB.	3	_	- monregalense		4
*sibirica	2		- *purpureum		
Scirpus atrovirens	-	4	- reflexum (virens)		2
- capitatus	-	4	- Rhodiola	-	4
- maritimus	<b> </b> —	4	sexangulare	-	2
Scolopendrium officinarum	_	8	- *spurium	-	2
Scorzonera hispanica	1		- Telephium	-1	2
- humilis (austriaca)	_	4	- ternatum	-	4
		4	Selinum polymorphum	_	6
- julia	_	4	Sempervivum globiferum		
\ stricta	_	4	*montanum		2
Scrophularia aquatica	-	2	- tectorum		2
— biserrata	-	4			
— canina	- 1		Senecio alpinus (v. Cineraria)	-	4
— glandulosa	-	4	— arenarius	-	4
— hirsuta	-	4	— artemisifolius	-	4
•	•	'	· 9		

1	a, 1	ا م	1 .	10/1	a.
	#	10	011 . 121	#	ts
Senecio coriaceus		4	Silene mutabilis		2
→ Doria	_	4	nemoralis		2
- erraticus		.	- Otites		
- lycopifolius			- paradoxa		4
macrophyllus	-	4	- petraea		4
- ovatus		4	- pilosa	-	4
— paludosus	-	4	- Pumilis (v. Cucubalus)		
- saracenicus		4	— regia		_
- tenuifolins		4		-	6
Serapias *longifolia (v. Epipactis)	-	4	→ spergulifolia	1	
Serratula alata		2	- Stevenii	_	4
arguta		2	- supina		
coronata	-	4	tatarica	-	4
- davurica	-	8	tenuis		
- doronicaefolia		8	*vallesia		6
— multiflora		4	viridiflora	-	4
- polystachia		4	Silphium *atropurpureum	-	6
- quinquefolia		4	conjunctum		4
- radiata		4	connatum	-	4
- tinctoria	_	4	erythrocaulon		4
- var. arguta	1		Hornemanni	-	4
Seseli elatum	_		- perfoliatum	Ţ	4
- montanum		2	*terebinthaceum	-	4
		1	- ternatum		4
Sibbaldia polygyna	-	12	*trifoliatum		4
procumbens			Silybum cernuum	-	6
Sida *dioeca (v. Napaea	-	4	Siedn annane	_	4
- *Napaea (v. Napaea)	-	4		1	_
Sideritis hyssopifolia	-	4	Sisymbrium acutangulum		4
— — var. foetida.		4	- strictissimum	-	2
perfoliata	-	4	Sisyrinchium *anceps		2
pyrenaica	-	6	*luteum	-	6
taurica	-	8	*striatum	_	6
Sieversia triflora (v. Geum). B.		2		-	4
- geoides (v. Geum poten-			- Sisarum	-	2
tilloides)	-	4	virescens	-	4
Silene *acaulis	-	4	Smilacina *borealis (v. Dra-	1	
- *alpestris	-	4	caena). B.	1	8 `
— angustifolia		4	- *racemosa	1	
- bupleuroides	1		*stellata		8
catholica			*umbellata	1	8
- *chloraefolia	1	12	Smilax rotundifolia		4
- flavescens		4			
- fruticosa	-	8	Soldanella *alpina	1	_
- Gypsophila	-	4	— *minima	_	8
- halopetala	-	6	- *montana	1	
→ inflata → infracta		ı	- *pusilla	2	_
- infracta		6	Solidago *alpestris	-1	2
italica		ı	→ *altissima		2
latifolia,	-1	6	→ ambigua	-	2
- livida		4	→ *arguta	-	2
- longiflora	-1	4	— axillaris	-	2
			•		

*	ı N	a	u VIA	a.
Solidago *bicolor	*	10		18
— cambrica		2	1	2
- *canadensis		2		*
- elliptica	_	2	- * -» fl. albo	
- elongata		2	1 m a · l I	8
- flexicaulis (latifolia)	_	2	الماسية المسا	8
- *gigantea	_	2		2
- hirta		2	1 1 11 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8
- juncea		2	l n. 1	8
- laevigata		2	1 # 6 1 1 1	8
- *lauceolata		2	- *graminifolia	0
- *lateriflora		2	1 #1	۵
— lithospermifolia	_	4	- *latifolia	8
- *mexicana		2	- Limonium 1 -	_
- minute		4	- *speciosa	
— patula	_	2		6
- petiolaris		2	Stellaria dichotoma	U
- *procera		2		4
- recurvata		Ā	- scapigera	•
- reflexa			C 4 4	
- *serotina		4	[ C L	_
- villosa	-	7		_
- *Virgaurea		2		4
Sonehus caucasicus		2	Struthiopteris germanica (v.	
— macrophyllus	1-1	2	Onoclea)	
Dlumenii			Stylepherum cambricum (v.	
	11	61		
- Plumerii		6	Papaver)	
Sophora alopecuroides	-	4	Succisa alpina	4
Sophora alopecuroides	- -	4	Succisa alpina	4
Sophora alopecuroides	- - -	_ H	Papaver)           Succisa alpina	4 4 4
Sophora alopecuroides	_ _ _ _	4	Papaver)           Succisa alpina         -           -         centauroides         -           -         corniculata         -           -         cretacea         -	4 4 4
Sophora alopecuroides	- - - -	4	Papaver	4 4 4 4
Sophora alopecuroides	- - - - -	4 4 12 8	Papaver	4 4 4 4 4 4
Sophora alopecuroides	- - - - -	4 4 12 8	Papaver	4 4 4 4 4 4
Sophora alopecuroides	- - - - -	4 4 12 8 2	Papaver	4 4 4 4 4 4 4 4
Sophora alopecuroides  Spartina cynosuroides  Spigelia *marilaudica		4 4 12 8 2 4 4	Papaver   Succisa alpina	444444444
Sophora alopecuroides           Spartina cynosuroides           Spigelia *marilaudica         B.           Spiraea acuminata         — *Aruncus           — *digitata         — *Filipendula           — * — » fl. pleno         — *lobata (palmata)		4 4 12 8 2 4	Papaver   Succisa alpina	44444444
Sophora alopecuroides  Spartina cynosuroides  Spigelia *marilaudica		4 4 12 8 2 4 4 8	Papaver	444444444
Sophora alopecuroides  Spartina cynosuroides  Spigelia *marilaudica		4 4 12 8 2 4 4 8 - 8	Papaver	4444
Sophora alopecuroides  Spartina cynosuroides  Spigelia *marilaudica		4 4 12 8 2 4 4 8 - 8 2	Papaver	4444
Sophora alopecuroides   Spartina cynosuroides   Spigelia *marilaudica   B.	1 	4 4 12 8 2 4 4 8 - 8	Papaver	4444
Sophora alopecuroides  Spartina cynosuroides  Spigelia *marilandica	1 	4 4 12 8 2 4 4 8 8 2 4	Papaver	44444 4 44
Sophora alopecuroides  Spartina cynosuroides  Spigelia *marilandica. B.  Spiraea acuminata	1 	4 4 12 8 2 4 4 8 - 8 2	Papaver	44444 4 442
Sophora alopecuroides  Spartina cynosuroides  Spigelia *marilaudica. B.  Spiraea acuminata	1 	4 4 12 8 2 4 4 8 8 2 4 4	Papaver	44444 4 4424
Sophora alopecuroides Spartina cynosuroides Spigelia *marilandica	1 	4 4 12 8 2 4 4 8 8 2 4	Papaver	44444 4 442
Sophora alopecuroides  Spartina cynosuroides  Spigelia *marilandica	1 	4 4 12 8 2 4 4 8 8 8 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Papaver	44444 4 4424
Sophora alopecuroides  Spartina cynosuroides  Spigelia *marilandica	1 	4 4 12 8 2 4 4 8 2 4 4 4 2	Papaver	44444 4 4 4 4 2 4 2 - 1
Sophora alopecuroides  Spartina cynosuroides  Spigelia *marilaudica	1 - -	4 4 12 8 2 4 4 4 8 8 2 4 4 4 2 2	Papaver	44444 4 44242 14
Sophora alopecuroides  Spartina cynosuroides  Spigelia *marilaudica. B.  Spiraea acuminata	1 - -	4 4 12 8 2 4 4 8 2 4 4 4 2	Papaver	44444 4 44242 1 42
Sophora alopecuroides  Spartina cynosuroides  Spigelia *marilandica. B.  Spiraea acuminata	1 - -	4 4 12 8 2 4 4 4 8 8 2 4 4 4 2 2	Papaver	44444 4 44242 1426
Sophora alopecuroides  Spartina cynosuroides  Spigelia *marilandica. B.  Spiraea acuminata	1 - -	4 4 12 8 2 4 4 4 8 8 2 4 4 4 2 2	Papaver	44444 4 44242 1 42
Sophora alopecuroides  Spartina cynosuroides  Spigelia *marilandica. B.  Spiraea acuminata	1 - -	4 4 12 8 2 4 4 4 8 8 2 4 4 4 2 2	Papaver	44444 4 44242 1426

	14	ff l	1 <u>1</u> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tephrosia virginiana	اد" ا	8	Thymns patavinus
-	^	١٩	2 m J m us patavinus
Tetragonolobus *siliquosus	-	4	- Serpyllum 2
Teucrium africanum	1	8	Tiarella cordifolia 2
	_	٩	Toaldoa commutata Lehm
— Arduini		1	4 ! !
— Chamaedrys	-	4	Tradescantia *ciliata B. 2 -
- hyrcanicum		1	— *nivea
— montanum	_		— *pilosa
— orientale	_	4	— *subaspera
— pyrenaicum		8	— *virginica — 8
- Scorodonia		2	— * —» fl. albo 4
Thalictrum altaicum		١. ١	— * -» splendens — 8
	_	4	1 1
- anemonoides (v. Anemone		1	Tragium aromaticum
thalictroides)	2	-	Trientalis *americana 1 4
→ angustifolium	_	_	
augustionum,		2	- *europaea:
- aquilegifolium		2	Trifolium *alpestre 2
- calabricum	-	4	— alpinum
, — carolinianum	-	4	
— corynellum	_	4	
	_	1 -	— hybridum — 4
- crepatum	_	4	— montanum 6
- divaricatum		4	— ochroleucum — 4
- exaltatum	-	4	- *pannonicum 4
— flavum :	_	2	
— foetidum			- *repens var, atropurpureum - 6
	_	2	*rubens
galioides	-	2	— *Wormskioldii
— glaucescens		1 1	Triglochin maritimum 4
— glaucum	<b> </b>	4	1 -
— majus	_	1	Trigonella ruthenica 6
- minne	_	2	Trollius *aconitifolius 12
- minus	1	2	
- nigricans	<b> </b> —	2	
- nutans	<b> -</b> -	2	*asiaticus 4
- oligospermum	_	2	— *caucasicus 1 —
- petaloideum	1		— *europaeus 4
	_	2	Troximon *glaucumB. 1
- purpurascens	_	4	1
- rugosum	-	2	Tulipa *acuminata
- sibiricum		4	- *altaica
→ simplex	_	2	— *biflora
- squarrosum	_	2	
- trigynum		2	
- tuberosum		4	— * —» fl. pleno B.
			— *pubescens
Thermia *lupinoides			— snaveolens
Thlaspi montanum	_	8	
		łl	*sylvestris 2
Thymus alpinus	-	6	Turritis glabra (v. Arabis) 4
- *corsicus		8	— Grahami 8
— Braunianus		6	Tussilago alba
— Calamintha	_	6	
#orandiforms (m. M. 1991)	-		
- *grandislorus (v. Melittis)	_	8	- discolor
— humifusus		4	*fragrans
— lanuginosus		4	— laevigata 4
- montanus	_	أما	- Petasites
	L_	]	
nummularius	-	4	- spuria
			•

	l N	R l	1	1-≱/ [	l a
Urtica angustifolia	₩	'0	Veronica *Michauxii	4	18
— canadensis	_		- micrantha	_	4
- cannabina	_	4	— *multifida	_	4
Uvularia *chinensis			- nitens		6
- *grandiflora		12 8	1 4	_	4
— *perfoliata		8	1 00 . 1.	_	2
Valeriana dioeca	_	1	- *orchidea		
- officinalis	-	2 2	- *orientalis	_	2
— Phu	-	4	— oxyphylla	_	2
— *pyrenaica	_	8	- *pallida	-	4
— sambucifolia	_	6	— paniculata	_	2
	Г	١١	- *repens	-	2
Veratrum *album	1	8	*saxatilis	-	4
*nigrum	1	-	- *sibirica	-	4
— *viride	1	8	- *spicata		2
Verbascum *phoeniceum B.	-	8	— *spuria	-	2
- *puniceum	-	8	- *tenuifolia		2
Verbena lasiostachys	_	4	- *Teucrium	-	4
— officinalis		2	*urticaefolia	-	2
— paniculata	_	6	- *virginica	-	4
- rugosa		4	- * - w var. incarnata	-	4
— simplex	<u> </u>	4	Vesicaria sinuata	-	6
- urticaefolia	-	4	— utriculata	_	4
Vernonia *novaeboracensisB.	_	8	Vicia *cassubica	-	4
— *praealta			- dentata	-	4
Veronica alpina	_	6	- dumetorum	-	4
— arguta	<b> </b>	2	— pisiformis	-	4
— *australis		4	- sepium	-	4
austriaca	-	2	- *tenuifolia	-	8
Beccabunga	-	2	Vinca *herbacea	-	4
— calostachya	_	4	— *major	-	4
canescens	-	4	*minor	-	2
*caucasica	-	4	- * - » fl. purp. plen	-	4
- Chamaedrys	_	2		-	2
- elatior	_	4		-	4
— foliosa		4 2	*altaica	-	8
- fruticulosa		4	- arenaria	1	-
- *gentianoides		4	- *bannatica	-	2
*glabra	_	2	- *biflora	-	4
— *grandis	_	4	- *canadensis	•	4 8
*grossa	_	4	- cenina		2
Hostii	_	4	- *cucullata		4
*incana	-	2	— *epipsila	_	6
- incisa		6	— *hederacea	_	12
insignis		4	— hirta	_	4
- *laciniata			lactea		
- *latifolia variet		2	lancifolia	-	4
*longifolia	I -	4			4
*media		2		-	4
	-	2	— mutabilis		

	X	f	114   18
Viola montana	1-1	4	Viola Ruppii
— obliqua	1-1	4	- "sagittata var. dentata 4
- *odorata		2	— *uliginosa 2
— * —» fl. albo pleno	-	4	l — *variepata l_  A
— * —» fl. pleno	1-1	4	Wahlenbergia *grandiflora
» sempernorens		4-1	[
— *ovata	1	-	Waldsteinia *geoides 4
— *primulaefoliaB	1	-	Waldstellia geoldes 4
— *рудтаеаВ	1 1	-1	Wulfenia *carinthiacaB 8

## Gefüllte Georginen.

## (Georgina variabilis)

		1	1 ''
eorg	in a albicans speciosissima	1	
	albo-carnea		1 '
_	alba major		1
_	» minor		-
_	atropurpurea		-
			1 7
_	atrosanguinea		1:
_	» globosa		
			1-
	atroviolacea		-
$\overline{}$	aurea		1
	cardinalis		1
	cinnabarina major		1
	» maxima	1 -	1
	» pallida		_
	» saturata		
	» speciosa		Ι,
_	n striata		
	citrina		
	coccinea pallida		
_	cuprea		1
	flammea		
_	» maxima		
	» striata		
	fulgens		
_	» globosa		
	» maxima		
_	» splendidissima		1
_	holosericea		
_	lilacina		1
_	» lissa		1
_	» micans		1:
_	» pallida		1:
_	» variegata		1
	miniata	-	1
_	pulchra variegata	1	1
~	purpurea lilacina	-	1
,	» monstrosa		
	» variegata	1	<b>I</b> _

Georgi	iua variabilis   1   1   18
	ranunculoides major
	minor
-	sanguinea intus aurea
	» maxima
	» pallida 1
	speciosissima Malvina 1 8
	n Olga
	sulphurea 8
	violacea   -   8
	n maxima
	" purpurea 1 -
	υ speciosa
	vitellina 1 -
	Das ganze Sortiment für 42 1.
	Gefüllte Zwerg - Georginen.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(Georgina variabilis nana.)
	1. I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Georgi	n a atropurpurea
·	anemoneflora
	» crispa
	» fissa
	» flammea 1 —
	» holoserieea 1 —
	» lilacioa – 8
	» striata 1 —
	atrosanguinea 1
· · ·	atroviolaca bicolor
	n fulgida
	n micaus
	n saturata
	citrina
	chremesina
	formosa
	splendens 2
	flammea
	fulgens
	lifacina saturata major
	1 1
· ·	punicea formosa
<del></del> · ·	n fulgida
	pallida 1
<u> </u>	speciosa
<b>—</b> ·	splendens 1 -
_	variegata 1
•	Das ganze Sortiment Zwerg-Georginen für 28 K.
/	

## C. Hauspflanzen.

•	19/	1 a. l	l vla
A brome engueros	4	18	<del>                                    </del>
A brom a angustum10-15	_	8	Acacia *marginata 4- 6 2 -
Abrus precatorius 10-15		4	*inelanoxylon 4- 6 1
Acadia affinis 4-6	1	8	*mucronata 4-6- 8
*alata 4- 6	1	8	- *myrtifolia 4- 6 1 -
- alba 4- 6	2	_	— nilotica 6-8 1 —
- albida	_ا_	8	Oleifolia 6- 8
- arborea 4- 6	1	_	← *penninervis 6-8 7 8
*arcuata 4- 6	6	1-1	— *planisiliqua 6-8 3 —
*armata 4- 6	1 -		*praemorsa 4- 6 7 8
- Browniana 4- 6	1	8	- *prostrata 4- 6 1 8
- caffra (v. Mimosa) 4-6	1	1	- pugioniformis 4- 6 2 -
			*pulchella 4- 6 2
capensis	3	8	- *pubescens 4- 6 2 -
	1 -	-	- *rutaefolia 6-8 2 -
		1 1	← *salicifolia
	1	1	*Sophora 4-8 6
- *dealbata 4- 6	4	-	*stricta 4- 6 - 8
- dealbata 4- 0	1	1 1	*suaveoleus 6-8 2
*decipiens 4- 6	1 -	-	- *taxifolia 4-6 1 -
← *decurrens 4- 6	~	-	*tenuifolia 4- 6 2
- *Dunumtia 4- 6		1 1	tetragona 4- 6
+ , eburnea 4- 6	1 -	1-1	- *truncata 4- 6 2
DC: Wellula 4- U	1 -	<u> </u>	*undulata 4- 6 8
*diffusa 4- 6	2	-	*venusta 4- 6 6 8
- Farbesiana 4- 6	1	8	- *verniciflua
#floribunda 4- 6	1	1-1	- *verticillata 4- 6 - 4
— glauca 4- 6	1		- *vestita 6- 8 4 -
- *heterophylla 4- 6	6		
- Hoffmanseggii 4- 6	1		viridillora 4- 6 3
- *impressa 4- 6	6		— *viscosa 4- 6 — 4
- Julibrissin 4- 6	-	8	Acanthospora *juncea
— *juliflora (v. Prosopis) 6-8	6		(v. Bonapartea). 6-10
+ *juniperina 4- 6	2	—	Acanthus *carduifolius 0-4-12
- Lebbeck 6- 8	I	1	*mollis: 0- 4 -  8
- leucocephala 6-8	1	8	*spinosus 0- 4- 8
→ *linearis 4- 6	1	8	Achania *Malvaviscus10-15 1 -
*longifolia 4- 6	_	8	*mollis
← *longissima 4- 6	1		Achras *Sapota
+ *lophantha 4- 6	-	8	Acrostichum alcicorne 10-15 1-
+ + −» speciosa 4-6	1	_	- aureum
	6		- longifolium 10-15 2 -
	•	•	10

•						
	*	18			14	B
A crotrich e ovalifolia (v.Sty-			Aloe *brevifolia	6- 6	1-11	2
phelia)10-15	3	_	*caesia	6- 8	31—1	8
- ,		1	*candicans			8
Adansonia digitata10-15	1 1		*carinata	_		- `
Adenandra (v. Diosma)			- *chinensis	6- 8	1 1	8
A denocarpus foliolosus	1				1 1	•
(v. Cytisus)	1		— *Commelini			_
			- *conspurcata	6- 6	1 1	4
Adiantum *Capillus 0-4		8	- *cymbaeformis	6- 8		8
cuneatum 6-8	1	-	- *depressa	6- 8	1 (	
— *pedatum 6- 8	-1	8	- *diffusa	6~ 8		2
Aerobium *maculatum		-	*disticha	6- 8	3 1 -	-
(v. Angraecum) 10-15	4		*ferox	6- 8	3 2 -	-
			- flavispina	6- 8	3[]1	2
			- *glauca	6- 8	3 1 -	-
*multiflorus 4- 6	1	-	*gracilis	6- 8	3 -	_
- *praecox 4- 5	3		- *grandidentata	6- 8	1 1 -	_
*umbellatus 4- 6		8	- *humilis	6- 8		8
— * — n fol. varieg 4- 6	1	-	- *hybrida	6- 8	1 1	8
Agathosma (v. Diosma)			- *imbricata		1 1	_
Agave americana 4- 6	_	8	- *intermedia	6- 8	1 1	_
		- 1			1 ~1	
	-	12	"lineata		1 1	_
elegans 6-8	ا ا	- 1	— *Lingua		1 1	8
— foetida 6-8	3	_	— *margaritifera		1 .1	4
- *geminiflora(v.Littaea) 6-8	6		— *mirabilis			_
Ageratum album 6-8	-	8	- *mitraeformis	6- 8	, ,	
*coelestinum 0- 4	-	8	- *nitida	6- 8	3 1	8
- mexicanum 6- 8	1-1	8	— *obliqua			_
Aitonia *capensis 6-8	1/4	-	*obscura	6- 8	3 1-	
Albuca altissima 4-6	3	-	- *paniculata	6- 8	: -	8
- coarciata 4- 6	2	-	— *plicatilis	6- 8	3  2 -	
fastigiala 4- 6	1	-	— *prolifera	6- 8	3  1	2
flaccida 4- 6	1	8	— *pulchra	6- 8	3	8
- major 4-6	1 1		- *Radula	6- 8	3   -   1	12
- minor 4- 6	1	-	*recurva	6- 8	1	8.
*viridiflora 4- 6	2	-1	- *reticulata	6- 8	3 - 1	2
Aletris alba (farinosa) 0- 4	3	12	- *retusa	6- 8	3 <b> —</b>	4
- #fragrans (v. Dracaena	1 1		— *rigida	6- 6	, ,	8
fragrans)10-18	6	_	— *sena	6- 8	1 .1.	2
- sarmentosa (v. Tri-			- *Serra	6- 8	1 1	2
toma media) 4-6	<u> _</u>	8	- *spicata	6- 8	1 1	_
Alhagi camelorum 4-6	1 1	Ĭ	- *spinulosa	6- 8	1 1	_
Allamanda *cathartica10-15	2	_	- *spiralis		1	8
- *verticillata10-15	2	12	- *subferox	6- 8		_
Allium *nudicaule10-15		- 1				_
	[]		*tenuior			8
Aloe *acinacifolia 6-8	1	_	- *tesselata	6- 8		_
*acuminata 6- 8	-	8	- *tortuosa	_	1 1	8
*africana 6- 8	ا. ا	٦	- "tuberculata		1 1	2
*albocincta 6- 8	ιı	*	— *turgida			_
*angulata 6- 8		8	— #umbellata (saponaria).	6- 8		2
*arachnoides 6- 8		-	- *variegata	6- 8		8
- *arborescens 6-8		4	*verrucosa			4
*atrovirens 6- 8	-	6	— *virens	6- 8	1 1 -	-

tylal	l via
± 18 18	Amaryllis *humilis (v. Ne-
Aloe *viscosa	rine) 6-8 6-
- *vulgaris 6-8 - 4	- *hyacinthina (v. Grif-
	finia)10-15 14
Alpinia *Cardamomum10-15	- *Johnsonii
- *nutans (v.Renealmia)10-15 1 -	- * - var. coccinea
Alstroemeria *acutifolia 6-10 3	inodora 10-15 6
- *hirtella 6-10	- * -» var.pulverulenta 10-15 4
*Hookeri 6-10	- * -» » pulverulenta
- *Ligtu 6-10 - 4	incomparabilis.10-15 5
- *ovata 6-10 8 -	- * - » var. pulverulenta
— *Pelegrina 6- 8 1 -	floribunda 10-15 3
- *psittacina 6-10 2	— *Josephinae (v. Bruns-
- *pulchella 6-10 16 -	vigia) G- 8.12 1 - 18
- *Salsilla 6-10 6 -	— *lactea 6- 8
— *tricolor 6-10	- *lineata 6- 8
Amaryllis *angustifolia	— *longifolia 6- 8 1 —
(v. Brunsvigia). 6-8 6	— *lutea(v.Sternbergia) 0-4 — 8
- *aquatica (v. Crinum). 6-8 3	- *multiflora 6- 8 10 -
- *Atamasco 6-10 1 -	*obliqua 6- 8
- *» minor 6-10 1 8	- *orientalis (v. Bruns-
- *aulica	vigia) 6-8.6 1/4-110
*aurea 6-10 2	— Fornata
*Belladonna10-15 1	- *platipetala10-15 4
- *calyptrata10-15 2	- *Principis10-15 15
- *campanulata 6-8 6 -	- *psittacina
- *candida (v. Zephy-	- * -» pulverulenta 10-15 1
ranthes) 6-8 1 -	- * -» -» principis 10-15 6
- *capensis (v. Nerine). 6-8 3 -	* pulverulenta
- *carinata (v. Zephy-	
ranthes)6-8 2	* » Reginae su- perba . 10-15 6 8
- *carnea Eckl 6-10 3 8	- * » splendens
- *ciliaris (v. Hae-	maxima10-15 10
mauthus) 6-8 6 -	- *pulverulenta 10-15 1
charis)10-15 [4]	- * - » psittacina exaltata 10-15 10 -
- *crassifòlia (v. Crinum)10-15 20 -	*pumila10-15 1 8
- *crispa Eckl. (v.Nerine) 6-10 1 -	- *purpurea 6-8 1 8
- *crocata 6-10 1 -	- *radiata10-15 1 8
- * -» var. vittata 10-15 6 -	- *Reginae10-15 1 12
- *curvifolia (v. Nerine) 6-8 1 8	_ * _ » psittacina coccinea10-15 5
- *disticha (v. Haeman-	_ * pallidiora10-15 10
thus toxic.) 6-8 6-	_ * _ » pulverulenta 10-15 7 -
- *equestris10-15 - 8	- *reticulata10-15 2 8
_ * _» var. Johnsonii.10-15 2 _	- *revoluta (v. Crinum) 6-8 6 -
*exaltata	- *rosea (v. Crinum) 6-8 6 -
*falcata (v. Ammo-	- *riparia (v. Crinum) 6-8 16 -
charis) 10-15 14	- *rutila10-15 1 -
- *flexuosa10-15	- *sarniensis 6-8-8
*formosissima10-15 4	
- *fulgida10-16 6 -	- *striata (v. Bruns-
— *gigantea (v. Crinum) 10-15 10	vigia minor) 6- 6  41-
	10 *

	l v	i a.	ا است
Amaryllis *Toxicaria	#	18	Anthonorais for live and
(v. Brunsvigia) 6-8	٨		Anthocercis *candicans 6-8 3
- tubispatha (v. Zephy-	•		- *litorea
ranthes) 6-8	4	_	Antholygo #eathionics
- "undulata (v. Nerine), 6-10	3	_	#Cunonia/w Cladialas) A al
*vittata10-15	2	_	- #nervosa 4- 6
- "zeylanıca10-15	_	8	mragalta a al
Amellus *Lychnitis 4-6	1	-	- #ringens 4-6 - 12
Ammobium *alatum (v.Ixo-			- *sanguinea 4- 6 1
dia Ammobium) 6-8	_	4	Anthyllis *Barba Jovis 4-6 — A
Ammocharis *coranica			- cretica 4- 6 1
(v. Amaryllis) 10-15	14	-	- Hermanniae 4- 6
- "falcata (v. Amaryllis) 10-15	14	-	Antidesma tinctoria10-15
Amomum*Zerumbet (v. Zin-			Antirrhinum *Asarina 4-6 4
giber)			— *montevidense 6-8 — 4
Amirola nitida (v. Lla-			Aphelandra cristata
gunoa) 6-8	2		(v. Justicia pulcherrima)10-15 1 8
Auagallis *collina 6-8	-	8	Apias (v. Glycine)
— *Monelli	-	8	Aponogetum *distachys 6-8 2
— *Webbiana 4- 6 Anagyris foetida 4- 6	1	8	- "junceum Lehm 6-10 14 -
Andersonie #conscient	1	8	Araucaria *brasiliensis 4-6.20 12-30
Andersonia *sprengelioides 6-8	1	8	— *Cuninghami 6- 8
Andromeda *buxifolia, 6-10	3	-	— *excelsa 0- 4
— *salicifolia 6-10 Andropogon *citriodorum	7	8	- *imbricata 0- 4 20 - Areca *oleracea (v. Euterpe
(v. Cymbopogon	- 1	- 1	caribaea)10-15
Schoenauthus)10-15		8	Arbutus *Andrachne 0-44
Aneilema *longifolia	1	°	- *canariensis 0- 4 6 -
(v. Commelina).10-15	2	_	*crispa 0- 4
*sinica (v. Comme-	7	ı	- *Unedo 0- 4 1 8
lina)	3	-	Arctotheca grandissora 4-6 1 8
Aneimia collina10-15	4	-1	Arctotis *amoena 4-6 2
- Iraxinifolia	2	8	- *aspera 4- 6 1 8
- laciniata 6.8	4	-1	- * -» fl. albo 4- 6 2 -
Angelonia *salicarifolia 6-8	1	-	*bicolor 4- 6 1 12
Angraecum *maculatum (v. Aerobium macu-	ł	- [	- *dentata (v. Ursinia). 4- 6 - 8
	1	- 1	- *plantaginea 4- 6 1 -
latum)10-15 Anigozanthus *flavida	ł	-	- *rosea 4- 6 1
(v Sahman-ni-li : ) a al	1	_	- *speciosa 4- 6 2 - Ardisia *acuminata 6- 8 4 -
— *rula ( — » ) 6-8	1.	_	
- *viridiflora 6- 8	1	-1	colorata
Anisomeles amboinensis. 10-15	2	-1	Arduina *bispinosa 6-8 8
Anoda *incarnata (v. Sida), 6-8	2	-1	Areng *saccharifera (v. Go-
Anthericum albucoides		Ш	mutus)10-15
(v. Ornithogalum) 4-6-	-	8	Argyreia *acuta (v. Lett-
- bulbosum (v. Bulbine		- 11	somia splendens)10-15 3
australis) 4-6 favosum (v. Bulbine	1	8	— cuueata (v. Ipomoea
langiass	1	_	atrosanguinea)
	1		Aristea *cyanea 4-6 1 12
,	-1	-11	— *major 6-8-4

•			<i>*</i>		
İ	X	6	1	*	B
Aristolochia *Anguicida. 6-10	3	_	Aspidium exaltatum 6-8	-	8
*glauca 4- 6	_	4	- effusum 6-10	1	8
*labiosa		_	— nidus 6-10		8
- rotunda 4- 6			trifoliatum 6- 8	3	_
- *sempervirens 4- 6	_	8	Aaplenium *praemorsum . 6-8		8
- *trilobata 10-15	2			i i	
Armeria *fasciculata 4- 6	_	8	Aster aculeatus,,,,,,, 4-8	_	8
		Ĭ	*argophyllus,,,, 6-8	1	_
Arracacha edulis		1	foliolosus 4- 6	_	8
(v. Conium) 4-6		_	fruticulosus 4- 6	_	8
Arthropodium fimbriatum10-15	3	-	lyratus 4- 6	1	
*cirrhatum	3		*reflexus,,,,,,,, 4-6		12
*paniculatum 10-15	2		*sericeus 4- 6	1	8
Artocarpus incisus10-15		1	+ *tomentosus 4- 6	1	_
- integrifolius10-15		1 1	Astrapaea *mollis ,,,, 6-10		_
Arum atrorubens 6- 8	ŀ	1 1	*Wallichii 6-10		-
- *bicolor (v. Caladium)10-15	2	-	*viscosa, 6-10. 4 14-	6	_
- *campanulatum10-15	1	1 1	Astroloma *humifusum	١. ١	ł
- *cucullatum (v. Ca-		1 1	(v. Styphelia). 6-8	1	_
ladium)10-15	2	-	Athanasia tricuspis 4-6	-	8
- divaricatum10-15			A tratrachia *ovalifolia 6-8	6	
← *discolor10-15	15	-	Aucuba *japoniea 4- 6	-	8
- Dracoptium 6- 8	1	$\vdash$	Aulax pinifolia 6-8		_
- *Dracunculus 0- 4	1		- umbellata 6-8	2	
- haematostigma10-15	ı		Azalea windica 6-8	1	
*indicum10-15	2		* » coccinea 6- 8		
← *macrorrhizon 6- 8	4		- * -» fl. albo simpl. 6- 8	2	
*odorum10-15	3		- * -» fl. roseo	1	-
← pedatum 4- 6	-	8	1		}
*pellucidum 10-15	3		* fl.purp.semipl.6- 8	3	_
*pictum10-15				2	
- sarmentosum 6-8	2		I I	~	_
spirale10-12	2	8	Babiana *coerulescens, 4-6	_	12
*versicolor10-15	12		*disticha 4- 6		12
viviparum	1		*lilaeina 4- 6		12
Asclepias *arborescens	ĺ		- *punicea 4- 6		12
(v. Gomphocarpus) 4-6	_	4	*reflexa 4- 6		12
- *angustifolia 4- 6	_	4	*rubro-cyanea 4- 6		12
*carnosa (v. Hoya) 6-8	_	4		1	12
- *curassavica10-15	_	4	*sulphurea 4- 6	-	
- * -» flore albo 10-15	1	4	+- *tubata 4- 6	ll	Ì
- *fruticosa (v. Gompho-			- *tubiflora 4- 6		ĺ
carpus) 6- 8	1	_	Baeckea *virgata (v. Lep-		
- *gigantea (v. Calo-	-	ı	tospermum) 4-6	_	6
tropis)10-15	3		Baeobotrys macrophylla .10-15	\$	_
- Grahamii 6-8	2	_	Balsamita flabelliformis 4-6	1	_
- linifolia 4- 6	_	12	Bambusa arundinacea 6-10	1	8
*nivea	_	4	Banisteria fulgens10-15	2	8
*tuberosa 4- 6	1	_	Banksia *armata 4- 6		
A 1.1 .			l	8 14	
Aspaiathus niveus 6- 8  spicatus 6- 8		8		30	
Asnidistra Incida 40-45	_	"			
Aspidistra lurida10-15	ı	1	*coccinea 6-8		l

	• • •		
	#	18	<del>                                    </del>
	20	-	Berberis *Aquifolium 4- 6 20 -
- *Dıyandroides 4- 6	24	-	*asiatica 0- 4 3
- *ericaefolia 6- 8	2	-	— Chitria 4- 6
*grandis 6-8 . 14-1/4-	30	-	- *fasciculata 4- 6 20 -
*integrifolia 6- 8	4	-	Berckheya ciliaris (v. Cul-
*latifolia 6- 8	6	-	lumia) 4-6-8
- *litoralis 6- 8	6	-	- incana 4-6 1 -
— *marcescens (praemorsa) 6- 8	- 1	- 1	Berleria Prionita
*oblongifolia 4- 6	- 1	- 1	
	24	-1	Bernhardia *dichotoma10-15
*paludosa 6- 8	5	-	Besleria *pulchella 10-15 3
- *plumosa 6-8	7	8	*serrulata
	30	-1	*splendens10-15
	36	-1	Bidens heterophylla 4- 6 - 4
*serratifolia 6- 8	4	_	
	20	_	Bignonia *alba (v. Jaca-
— *spinulosa 6-8	2	_	randa) 6-10 2 -
- *verticillata 6- 8	4	8	*Barclayana10-15
	2	_	— *capensis 6-8 — 8
Baptisia nepalensis 4-6	^	$\neg$	— *capreolata 6-8 — 8
Barbacenia *purpurea 6-8		- 1	- *echinata (v. Jaca-
Barleria Prionitis10-15	_	8	randa)6-10 - 4
Bauera *rubioides 6-8	2	_°	- *grandiflora 6-8 1 -
Bauhinia *acuminata10-15	3	$\neg$	— *jasminifolia 6- 8 1 —
*tomentosa10-15	- 1		- *pandorana (v.Tecoma) 0-4 1-
Beaufortia *coccinea 4-6	7	8	- *purpurea 6-10 4 -
*decussata 6- 8		12	- *stans (v. Tecoma) 10-15 1
*sparsa 6- 8	3	-1	*venusta 4- 6 1 8
Beaumontia *grandiflora10-15	4	-	Bilbergia *iridifolia 10-15 1 4
- *speciosa10-15	1		*zebrina
Begonia *argyrostigma 10-15	-1	4	Billarderia *fusiformis 4- 6 7 8
— bulbifera10-15	-	4	*mutabilis 6- 8 1
- *diptera10-15	2	-	- *scandens 6-8 1-
- *discolor10-15	-	4	l
— disticha		ł	
- *grandis (longipes) 10-15	1	-	Blandfordia *nobilis 6-10 45 -
- *heracleifolia10-15	2		Blechnum brasiliense 6-10 3
- hirsuta (humilis) 10-15	-	8	Bletia *alta
- hirtella 10-15	1	-	- *florida10-15 2 -
*incarnata		8	- *hyacinthina 10-15 1 -
*Martiana	1		- *purpurea10-15 2 -
- nitida		4	_ *Tankervillae 10-15 1 -
- *odorata10-15	1	-	- *verecunda 10-15 1
- *papillosa10-15	1	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- patula10-15	1	-	Blumen bachia *insignis
- *sanguinea10-15	1	-1	(v. Loasa palmata) 6-8 1
- *semperflorens 10-15	1	-	Boerhavia scandens 6-10 - 4
*spathulata	1	12	Bolbophyllum occidentale
- *vitifolia10-15	1	_	(v. Epidendrum)10-15
Beilia spicata 4-6	1	8	Bombax Gossypium (v. Co-
Belis *jaculifolia (v. Pinus			chlospermum).10-15 4-
lanceolata) 4- 6			- pentaphyllum10-15 2 8
Tencorata) 4 0	1		- homenhalamini

	14	18	l
Bonapartea *gracilis 6-10	6		Brunsvigia *falcata (v. Am-
- *juncea (v. Acantho-	1		mocharis)10-15 14
spora) 6-10	. 1		- *humilis Eckl 6-8 6-
- *filamentosa			- *Josephinae (v. Ama-
	الما	l	ryllic) 6 9 40 V 19
Borbonia *cordata 4-6	2	_	ryllis)6-8.12 18-
lanceolata 4- 6	2		- *minor (v. Amaryllis) 6-8 4
Boronia *alata 6-8	42	-1	- *orientalis (v. Ama-
- *denticulata 6- 8	3	_	ryllis)6-8. 6 %- 10 -
*pinnata 6- 8	10	_	- *radiata Eckl 6-8 2 8
**serrulata 6- 8		i	- radula 6-8 6 -
		١	Bryophyllum *calycinum
Bosea Yervamora 4-6	-	4	(v. Verea pinnata) 4- 6 - 8
Bossiaea *ensata 6-8	1	8	
- *heterophylla 4- 6	1 1		Bubon Galbanum (v. Se-
— *microphylla 6-8	1	12	linum) 6-8 - 8
- *rufa 4- 6	1	_	Bubroma *Guazuma 10-15 1 -
- *Scolopendrium 6- 8	2	_	Buchozia *(v. Serissa) 10-15 - 4
	~		
Bouvardia #Jacquini 4-6	_	12	Buddlea *diversifolia 6-8
Bowiea africana 6-8	3	-	— *globosa 4- 6 — 8
Brachysema *latifolium 6-8			- *madagascarensis 6-8 2-
		8	— *salicifolia 4- 6 — 8
		•	*spicata 6-8 1 8
Brachystelma *tuberosum 6-8	14	-	Buginvillea *spectabilis 10-15 6 -
Brassavolea *cucullata			Bulbine australis (v. Anthe-
(v. Epidendrum) 10-15	6	-	ricum bulbosum)
- *tuberculata10-15	10	-	
*undulata10-15			- frutescens 4-6 - 8
Brassia maculata10-15	14	-	— longiscapa (v. Anthe-
Brexia *longifolia 6-10	14	_	ricum favosum)
- *madagascarensis 6-10	25	_	Bupleurum fruticosum 4-6 - 8
— *spinosa 6-10	25	_	— gibraltaricum 4- 6 1 8
Bromelia acaulis10-15	3	$\equiv$ 1	Burchellia *bubalina 6-8 6
	3		- *capensis 6-8 7 8
	3	-	Buxus balearica 4-6-4
— — var. maxima	امدا	1	Cacalia Antheuphorbium 6-8 1 12
(providense pine)		-	
- *elegans10-15	2	-	- articulata 6-8 - 4 - *canescens 6-8 1
*pallida10-15	1	-	
— *pumila10-15	1	-	— carnosa
*zebrina10-15	4		— cylindrica 6-8 1 8
Broughtonia *sanguinea10-15	6	8	— ficoides 6-8 — 8
Brownea *grandiceps 10-15	16	-1	- Kleinia 6- 8 - 8
Brunfelsia *americana10-15	8	-	— papillaris 6- 6 3 —
Brunia *abrotanoides 4- 6		8	— pugioniformis 6-8 2 —
- *elegans 4- 6	2	-1	— repens 6-8 — 4
- *ericoides 4- 6	2	_	Cactus Mammillaria.
*imbricata 4- 6	2	8	Mammillaria acanthoplegma
*lanuginosa 4- 6	1		Lehm.10-15 25 -
	1	8	
- *superba 4-6	-	°	1
Brunsvigia *angustifolia	ا ا		— angularis
(v. Amaryllis) 6-8	6	-	- anisacantha
*ciliaris (v. Hae-			— bicolor Lehm10-15 6—
(manthus) 6-8	4	-	- caespitosa (densa) 10-15  1

Control Warmen (11) and a	i wi al	ا	u. Pakinana		1 a.
Cactus Mammillaria.	# 18		us Echinocactus.	-	18
Mammillaria canescens 10-15		Echino	cactus arcuatus 10-15		
— cirrhifera10-15		-	acutangulus10-15		
- chrysacantha10-15		_	centeterius Lehm 10-15	1 .	
- columnaris 10-15		_	coccineus10-15	28	-
— coronata10-15	4	-	conquades10-15		l
- crucigera10-15		-	denudatus		-
← discolor ,	6 -	_	Eyriesii10-15	10	_
Echinaria	3 _		formosus (Gilliesii) 10-15	24	_
- eriacantha (cylindrica) 10-15	1 1		hybocentrus Lehm10-15		_
- fuscata	10 -	_	Langsdorffii Lehm 10-15		-
- Karwinskiana 10-15			latispinus10-15 leucanthus (ambiguus) 10-15		_
← Lehmanni10-15			Linkii Lehm10-15		
— magnimamma10-15	18	-	multiplex 6-10		
Mystax10-15		_	Ottonis Lehm 6-10		_
- polythele10-15	1 1 1	-	oxygonus (sulcatus)10-15		_
- prolifera 6-10	1	_	pachy centrus Lehm10-15		:
- propinguis 6-10		_	prolifer10-15		
- pusilla10-15	1 1		robustus 10-15		ì
- pyramidalis10-15	18 —		rubens10-15		,
— pycnacantha 10-15		_	Sellowi	24	_
- recurva Lehm10-15	1 1 1	_	sessiliflorus10-15		_
(M. Lehmanni Hortulan.)			spiralis10-15		
- rodantha (alrata. aurata) 10-15	1   1		tubiflorus 10-15	28	-
- sanguinéa		Cart	us Cereus I. Cereastri.		ł
- Seitziana10-15	4-			١.	
- simplex (Cactus mam-			albispinus		
millaris). 6-10	_ 8		Bradypus Lehm 10-15 condicans 10-15		
- stellaris 6-10			chiloensis 6-10		_
- stellata aurata10-15			-n elegans 6-10		
- supertexta10-18			cinerascens10-15		-
- tenuis 6-10		_	-» variet 10-15		_
- tentaculata (eriacantha) 10-15			coccineus 10-15		_
- tortulensis10-15			eylindricus 6-10		8
— triacantha10-15	18 -	_	Deppii 6-10		_
- vetula	111	—	eburneus 6-10		<u> </u>
- vivipara10-15	3 -		erectus10-15	4	-
Cactus Melocactus,			eriopherus10-15	8	<del>-</del>
		-	flavispinus 10-15	1	_
Melocactus communis 10-15 4 1	12 -		formosus10-15		<b> </b> →
- havanensis10-15			gemmatus10-15		
spin. rubris		-	glaucescens10-15		_
10-15 10-1	18 —		gracilis 6-10		_
spin. viridis		_	heptagonus 6-10		8
10-15 ingens 10-15 24 \$\frac{1}{24}		-	hexangularis 6-10		
- nagracanthus10-15	24		Hystrix		_
- meonacanthus10-15	20				
- pyramidalis	~~	_	lanuginosus 6-10 leptacanthus 10-15	4	
recurvatus10-15			leptophis10-15		
- Salmianus10-15	30		Martianus10-15		
	11	,		1-0	•

Cactus Cereus.	N B	Cactus Cereus. IX 6
Cereus monstrosus (abnormis) 6-10	4	Gereus ramulosus 6-8 1 8
- multangularis, 6-10	6-	— truncatus 6-8 — 8
- var. spin. albis 6-10	8 -	- Altensteinii . 6-83
- nobilis 6-10		Mitensteinit 0- 6 3
— obtusus 6-10		Cactus Opuntia.
- peruvianus 6-10		Opuntia albicans 6-8 3
— Pitajaya 6-10		— alpina 6-83—
- platyacantha 6-10		- andicola 6-8 2-
— propinguus 6-19	1 -1	— Amyclea 6-8 3 —
- quadrangularis 6-10	1 1	— brasiliensis 6- 8
- reductus 6-10	1 -1	— coccinellifera 6-8 — g
- repandus 6-10		cum Cocco Cacti
— reptans (pentagonus). 6-10		11
		- corrugata 6-8 4-
— Royeni 6-10 — Scopa 6-10		- crassa 6-8 1 -
— solitaris 6-10		— cruciata 6-8 2 —
- stellatus 6-10		— curassavica 6-8 - 8
		— —» minor 6-8 1 —
- strigosus (myriophyllus) 6-10		— decipiens 6- 8 2 —
- subrepandus 6-10		— Decumana 6-8 1 —
tetragonus 6-10		— diffusa 6- 8 3 —
— undulatus 6-10	1 1	— Dillenii 6-8 1 8
Cactus Cereus II. Serpentini.	1 1	
Cereus biformis 6-10	2 -	
- extensus 6-10	4	
- flagelliformis 6-10	8	
— — minor 6-10		
- grandiflorus 6-10	8	1
— humilis 6-10		- Ficus indica 6-8-4
- Maruculi 6-10		— fragilis 6-8 1 8
- Myosurus 6-10	8	— glaucescens 6-8 2
- pentagonits 6-10		— glomerata 6-8 4—
- prismaticus 6-10		— horizontalis 6-8 2
serpentinus 6-10		— humilis 6-8 1—
- setaceus 6-10		- impricata 0- 8 3 -
- speciosissimus 6-10		— intermedia 6-8 3 —
- hybridus 6-10		— italica 6-8 3 —
— Jenkinsonii 6-10		— Kleiniae 6-8 2 —
Vandesii . 6-10		— lanceolata 6-8 2 —
triangularis 6-10		— leptocaulis 6-8 4 —
— —» picta 6-10		— leucantha 6-8 1 —
- tripteris 6-10		— leucotricha 6-8 10 —
Cactus Cereus III. Alati.	-  -	— longispina 6-8 — 8
	1 1	— media 6-8 2—
Cereus Ackermanni 6-8	2 -	— microdasys Lehm 6- 8 2 —
alatus 6- 8	1 -	— microthele 6-8 4—
— ciliaris 6-8	2 —	— missuriensis 6-8 3 —
— crispatus 6- 8	3 -	— monacantha 6-8 1 —
crenulatus 6- 8	3 -	— nigricans 6-8 — 8
- marginatus 6-8	4	— ovata 6-8 3 —
phyllanthoides 6-8		
— — hybrida 6-8	3	— peduncularis 6-8 2—
— phyllanthus 6-8	8	— platyacantha 6-8 3 —
		11

Cactus Opuntia.	RII INIR
	8 Calceolaria *arachnoidea · 4- 6 4-
Opuntia Pseudo-Tuna 6-8 -	
pulvinata 6- 8	- *atropurpurea 4- 6 3
— pusilla 6-8 —	8 — *artosanguinea 4- 6 3 —
reptans 6-8 1-	-  *bicolor 4- 6 1
- rubescens 6-8 1-	- *chilensis 4- 6 2 -
sericea 6-8 1-	- *coccinea 4-6 3 -
	4 - *connata 4- 6 2 -
- spinosissima 6-8	
Stapelia 6- 8 2 -	- *corymbosa 4- 6 2 -
- stellata 6-8 2 -	- *excelsa cinnamomea 4- 6 2 -
sulphurea 6- 8 1	8 — *formosa 4- 6 6 —
- tomentosa 6-8-	s - *Gilliana
- triacantha 6-8-	8 — *integrifolia 4- 6 2
tuberculata 6-8 -	8 — *mellifera 4- 6 3 —
- Toaldoae Lehm 6-8	- *oleisera 4- 6 2 8
( )	
— Tuna 6-8-	
- tunicata Lehm 6- 8 2 -	- punctata 4- 6 2 12
- virgata 6-8 1	8 — *punicea 4- 6 2 12
— vulgaris 6-8 —	4 - *purpurea 4- 6 2 -
Cactus Peireskia.	- *robusta 4- 6 3 -
Peireskia aculeata 6-8-	8 - *rugosa 4- 6 - 8
- brasiliensis 6-8 2-	- *salicifolia 4- 6 1
***	- *sanguinea 4-6 3 -
	- *scabiosaefolia 4-6 8
lanceolata 6- 8 2 -	
— longispina 6-8 —	8 — *sericea 4- 6 2 8
- Pititache 6- 8	— *Taylori 4- 6 3 —
Cactus Rhipsalis.	— *thyrsiflora 4- 6 3 —
Rhipsalis cassytha (pendula) 6-8 1-	-  *turbinata 4- 6 4
- fasciculata 6- 8 1-	- *Youngii 4- 6 12
- funalis 6-8 1 -	- Calendula fruticosa 4-6 - 8
- mesembrianthoides 6-8-	4 — incana 4-6 — 8
	11
- salicornioides 6-8	4 — Tragus
Caesalpinia cucullata10-15	Calicoma *serratifolia 6-8 2
- echinata 6- 8 6 -	- Calla aethiopica (v. Zan-
*pulcherrima10-15 2 -	-   tedeschia)6-8  8
*sepiaria	- Callistachys *lanceolata 6-8 1 -
Caesia asparagoides 6-8 3-	_ *ovata 6-8 1 —
Cajanus argenteus (v. Cy-	Callistemon *rigidus (Me-
tisus) 0-4 1-	_ trosideros) 4- 6 1
	المامية في المامية المامية المامية المامية المامية المامية المامية المامية المامية المامية المامية ا
— *bicolor 6- 8 1	
— flavus 6-8 1 -	- Calopogon pulchellus
Caladium *arboreum 10-15	(v. Cymbidium). 0-4 6 -
- *bicolor (v. Arum)10-15 2	8 Calothamnus *asper 6-8
- *cucullatum (v. Arum)10-15 3 -	-   - *Baxteri 6- 8
- *esculentum 10-15 -	8 — *clavata 4- 6 2 —
- *helleborifolium10-15 1-	- gracilis 6-8 12
- *quercifolium10-15 3 -	- quadrifida6-8.1 14-14-
- *sagittaefolium 10-15	8 - *villosa 6-8.1 1-14 -
— *violaceum10-15	
Calanthe *veratrifolia 10-15 6	clepias)10-15 3
Calceolaria *alexandrina . 4- 6 2-	- Calycanthus praecox
- angustiflora 4- 6 6-	(v. Chimonanthus) 0-4 4-
- angustifolia 4- 6 1	8 Calythrix *glabra 6- 8 3 -
	, ,

*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	Camellia	illan	.:. <i>(-</i> -	Condonia
		*ianoni	Ca (V.	Gordonia anomaia) (Bot. Reg. Vol. 4 tab. 340) A. 6
Second   Second	••	,pon.	Vari	*t *Aitonia (Chandle Camelle D.)
		-	——»	*tl. simple albo (Lodd Cob Vol rock 220)
	<u>u</u>	_		* a plene albo (Lodd Cab Val 24-b acc)
	9	-		*Alnuts superba
Second   Second				*—n splendens
### Service   Se				*altheaeflora (Chandl Carnell Brit ash 4)
## A simple Chandle Camell  ## A striato		• u		*anemoneflora (Lodd Cab Vol & tab #27) 4 6 10
Brit. tab. 8		_,		* -a fl. alba (Chandl Camell
## argentea				- Canada Camen.
		»	»	* — fl. striato
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		n	~»	*argentea
		»	v	*fl. pleno atrorubente (Lodd Cab Vol 2 tab 170) 4 6 6
**Chandlerii (Chandl. Camell. Brit. tab. 1 et 2) 4 - 6 14 4 - 9 ft. simpl. 4 - 6 20 - 4 - 9 ft. simpl. 4 - 6 6 - 6 - 6 - 7 - 9 - 9 **Colvillii(Sweet.Br.Fl.GardenSect.Hl.Vol.1tab.2)4 - 6 6 - 9 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 5). 4 - 6 12 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 5). 4 - 6 12 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 5). 4 - 6 10 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 5). 4 - 6 10 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 5). 4 - 6 10 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 7). 4 - 6 10 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 7). 4 - 6 10 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 7). 4 - 6 10 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 7). 4 - 6 10 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 7). 4 - 6 10 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 7). 4 - 6 10 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 7). 4 - 6 10 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 7). 4 - 6 16 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 6). 4 - 6 16 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 6). 4 - 6 16 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 6). 4 - 6 12 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 6). 4 - 6 12 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 6). 4 - 6 12 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 6). 4 - 6 12 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 6). 4 - 6 12 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 6). 4 - 6 14 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 6). 4 - 6 14 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 6). 4 - 6 14 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 6). 4 - 6 14 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 6). 4 - 6 14 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 6). 4 - 6 14 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 6). 4 - 6 14 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 6). 4 - 6 14 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 6). 4 - 6 14 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 6). 4 - 6 14 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 6). 4 - 6 14 - 9 **Corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 6). 4 - 6 14 - 9 **Corallina (Chandl. Camel	»	»	— u	*fl. pleno carneo
	»	_		*Chandlerii (Chandl. Camell Brit. 1ah 4 et 2) 4 - 6144
		u	n	* n fl. simpl.
	— »	»	<del></del> »	*coccinea (Lodd. Cab. Vol. 13 tab. 1237) 4- 6 6
	10	w	u	*Colvillii(Sweet.Br.Fl.GardenSect.II.Vol.1tah.2)4- 6
	<sub>19</sub>	u	»	*conchiflora4-6
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	y .	n	<del></del> ))	*corallina (Chandl. Camell. Brit. tab. 5) 4- 612
## Action   Action	u	— <u>,</u> n	p	*Derbyana 4-6
**Eclipse.		T-11	»	*dianthiflora
		,	<del></del> ;;	*Dorsettii 4- 6 10 -
		n	— »	*Eclipse
	- <del>-</del>	— »	n	*excelsa
				*expansa fl. simpl
			<del></del> »	*fimbriata (Lodd. Cab. Vol. 12 tab. 1103) 4- 6 10 -
				"florida (Chandl. Camell. Brit. tab. 7) 4- 6 12 -
				*iulgens 4- 6
				*gloria mundi 4- 6 16 -
**		-		*Griffinii fl. pleno 4- 6 16 -
				*heterophylla 4- 6 24 —
				**nexangularis
"insignis (Chandl. Camell. Brit. tab. 6)	,			*imbricata (Bot. Reg. Vol. 17 tab. 1398) 4- 6
		•		*incarnata (Lodd. Cab. Vol. 2 tab. 140) 4- 6 6 -
	-			*involute (Det D 4- 6 12 -
** A		, -		*Kissii (Bot Cob Vol. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
				*Knightii (Lodd Cab Vol. 45 ash 462)
				*Lankmanni
				*Lehmanni
		»		*Lindbrigga fl. simpl
	1)	—»		*loneifolia
	, <sub>30</sub>	n		*lucida.
		»	•	*fl. luteo albicante (Bot. Reg. Vol. 9 tab. 708)
	<del></del>	—»	u	*macrantha fl. simpl.
			u	*magniflora
		p	»	*monstrosa
-» -» *ornata	·-	<del></del> 0	—»	*myrtifolia (Lodd. Cab. Vol. 4 tab. 354) A. 6
-" -" *paeoniaeflora (Lodd. Cab. Vol. 3 tab. 238) 4- 6 4	_	1)	»	*ornata
		»	—-n	*paeoniaeslora (Lodd. Cab. Vol. 3 tab. 238) 4- 61 4
				11 *

		11/16
Camellia japonio	a variet.	papaveracea (Lodd, Cab. Vol. 12 tab. 1128) . 4- 6 16
»»		*paradoxa
, ,	n	*platipetala
— » — »	»	*pomponia (Lodd. Cab. Vol. 6 tab. 596) 4- 6 4
—» —"	—-»	praegnans 4- 6 20
—» —»	<b>v</b>	**princeps
— u — u	·»	*pulchella 4- 6 24 -
—» —"	))	*punctata
u	~~~ u	*Reevesiana (Bot. Regist. Vol. 18 tab. 1501) 4- 6 24
		*rosa mundi 4-6
)) <sub>20</sub>	»	*rosa sinensis (Lodd. Cab. Vol. 15 tab. 1455). 4- 6 16
—» —"	·	rosaeflora 4- 6 30 -
	»	•rubricaulis
—» —"	»	*fl. rubro pleno (Lodd. Cab. Vol. 4 tab. 397) 4- 6 5
— v — m	p	*sanguinea
	p	*fl. semipleno 4- 6 3 —
—» —»	n	*Simsii fl. simpl
—» —"	»	*spathulata fl. simpl
—» —"	»	*spiendens
- u - u - u - u - u - u - u - u - u - u	p	*striata chinensis
	»	*variegata (Lodd. Cab. Vol. 4 tab. 329) 4- 6  5
•		*Waratta purpurea
•	<b>u</b>	Welbankiana (Lodd. Cab. Vol. 12 tab. 1198) 4- 6-9-
-	-	*Weymourii
	— »·	*Woodsia 4-6 14 -
		4- 6 6
—» + —»	ra (Lode	l. Cab. Vol. 11 tab. 1065) 4-6 6 -
		8 4- 6 8
» *rotun	lata (Doi	t. Reg. Vol. 13 tab. 1078)
-» *Sasan	unona	4- 6
» +	qua (Bot	Reg. Vol. 1 tab. 12)
•	Todá /	eno roseo (Bot. Reg. Vol. 7 tab. 547) 4- 6 6
—» viridi	(Lodd	Cab. Vol. 3 tab. 226) (Thea Bohea) 4-6 4
. * ***********************************	· (Louu.	Cab. Vol. 3 tab. 227) (Thea viridis) 4-6 3
Campanul. *		<b> </b>
Campanula *aur	ea	
- *cochlearifolia	• • • • • •	
— *fragilis — procumbens	• • • • • • •	
- *pyramidalis	• • • • • •	
— *saxatilis	• • • • • • •	
Campelia *Zano		- *patens
(v. Com n	ielina).	. 6-8 1 8 — *pedunculata10-15 1
Canarina *Camp	anula	. 0- 4 4 - *speciosa
Candollea *cune	formis.	6-83 Cautua ligustriiolia
Canna *crocea		10-15 1 - 0 (** ** ****************************
— ₹edulis	<b></b>	.10-15 1 - 0
"flaccida		.10-15 2 -
- glauca		.10-15 1 - Capraria lanceolata 6- 8 1
Indica		10-15   el Carex Fraseri
- *iridiflora		10-15 6 - Carica *Papaya
**		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

	. 9/1	ا م ا	1	• • • •	
Carmichaëlia *australis 6-8	4	18	Cheiranthodendron	4	18
	. 1		*platanifolium 4- 6		
Carolinea *insignis10-15	4.4		·		
- *princeps10-15	1.4	-	Cheiranthus mutabilis 4-6	_	8
Carludovica latifolia			Chelone *campanulata 0-4		8
(v. Salmia) Caryota *urens10-15	۱.,		*laevigata 0- 4	_	8
•			Chimaphila *maculata		
Cassia bacillaris	2 2	_	(v. Pyrola) 0 4		12
	1	_	- *umbellata (v. Pyrola) 0-4	3	12
*corymbosa 6- 8	1	_	Chimonanthus *fragrans		1
*Fistula10-15	3	-	(v. Calycanthus) 0-4	4	-
- *Flindersii 6- 8	4		Chironia *baccifera 6-8	-	8
- maritima10-15	2	-	— *elongata 6- 8		١.
riparia 6-8	1	-	*frutescens 6- &	3	-
— sublanata10-15	1		— *grandiflora 6- 8 — *jasminoides 6- 8	2	
- *tomentosa 6- 8		8	— *jasminoides 6- 8 — *linoides 6- 8	1	_
*Tora 6-8	1	-	— *lychnoides 4- 6	1	_
Casuarina *equisetifolia 6-8	1	-	*maritima 4- 6	3	
— paludosa 6-8 — *pendula 6-8	3 2		*perfoliata Eckl.		1
- repens 6- 8	1		(Barclayana) 4- 6	7	8
- stricta 6-8	2	_	*serpyllifolia 4- 6		
*torulosa 6- 8	<b> </b> –	8	Chlidanthus #fragrans		
Castanospermum *australe. 6-8	1		(v. Pancratium).10-15	4	<b> </b> —
Catasetum *Claveringii 10-15	14	_	Chlorophytum inornatum 10-15	1	8
*tridentatum10-15		-	Chorizema #Henchmanni 6-8	3	_
Cattle ya *Forbesii10-15		-	— *ilicifolium 6- 8	1	_
— *labiata10-15	12		— *rhombeum 6- 8	-	8
Ceanothus africanus 4-6	2	8	Christovia Berteroi 4- 6	1	8
*asiaticus 4- 6 *azureus 4- 6			Chrysanthemum indicum 0-4	_	4
Cecropia *digitata10-15			*aggregatum		
*peltata10-15	ĺ		roseum 0- 4	_	6
Celastrus cernuus 4- 6	<u> -</u>	4	—» —» *aggregatum		•
,— pyracantha 4- 6	-	8	rubrum 0- 4	-	8
Centaurea *ragusina 4-6		12			8
Ceratonia Siliqua 4- 6	1	-			å
Cerbera *Manghos10-15	3	-	* roseum . 0- 4		1
Cereus (v. Cactus)			—» —» *aurantiacum 0- 4		8
Ceropegia africana10-15	1	_	—» —» *aureum 0- 4	-	6
Cestrum laurifolium 6-8	_	4	»» *cupreum 0- 4	-	8
- nocturnum		4	-» -» *expansum luteum 0- 4	_	8
- Parqui 6- 8	-	4	» *expansum pur- purascens 0- 4		8
Chamaerops acaulis			»» *fulvum dupl 0- 4	_	8
(v. Sabal)			» -» *fusco-purpureum 0- 4	_	8
- *excelsa (v. Rhapis)			—» —» *fuscum 0- 4	-	8
— *humilis 6- 8	2	-	—» —» *lilacinum 0~ 4	-	4
*Palmetto10-15	2	-	—» —» * —» tur-		
Cheilanthes ferruginea 10-15	3	-	binatum 0- 41	-1	8

		ا م ا	l una
Ob	#	18	(C) (A) (A) (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B
Chrysanthemum indicum		١.	Cistus salvifolius 4-6-6
*luteum minor 0- 4		4	- Tuberaria (v. Heli-
		8	
		8 8	— *vaginatus 4- 6 1 —
		δ	— *villosus 4- 6 1 —
*roseum 0- 4		8	Citharexylon quadrangu-
-» -» *rubrum bicolor 0-4		8	lare 6-8 - 4 - villosum 6-8 1
» *speciosum 0- 4	1	8	Citrus *Aurantium 4-6 1 1/2- 3 -
-» -» *sulphureum 0- 4	ائــا	6	- * -» var. myrtifolia 4- 6 4-
» *tubulosum album 0- 4	_	٤	- *chinensis 4- 6 3 -
m incarnatum 0- 4	1	_	— *medica 4- 6 3 —
n flammeum 0- 4	_	8	Claytonia alsinoides 0-4-4
—» —» * —» luteum 0- 4		Ł	— sibirica 0-4 1—
—» —» • —» purpureum 0- 4	-	8	Clematis *florida 0-4
Chrysocoma *Comaurea 0-4	-	4	- * - n fl. pleno . 0- 4 2 8
Chrysophiale *aurea 6-10	4	_	Clerodendron *buxifolium
- *pauciflora 6-10		_	(v. Volkameria) 6-8 1 8
Chrysophyllum *Cainito 10-15			- *calamitosum 6- 8 2 12
- *macrophyllum10-15	18		— *emirnense 6-82—
Cicca #disticha10-15	6		- *floribundum 10-15 2 -
	ľ		- *fragrans (v. Volk-
Cinchona *alba10-15			ameria japonica) 10-15 - 8
— pubescens 10-15		ا	— *hastatum10-15 2 —
Cineraria angulosa 4-6 — cordifolia (v. Senecio	1	8	- *macrophyllum10-15 1 -
	1	- 1	Clethra *arborea 0-4-8
alpinus) 4- 6 *cruenta 4- 6		٦,	* » fol. varieg. 0- 4
— *emarginata 4- 6	4	_]	Cliffortia cuneata 4-6 1-
— geifolia 4-6	_	8	— ilicifolia 4- 6 — 8
*lactea 4- 6	_	`6	- obcordata 4- 6 - 8
- *lanata 4- 6	_	4	- ternata 4- 6
— *malvaefolia 4- 6	_	4	- trifoliata 4-6 - 8
*maritima 4- 6	_	8	Clitoria lascivia 6-8
- parviflora 4- 6	-1	٤	Clivia *nobilis10-15 15
- scapiflora 4- 6	1	-1	Clutia polygonoides 6-8 1 -
Cistus *albidus 4- 6	_	4	- pubescens 4- 6 - 12
- *creticus 4- 6	_	12	— pulchella 6-8-8
- halimifolius (v. Heli-			- tomentosa 4-6
anthemum) 4-6	- 1	- 1	Cneorum tricoccon 4-6 - 8
- heterophyllus 4- 6	-1	8	Cobaea *scandens 4-6 - 8
- hirsutus 4- 6	-	6	Coburghia fulva 4-6
- incanus 4- 6	-	8	
- italicus 4- 6	1	-1	Coccoloba *laurifolia10-15
*ladaniferus 4- 6	-1	8	*longifolia10-15
laxus 4- 6	-	٤	*punctata10-15
- marifolius (v. Heli-		Щ	— *uvifera
anthemum) 4-6	1	-#	(v. Bombax)10-15 4
monspeliensis 4- 6	-1	8	Codon *Royeni 6-8
— *olaefolius 4- 6	1	-#	
— purnilus 4- 6	-1	8	Coelogine *fimbriata10-12 16 -
- *purpureus 4- 6	-1	8	Coffea *arabica10-15 3 -

	. 2/1	a.t	i via
Colax *aromaticus	1	18	Correa *speciosa 6- 8 2 1 4
(v. Maxillaria)10-15		<u> </u>	- *virens 6- 8 1
- *Barringtoniae ( )10-15			
- *Harrisoniae ( -» )10-15			
. # 111.11.0	1		
	8		Cotyledon articularis 6-8 1
— *parvulus ( —» )10-15 Colletia *spinosa 6-8	. 1	-	- *coccinea 6-8-4
Collingia orienta	2	_	— coruscans 6-8 1—
Collinsia anisata 0-4 Columnea *coccinea10-15	3	8	— cultrata 6-8 1 8
	2	8	- fascicularis 6-8 - 12
— trifoliata (v. Ste-	ا ا		— hemisphaerica 6-8 — 8
modia)10-15 Colutea *frutescens	2	_	— *jasminiflora 6- 8 1 —
		اما	— Liwenii 6-8 1—
(v. Sutherlandia) 4-6		8	- *maculata 6-8 1 12
Combretum *comosum10-15	6		- orbiculata (ramosa) 6-8-8
- *grandiflorum10-15	4	-	- *papillaris 6-8 1
- *purpureum 10-15 6 14-	18	-	- reflexa 6-8 1 -
- *Roxburgii (decandrum) 10-15	10		- spinosa (v. Crassula
Commelina *caroliniana 6-8	-	8	spinosa) 6-8 1 —
*coelestis10-15	-	2	- *tricuspidata 6- 8 1 -
- *longifolia (v. Anei-			- tuberculosa 6-8 1 -
lema)10-15			Crassula acutifolia 4-6 1 -
- *sinica (v. Aneilema). 10-15	2		— ciliata 6-8 — 8
— *tuberosa 4- 6	-	2	- *coccinea 6-8-4
— Zanonia (v. Cam-			— columnaris 6-8 1 12
pelia) 6-8	1	8	- *cordata 6-8-4
Commersonia *dasyphylla 6-8	4		- *dejecta 6- 8 1 -
*echinata 6- 8	1	-	- *falcata (v. Rochea) 6-8 - 6
Congilia *australis 6-8	10	-	- imbricata 6-8 - 4
Conium Arracacha 4- 6	28	-	— lactea 6-8 — 8 — 4
Conobea *alata 6-8	2	_	
Convallaria japonica	~		— mollis 6-8 — 12 — nudicaulis 6-8 1 —
(v. Ophiopogon). 6-8	_	8	- orbicularis 6-8-4
			— portulacacea 6- 8 1 —
Convolvulus *canariensis. 4-6	•	6	- spathulata 6-8-8
— capensis 4-6		8	- spinosa (v.Cotyledon) 6-8 1
*Cneorum 4- 6		4	- versicolor 6-8-6
— farinosus 6- 8	-	8	Crataegus *indicus (v. Ra-
*Jalappa	1 1	اء ا	phiolepis)10-15 3 -
— *linearis 4- 6		6	Crinum *amabile10-15.30 1 - 40 -
- *Pes caprae (maritimus) 10-15	ا ا		— *americantim10-15 6 —
— *paniculatus 6- 8	1	_	- *angustifolium 10-15
— *pendulus 6- 8			- *aquaticum (v. Ama-
- simplex (v. Ipomaea) 6-8	2		ryllis) 6-83-
- *speciosus10-15	3	-	.— *australe 6- 8 4 —
Cordalina *vivipara 6-8	1	8	- *brevifolium
Cordia *Sebesteus10-15	4		- *Broussoneti 6 -
Coriaria sarmentosa 4-6	3		- *Commelini 3 -
Coronilla juncea 4- 6	_	4	- *crassifolium (v. Ama-
- *valentina 4- 6		8	ryllis)10-15 20 `
Correa *alba 6- 8		4	- erubescens10-15 - 8
- *pulchella 4- 6	3	_	- speciosissimum 10-15 6
= ',' '	•		

1			·	2/14	•
	#	કિ	G . 1 : 1:		8
Crinum *giganteum (v. Am a-		. 1	Cymbidium *ensifolium 10-15		2
ryllis)10-18	10	_	*pendulum10-15	1	•
*revolutum (v. Ama-	ا ا		- *pulchellum (v. Ca-	اء	
ryllis) 6-8	6	-	lopogon) 0-4		_
- *riparium (v. Ama-			— *sinense	-וְטי	_
ryllis) 6-8	10		Cymbopogon Schoenanthus	.1	
- *roseum (v.Amaryllis) 6-8	9	-	(v. Andropogon)10-15	1	•
- *superbum 6-8	6	8	Cynanchum pilosum	اد	
*undulatum10-15	3		(v. Periploca) 4-6		8
Crotalaria *arborescens 6-8	2	-	Cypella *Herberti 6-8	13	_
bituminosa (v.Glycine)4-6	1	8	Cyperus Papyrus (v. Pa-	- 1	
*elegaus	2	-	pyrus)10-15 Cypripedium *arietinum. 0-4		
*purpurea10-15	4			46 -	
retusa	2	-	*insigne	•	
*tomentosa10-15	1	-		۔ار،	_
Croton *linearis10-15	2	12	*venustum 4- 6		•
*pictus	4	-	Cyrilla *pulchella10-15		•
- *sebiserum (v. Stil-			Cyrtanthus *angustifolius . 4-6	3 -	-
lingia)10-15	2		- *coccineus Eckl 6- 8	6 -	_
- *variegatus10-15	3	8	*collinus 4- 6	2 -	_
Crowea *saligua 6-8	3	-	*obliquus 4- 6	2 -	_
Cullumia ciliaris (v. Berck-			— *odorus 4- 6	4	8
heya) 4-6	-	8		6 -	_
Cunonia *capensis 6-8	1 1	١,	— *spiralis 6-8	3 -	_
Cuphea *floribunda 4-6	1	8	- *vittatus 6- 8	12 -	_
- *Melvilla 6-8			Cyrtopogon *Andersonii10-15	10 -	_
Cupressus africana 4= 6		4	Cytisus argenteus (v. Ca-		
- australis 4- 6		8	j.an-us)0-4	1 -	-
- juniperoides 0- 4			— candicans (v. Genista) 4-6	1 -	_
- sempervirens 4- 6		-	— foliolosus (v. Adeno-	- 1	
Curcuma *Amada10-15		-	carpus) 0-4	1 -	-
- *aromatica10-15		8		- 1	
- *caesia10-15			— toloniensis 0- 4	- 1	8
— *elata10-15			Dalbergia scandens10-15	2 -	_
*macrophylla 10-15		-	Dalea pinnata 4-8		
- *viridiflora10-15	2	-	Daphne *alpina 4- 6	2 -	_
- *Zedoaria (Zerumbet)10-15	2	-	*Cneorum 0- 4	1	8
Cyanella *capensis 6-8	2		*collina 4- 6	1	8
- *lutea 6- 8	1 1	.	- * - var. neapolitana . 4- 6	- 1	
Cycas *revoluta 10-15.3 1/4-	18	-	*Gnidium 6- 8		
Cyclamen *coum 0- 4	2	_	*marginata 4- 6	- 1	
*europaeum 0- 4	1	_	*odora 4- 6	1	8
- * - n fl. albo 0- 4			- *pontica 4- 6	1	2
- *hederaefolium 0- 4	1	_	* var. rosea 4- 6	4 -	_
*ibericnm 0- 4			- Tartonraira (v. Passe-		
- *neapolitanum 0- 4			rina) 4- 6	2 -	-
- *persicum 0- 4		8	1		
Cyclopia genistoides (v.Po-			Datura *arborea 4- 6	1 -	_
dalyria) 4- 6			Davallia canariensis 4- 6	-	8
Cymbidinm *alatum10-15	1	8	Daviesia *ensata 4- 6		
*aloifolium	1	-	*ericoides 4- 6	1	8
1	. ,	•	· ·	•	

• !	N	l ai	عابدا
Davissis #alauss A 8	#	10	Diosma *marginata 4-6 4
Daviesia *glauca 4- 6	3		- *mollis 4- 6
— *latifolia 4- 6	3	1	1
— *mimosoides 4- 6	3	-	
Decumaria barbara 0-4			— obtusata 4- 6
Dendrobium *cucullatum.10-15	12		- *orbicularis 4- 6 2 - 8
— *elongatum10-15	4	-	
*fimbriatum			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
- *Pierardi10-15			— *pulchella 4- 6
*speciosum	10	-	— serratifolia 4- 6 1 —
- *squalens (v. Xylobium)10-15	12		- speciosa
Dianella *coerulea10-15	3	-	
*nemorosa10-15	3	_	
Dianthus arboreus 4-6	_	8	
*giganteus 0- 4	2	_	
— *pumilus 0- 4	_	8	Ziona più di la contra di la co
Diasia *iridifolia 4- 6	3	8	Dodonaea caffra 4-6 2
Dichondra repanda 6-8		8	
Dichorisandra *oxapetala 6-8	2	_	
— *picta 6- 8	2	8	
— *scandens 6-8	2		Doodia aspera 4-6 1
Dicliptera spinosa10-15	2	_	Doronicum mexicanum 4-6 1 - 8
Didymocarpus **Rhexii			201010111111111111111111111111111111111
(v. Streptocarpus) 6-8	-	8	— ceratosanthus10-15 1
Digitalis *canariensis 4- 6	1	8	— Houstonii10-15 2
*laciniata 4- 6	2	8	Dracaena *brasiliensis10-15
*obscura 0- 4	1	-	— Brownii10-15
*Sceptrum 6- 8	3	-	
Dillenia *scandens (v. Hib-			
bertia volubilis). 6-8	1		*marginata
*speciosa10-15		-	Dracocephalum canariense 4-6-8
Dillwynia *floribunda 4-6	5	-	Dracophyllum *gracile
— *glaberrima 4- 6	2	-	(v. Epacris gracilis) 6-83
— *juniperina 4- 6	2		Drimia *acuminata 4- 6 8
Diomedea argentea 4-6			- *altissima (v. Ornitho-
Dionaea *Muscipula10-15	15	-	galum) 4-6 2
Dioscorea alata10-15	4	-	- *Gowleri 4- 6 6 -
Diospyros caffra 4- 6	3	_	- *humilis 4- 6 2 -
— pubescens 4- 6	3	_	- lanceaefolia 4-6 1-
Diosma acuminata 4-6	_	8	— purpurascens 4- 6 2 —
— alba 4-6	_	4	- undulata 4- 6 1 -
— *amoena 4- 6		1	Dryandra *armata 6-8 6-
— apiculata 4- 6	1		*cuneata 6- 8 20
- *Cerefolium 4- 6	_	8	- *falcata 6- 8 14 -
— *ciliata 4- 6	_	8	- *floribunda 6- 8 10 -
*crenata 6- 8	_	8	- *formosa6-8. 4 ½-10 -
— cupressina 4- 6	1	_	- *longifolia 6- 8 20 -
— dioeca 4- 6	_	8	*nervosa 6- 8 40
*fragrans 4- 6	2		- *nivea 6-8.10 %- 15 -
- hispida 4- 6	1	_	- *obtusa
- hybrida 4- 6	2	_	— *plumosa 6- 8 50 —
*imbricata 4- 6	_	4	- *tenuifolia6-8.10 \$\sqrt{-30}
	•	٠ '	12

	1			
	<b> </b>	18	1.1	18
Dyckia *remotiflora10-15	3	-	Epacris *attenuata 4- 6 1	
Eccremocarpus *scaber . 4- 6			— *diosmaefolia 4- 6 1	<b>—</b> `
Echinocactus (v. Cactus)	ı		*gracilis (v. Draco-	İ
Echites Melaleuca 10-15	2	_	phyllum) 4-63	1
Echium aculeatum 4-6	_	8	- *grandiflora 4- 6 1	1
- argenteum 4- 6	2		— *impressa 4-6 6 — juniperina (v.Lissan-	-
- *candicans 4- 6	1	_	the acerosa) 4-6	8
- cynoglossoides 4- 6			*obtusifolia 4- 6	١
*fastuosum 4- 6	-	4	- *onosmaeflora 4- 6 7	8
— ferox 4- 6	-	8	— *paludosa 4 6 3	
— foliosum 4- 6	1	8	- *pulchella 4- 6 1	-
*formosum 4- 6 *fruticosum 4- 6			var. major 4- 6 1	
— Iruiicosum 4- 6 — giganteum 4- 6	2		- *pungens 4- 6 1	-
— *glabrum 4- 6	3	_	*purpurascens 4- 6 1 *rosea 4- 6 1	
- *glaucophyllum 4- 6			Epidendrum *ciliare10-15 4	_
grandiflorum 6- 8	6	-	- *cochleatum10-15 2	
*laevigatum 4- 6			- *cucullatum (v. Bras-	
- macrophyllum 4-6	1.1	8	savolea)10-15	1
- strictum 4-6 Echeveria *grandiflora 6-8	. 1	-	*cuspidatum10-15	1
- *racemosa 6- 8	6	8	- *ellipticum10-15 4	
Edwardsia *grandiflora 4-6		12	*elongatum	-
- *microphylla (v. So-		-~	*fuscatum10-15	١ .
phora) 4- 6	_	8	- *nocturnum10-15 - *pallidiflorum10-15	1
Elegia *juncea 4- 6	2	-	- *polybulbum (v, B o l b o-	1
Elephanthopus scaber10-15	1	-	phyllum)10-15	ļ
Elichrysum *argenteum. 6-8	-	8	*umbellatum10-15	}
— *cylindricum 6- 8	3	-	Eranthemum *bicolor	`
— "inlgidum		-	(v. Justicia) 10-15	8
*humile	2	-	- *nervosum (v.Ruellia) 6-8-	8
- *phlomoides 6- 8 - *proliferum 6- 8	, ,	8	Eria *stellata (v. Octo-	
- proliterum 6- 8 - sesamoides 6- 8	1.1		meria)10-15 6	_
- *speciosissimum 6-8	íI		Erica *absinthioides 4- 6	
*spectabile 6- 8		-	*acuta (nana) 4- 6 3	I.
- *variegatum 6- 8			- *Aitonia 4- 6 1	
Elodea pulchella 6-8	3	-	*amoena 4- 6 3 *ampullacea 4- 6 2	l .
Embothrium salignum			- *andromedaeflora 4- 6 2	1
(v. Hakea saligna) 6-8	-	12	- *arborea 4-6 -	8
Encephalartos (Zamia)			— * —» snaveolens 4- 6 —	8
- Altensteinii Lehm 6-10	600	-	- *aristata major 4- 6 3	8
caffer Lehm 6-10     Friderici Guilielmi Lehm. 6-10	900		- * -» minor 4- 6 3	8
- horridus Lehm 6-10	500		*articularis 4- 6 2 *baccans 4- 6 -	-
- lanuginosus Lehm 6-10			*Banksii	8
- Lehmanni Eckl 6-10			- * - var. purpurea . 4- 6 1	-
- longifolius Lehm 6-10	1 1		- *bicolor 4- 6 1	8
- spiralis Lehm 6-10	!		- *blanda 4- 6  1	
Encyanthus *quinqueflorus 6-10			- *Blandfordia 4- 6 2	<b> -</b>
			•	

•			•		
		<b>₩</b>   fs			1 15
Erica *Bowii	4- 6	1 8	Erica *Lambertia	<b>4</b> - 6	2 8
*bruniades	4- 6				1 1 -
— *calycina			*lateralis	4- 6	1 1
\$	4- 6	2 -		<b>4-</b> 6	2 8
*capitata	4- 6	1 8	- *Linnaeana	4- 6	1 4
*carinala	4- 6	2 -	- * -» var.superba	<b>1-</b> 6	2 -
- *cerinthoides	4- 6	1	- *longiflora	<b>4</b> _ c	
— *cinerea	4- 6	1 -	- #loneineduvenlese	•- 0	
- #clarete	• 0			<b>4-</b> 6	1 1 -
— *clavata	4- 6	2 -	- *mainmosa	<b>4</b> - 6	- 8
- #coarctata	4- 6		" » coccinea	4- 6	} }
*coccinea	4- 6	1 1	— •margaritacea	<b>4</b> - 6	-   8
*colerans	4- 6	1 8		4- 6	1 1 -
— *comosa	4- 6	1 8			8 -
	- 0	1 1 11		<b>6</b> 6	8 8
*concinna	<b>9</b> - 0	-  4		<b>1-</b> 6	8
*conferta	4 → 6		*melastoma	<b>i</b> - 6	2 -
*congesta	4- 6	1 1 1	*mellifera	<b>-</b> 6	2 _
- *conspicus	4- 6	1	*1.5	- 6	
- #costala	. 1	1 1 - 1			
	4- 6	1 1		<b>-</b> 6	4 -
- * - var. superba	4- 6	2 -		4- 6	4 -
*cubica minor	4- 6	1   -	*mucronata	<b>!-</b> 6	3 -
— *cylindrica	4- 6	4 -	*multiflora	- 6	12
	4- 6	3 -	- *mundula	t- 0	3 _
- *depressa					1 1
#disslan	4- 6	1 -		<b>k</b> ⊸ 6	2 -
- *discolor	4- 6	1 -	"nigrita	- 6	<b>—</b>  12
*drossula	4- 6	4	*nitens	<b>↓-</b> 6	6 -
← *echiiflora	4- 6	2 -	4 1 1	- 6	6 -
— * —» var. rubra	4- 6	4 8		- 6	3 -
*elata	. 1				1 )
And a selection	4- 6	1 7 -	*odorata		7 8
	4- 6	2	Patersonia	<b>}-</b> 6	1 1 -
← :*exsurgens	4- 6	1 -	* » minor	<b>.</b> 6	-
— *fascicularis	4- 6	3 - 1	*patens	<b>6</b> — 6	1 1
- *fimbriata	4- 6	3 —	- *pedunculata		2 _
**	4 6	1 1 11	+nelluside		
	4- 6	2 -		- 6	2
- *fragrans	4- 6	2 -	*pendula	J 6	2 -
- *gelida (gilva)	4- 6	2 -		<b>I</b> - 6	2
	4- 6	3 8	— *perfoliata	- 6	2
	4- 6	1 -		<b>-</b> 6	2
- *grandiflora			Protiolete		, ,
#Leshees		2 -		- 6	2 -
	4- 6	4		<b>i</b> - 6	1
← *birta	4- 6	- 8	← * » var. lutea	- 6	2 —
- Humeana	4- 6	9 -		- 0	1 4
— *hybrida	4- 6	1 -	*pilosa 4		
					^ -
· jabinibinuta		7 -	*pilulifera		1 .1
	4- 6	- 4	*pinea		6
	4- 6	- 8	— Ppinifolia	<b>₽</b> 6	1 1
- *incana	4- 6	1 8	- * - var. coccinea .		8 -
- inflata (glabra)	4- 6	السلما		4- 6	7 8
- incarnata					1 1
#information.	4- 6	2 -	*planifolia		1 -
	4- 6	3	- Pluknetii	<b>1-</b> 6	2
- Alrbyana	4- 6		- *praegnans	<b>4</b> — 6	2
*Juliana	4- 6	1 12	*praestans	<b>i-</b> 0	1 8
		- 1 1	- *princeps		
- *lachnaea	A c	ام ام	- Primaloidee	. 4	
THOMESON	·0	2  8	*primuloides	ı- o	* -
			12 *	•	•

	1 :	ul al	1.14 6
	11	61   <del>4</del>	1
Erica *propendens 4-	6	2	Erithryna caffra 6-8 1 8
	6	1 -	— Corallodendron 6- 8 5 —
	1	1 -	- *Crista galli 6-8 1 -
			garage garage
*pulchella 4-	6	1 8	
- *pulverulenta 4-	6	1	— indica 6-8 4 —
	6	3 -	- *laurifolia 6- 8 1 8
I make a second		1 -	*ovalifolia 6- 8
		1 1	)
*ramulosa 4-		4 —	becamanica it it is it is
*reflexa 4-	6	1 -	Erythrochlaena conspicua 0-4 2 8
- *refulgens 4-	6Ì	4	Escallonia bifida 4-6-12
	6	1 -	Hooding States
		2 8	— glandulosa 4-6 2 —
*rubella 4-	6	4 -	- *grandiflora 4- 6 3 -
	6	1	*rubra 4- 6 1
*rubida 4-	6	1	
	6	Į :	- spectabilis
			Eucalyptus angustifolia 6-8 3
*Sebana 4-	٠.	1 -	- *capitellata 6-8 3 -
- *serratifolia 4-	6	6 -	
*Shannoneana 4-	6l	7 -	
- *socciflora (Sebana viridis) 4-		3 -	— dumosa 6-8 4 —
			- elata 6- 8 3 -
*speciosa 4-		1 12	— heptagona 6-8 3 —
*splendens 4-	6	3 —	
	6l -	- 4	- obnqua
	6	6 -	p.period
			— *pulvigera
- *tenuifolia 4-		1 -	— resinifera 6-8 1 —
- *Thunbergii 4-	6	1 -	- *variabilis 4- 6 14 -
- *thymifolia 4-	6	1	- 1411451451
- translucens 4-	- 1	1 -	Euchilos *obcordatum 6-8
		1 -	Euclea racemosa 6-8 1
"triflora (pyrolaeflora) 4-		1 -	Eucomis *nana 6-8 1 8
- *tubiflora purpurea 4-	6	1 -	— *punctata 4-6 — 8
*umbellata 4-	6	1 -	- *regia 4- 6 - 12
- *ventricosa 4-	al	4	Eucrosia *bicolor10-15 14 -
	1		
		1 8	Eugenia australis (v. Myrtus) 4-6 - 8
#verticillata 4	6	1 -	Eulophia *streptopetala 10-15 6-
- *vesicaria 4-	6	2 -	
	6	3 —	Eupatorium amethystinum 4-6 - 8
/ ( )		2	Euphorbia agapagana 6-8
- "villosa 4-		2 -	- antiquorum 6-8
*virgata 4-	6	4 -	- arborea 6-8 1 8
- viridiflora 4-	6	2 -	- atropurpurea 6-8
	61-	- 4	- canariensis 6-8-8
— "Virtuipaipaioa :::::: a	1	1 1	
- *vulgaris flor. pleno 4-	이	1 8	
Erinus *Lychnidea 4-	6	2 -	— Commelini 4- 6 4 —
	اه	2 _	coronata 4- 6 4
Eriocarpus *fragraus 6-	1	- 1 1	dendroides 6- 8 1
Eriophyllum caespitosum. 4-	6	2 -	- elliptica 4- 6 4-
Eriospermum *latifolium. 4-	اء	1 _	on passed to the contract of t
		1 1	- enneagona (erosa) 6-8
Erodium chamaedryoides 4-	6	1 -	globosa 6- 8 2
	в	3	_ grandidens 6-8 4 _
	1	11	_ granulata 6-8 3 -
Efithryna arborescens		اا	8
(v. Hedysarum) 6-	"	31-1	— mammillaris 6- 8  2 -

			_		_
	¥	18		*	16
Euphorbia mellifera 4-6	1		Fuchsia *corymbiflora 6-8		ĺ
— meloniformis 6- 8	3	_	*excorticata 4- 6	1	
- neriifolia 6- 8	_	12	- *floribunda 4- 6	2	<b> </b>
- Ornithopus 6- 8			- *gracilis 4- 6	_	
— polygona 6-8	۸	_	— * —» multiflora 4- 6	2	_
	10		#lmsisides A &	2	
punicea 6-10	1.0	-	- *lycioides 4- 6		·
— radiata 6-8	•	-	*microphylla 4- 6	1	_
— scolopendria, 6-8	2	1-1	- *Parmentieri 4- 6	2	_
- splendens 6-10	7	8	*serratifolia 4- 6	2	_
Eustrephus *latifolius 6-8	4	-	— *thymifolia 4- 6	1	_
Eutaxia *Baxteri 4- 6	4	_	*venusta 4- 6	1	-
*myrtifolia 6- 8	1	_	Funkia *subcordata (v. He-		ĺ
Euterpe caribaea (v. Areca)10-15	_	1 1	merocallis) 4-6	3	_
	١.	l			ĺ
Euxenia *grata (v. Ogiera) 4-6	4	-	Galphimia *glauca10-15	6	_
Exacum *viscosum (v. Hip-		1	Gardenia *florida fl. pleno 10-15	1	_
pion) 4- 6	_	8	— *microphylla10-15	3	<u> </u>
- ·			- *radicans10-15	2	_
Fabricia *imbricata 4-6	3		*Randia10-15		ĺ
- *laevigata 4- 6	_	8	*Thunbaraia	6	
— myrtifolia 4- 6	1		*Thunbergia 10-15	ŭ	_
Ferraria *Ferrariola 4-6	-	12	Gastrolobium *bilobum . 6-8	4	_
*major 4- 6	1	8	Gastronema *clavatum10-15	2	8
— *undulata 4- 6		4	*spirale10-15	2	8
Ferula Asa foetida 4-6	6				
- grandiflora 4- 6	3		Gaultheria Shallon 0-4	3	-
Ficus. Carica 0- 4	_	8	Gazania *rigens (v. Gor-		1
- cestrifolia10-15	4	_	teria) 4- 6	_	8
- elastica	3	_	- *uniflora (v. Gorteria) 4-6	2	
	6		Geissorrhiza liliastrumEckl.4- 6	1	Ĺ
— ferruginea10-15				-	
- Lichtensteinii 10-15	4	-	Gelonium denticulatum 6-10	2	_
— lutea10-15	6	-	Genista *aetnensis 0- 4	2	8
- lutescens10-15	3	-	- canariensis 4- 6	1	_
- nitida10-15	1		- *candicens (v. Cytisus) 4-6		8
— nymphaeaefolia10-15	1	1 1	- hispanica 0- 4		Ĭ
— pilosa10-15	6	-		2	
- stipulata		8	— *jannensis 4- 6	-	8
— terebrata10-15	2		*juncea 4- 6		l °
- velutina10-15	3		Geranium anemonaefolium 4-6	1	_
- venosa (infectoria) 10-15	4		Gesnera *aggregata10-15		
	3		- *bulbosa10-15	6	8
Flagellaria indica10-15	3	-	- *Douglasii10-15		ŀ
Francoa *sonchifolia 0-4	1	-	- *elongata10-15	4	_
— ramosa 0- 4			- *grandis10-15	6	<u></u>
Frankenia ambrosioides 4-6			— *latifolia10-15	4	8
- laevis 4- 6	-	4	*macrostachya 10-15	6	
Franzisia *Hopeana 6-8	4			-	I
Freesia odorata 4-6	_	8	- *oblongata	2	
		ا ا	*prasinata 6- 8		•
Fuchsia *adolphina 4-6	3	-	*rupestris10-15	2	_
*arborescens 4- 6	1	4	— *rutila10-15	2	_
*baccillaris 4- 6	2	-	*Sellowii10-15	- 1	i
*coccinea 4- 6	<del>-</del>	4	*spicata10-15	3	_
*conica 4- 6	1		*tomentosa	3	-
· ·			•		

	*
l w l	1 a 11
Gethyllis *ciliaris 4-6	1 1 1 1 B
#mans 4- 6 2	Gmelina *asiatica 6-8 2
- *rosea 4- 6 2	- parvifolia
*spiralis	— parvifolia 6- 8 2 8
TVITIOES	Tampharium apiculatum . 4- 6 4-
Gilia *coronarifali / T	8 — cicatrisatum 4- 6 2
Gilia *coronopifolia (v. Ipo-	- Tompestum
mopsis) 4-6 3	**************************************
Gladiolus *blandus (in-	Clubbicalum
Dianuta (in-	ericoides
flatns) 4- 6 2	
- Cardinalis	grandiforum
- *communis Byzanthinus 4- 6	
Dyzantimus 4- 6	- *maritimum
" fl. albo 4- 6 -	8 — microphyllum 4-6 — 8
1. carneo 4-6	IO∥ === ∓modest
- Cunonia (v. Antho-	
lyza)	- stähelinoides 4- 6 1 -
1,24)	- Stoechas 4-6-4
- *grandis 4- 6 1-	- tephrodes
- nastatus 4- 6  1	
	12 Gardia - Imberbis 4-6 - 8
#imbricatus 4- 6	8 - *oppositifolia 4 6 4 -
- *imbricatus 4- 6 1-	- *simplex 4-6-4
- *laevis 4- 6	
	Virescens 4- 6 3
	8 Gomphocarpus *arborescens
Prantagineus 4- 6 - 1	(v. Asclepias) 6-8-8
- *psyttacinus 4- 6 1 -	— fruticosus ( — » ) 6-8 1 —
purpureus 4 6 4	— Iruticostis ( —» ) 6- 8 1 —
	Gompholobium *grandi-
	florum c ol l
***************************************	12 6
- roseus 4- 6 1	Gomutus *saccharifer (v. Areng)
- "trimaculatus	iol Granolako a # 12
Trictic	0 5 5 10 10 m u s obliquis 6- 8 2 -
- tubulosus fu W - 4- 6 -	8 Goodenia *laevigata 4-64-
- tubulosus (v. Watsonia) 4- 6 1-	- Goodia annondianti
- #undulatus 4- 6 1-	Goodia appendiculata 4-6
Vyatsonia	grandiflora
Globba *erecta10-15	- *latifolia 6-8 1-
- tanbulate for Manage	Thubescens cold
- *subulata (v. Mantisia)10-15 7	8 Goodyana #disala
Globularia Alypum 4- 6 1 8	Goodyera *discolor10-15 1
pudicantie	- "procera (v. Neottia) 10-15 3
*salicina	8 Gordonia *anomala (v. Ca-
Classical 4- 6 1 8	m ellia axillaris), 4-8
Gloriosa superba	Gortario Wilcomi (# D
GIOSSOSTERMUM velutiones o	Gorteria rigens (v. Ga-
The second of th	zania) 4- 6 — 8
Gloxinia *caulescens 10-15	uniflora (v. Gazania) 4-6 2
- a fl. albo 10-15	Gnoticle 4
- speconbulla (himme)	Gratiola *tetragona 4- 6 2
- mserophylla (hirsuta). 20-15 3-	- E (- n - + i )   + n
maculata	hurifolio
speciosa.	
	[
G1 voins answer (1)	- *concinna 4- 6 10 -
Glycine angustifolia 4-62	II - Techinos
Drummosa (v. Cro-	*ilidifolio
'Inlaria'	- *ilicifolia 4- 6 4 -
- dhinensis (v. Apics) 4 6 1 8	- Juniperma
- chinensis (v. Apias). 0-4 3	mucronulata 4- 6 2
- inophylle 6-8	*pubescens
INVOLUCIALA	pubescens 4 6 2
- Moniesi 4- 8	- punicea 4- 6 3 -
0 1	Frommarinifolia 4-6 2
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

		'	
	*	16	1 X 1 &
Grevillea *sericea 4-6	3	-	Haloragis Cercodia 4-6-4
— *sulphurea 4- 6	2	-	Hamelia *chrysantha10-15 2 -
Grewia *occidentalis 4- 6	-	8	— *patens
Grielum tenuifolium 10-18	1	12	Harrachia *speciosa 10-15 2
Griffinia *hyacinthina			Hebea *alata 4- 6 1
(v. Åmaryllis) .10-15	15	_	— parviflora 4- 6 1 —
Grindelia coronopifolia 4- 6	2	_	— *formosa 4- 6 1 —
Grislea tomentosa 6-8			— viperata 4- 6 1 8
			Hedychium acuminatum 10-15
Guajacum officinale10-15			- angustifolium 10-15
Gunnera *purpurca 6-8	6	-	- *carneum10-15 2-
Gymnogramme *chryso-			- *coccineum10-15 2 -
phylla10-15	3	-	- coronarium10-15 - 4
*dealbata10-15	1	-	- flavescens
— myriophylla10-15	2	-	- *flavum10-15 2
— palmata10-15	2	-	- *Gardnerianum10-15 2
Habranthus *robustus			*latifolium10-15
(v. Zephyranthes) 6-8	2	8	- *longifolium,10-15 3
Haemanthus *albiflos 6-8	_	8	- maximum10-15
- *carnens 6- 8	2		*racemosum10-15
- *ciliaris (v. Amaryllis) 6-8	6	_	— *sennoides
*coccineus 6- 8	2		- *spicatum
*hyalocarpus 6- 8	3		— *thyrsiforme,10-15 Hedyotis *campanuliflora10-15
*obliquus 6- 8' *puniceus 6- 8	3		
*tigrinus 6- 8	6		Hedysarum arborescens
— *toxicarius (v. Ama-	ľ		(v. Erythrina)10-15 3
ryllis disticha) 6- 8	6	_	Heimia *myrtifolia 4- 6 - 8 - 8
*Zeyheri Eckl 6- 8	2	1 1	Helianthemum arabicum. 4-6-8
Haemaria *discolor10-15	6	<b> </b>	— halimifolium (v.Cistus) 4- 6
Haematoxylon campe-	l		- *laevipes 4- 6 - 4
chianum10-15			- Tuberaria (v. Cistus). 4-6 1-
Hakea *amplexicaulis 4-6	4	_	- vineale (v. Cistus
*canescens 4- 6	4	_	marifolius) 4- 6 1 —
- *Epiglottis 4- 6	1		Heliconia *Bihai10-15 3 -
— #florida 4- 6	-	8	- *Psittacorum10-15 2 -
"gibbosa 4- 6	1	-	Helicteres elongata 10-15 2 -
*heterophylla 4- 6	2	-	- Isora
— #ilicifolia 4- 6	2	-	spicata10-15 2
*Lambertii 4- 6	2	_	Heliotropium *corym-
*lanigera 4- 6	6	-	bosum10-15 - 8
*microcarpa 4- 6	2	-	- *peruvianum10-15 - 4
*nitida 4- 6	2	-	Helleborus corsicus 0-4 1 8
— *prostrata	1	-	— orientalis 0- 4 2 —
- *pugioniformis 4- 6	1	-	Helonias virginica 0- 4 2
- *saligna (v. Embo-		ا ا	Hemerocallis *chinensis. 0-42-
thrium) 4-6	-	8	
— *sericea 6- 8 — *suaveolens 4- 6	6	8	- *japonica (v. Funkia). 4-6 3 8
Halleria lucida 4-6		4	- *undulata
		LI	Hemimeris *urticaefolia 6-8-8
Hallia *imbricata 4- 6	-	1 8	Herbertia *polehella 10-15 5

			l NI a
	1	કિ	<u> </u>
Heritiera *elegans10-15	4	-	Holmskioldia *sanguinea.10-15 4-
Hermannia alnifolia 4- 6	-	6	Houstonia *coccinea
*althaeifolia 4- 6	-	6	(v. Bouvardia) 4- 6 - 8
— angularis 4- 6		8	Houttuynia *cordata 10-15 - 12
- candicans 4- 6			Hovea *Celsii, 4- 6 6 -
*cuneifolia 4- 6	1	-	*linearis 4- 6 6
- decumbens 4- 6		S	— *purpurea 6-8 4 —
— denudata 4- 6		8	Hoya *acuminata10-15 1
- *disermaefolia 4- 6	1	-	- *carnosa (v. Asclepias) 6-10 4
— disticha 4- 6		8	Hunnemannia fumariaefolia 4-6 8
*flammea 4- 6	1	-	1
*fragrans 4- 6	1	8	Hura *crepitans10-15
— hirsuta 4- 6			Hydrangea *hortensis 0-4 - 8
- *holosericea 4- 6			*quercifolia 0- 4 1 8
— hyssopifolia 4-6	1		Hydrocotyle repanda 6-8
*inflata 6- 8	2		Hyperanthera *Moringa10-15 2 8
- *macrophylla 4- 6	2	-	Hypericum balearicum 4-6 - 8
	1	_	_ empetrifolium 4- 6 - 8
- mollis 4- 6 - multiflora 4- 6	1		- floribundum 4- 6 - 8
*plicata 4- 6	1		Hypoxis *gracilis 6-10 1 -
- scabra 4- 6	-		*lanata Eckl 6- 8 4 8
Hernandia sonora10-15			*villosa 6- 8 2
			Jacaranda alba (v. Big-
Morran .	1		nonia) 6-10 2 -
Hibbertia *corifolia 4-6	4	-	*echinata (v. Bignonia) 6-10 - 8
- *grossularifolia 4-6	_	8	Jacquinia macrocarpa
*saligna 4- 6	2	-	(aurantiaca) 10-15
- *volubilis (v. Dillenia	١.		Jasminum *azoricum6-8 - 12
scandens) 5- 8	1		— *flexile
Hibiscus *attenuatus 6-8	3	-	— fruticans 0- 4 — 8
- *diversifolius10-15	2	-	- *gracile 6-10 8
— *grandiflorus10-15	2	-	— *grandiflorum 6- 8 1 —
— *heterophyllus 4- 6	1	_	incorophymina
*liliiflorus	_	8	
- *Manihot (palmatus) 6- 8	_	8	- *lanceolatum
*multiflorus 10-15	1		- *officinale 0- 4 - 4
*pedunculatus 6- 8	1	_	- *revolutum 6- 8 - 12
*populneus (v. Thes- pesia)10-15	1		- *Sambac10-15 1 -
*pruriens10-15	1	8	_ * _» fl. pleno 10-15 2 -
- *Rosa sinensis 10-15	2	_	- *trinerve
*» fl. flavo pl10-15	1	4	- *undulatum 4- 6 - 12
* » rubro pl10-15	2	4	Jatropha Curcas10-15 2 -
- *speciosus10=15	1	8	- *multifida
- *splendens10-15	2		— *panduraefolia 10-15 20 —
*syriacus 0- 4	_	4	— *urens10-15 3 —
* n fl. purp. pl 4- 6	1	8	Iberis carnosa 6-8
* » striato pl 4- 6			Ilex *aquifolium aureo-ma-
— *Telfairii10-15	2	8	culata 0- 4
Hippion *viscosum	1		— —» aureo – mar-
(v. Exacum) 4- 6	<u> </u> -	8	, ginata 0-4
		•	

ı			ا ما الما
	₩	18	<b>   </b>
Ilex *aquifolium var. myrti-			Justicia *speciosa10-15 - 8
tifolia aurea 0- 4		1	— *superba 4- 6 — 8
— balearica 0- 4	1	<b> </b> -	*venusta
— Cassine 0- 4	1	-	Ixia *alboflavens 4- 6 - 6
— opaca 0- 4	2		— *blanda 4-6 — 6
— Perado 0- 4	4	_	- *bulbifera (v. Sparaxis). 4- 6 - 8
Illicium *anisatum 6- 8	1	_	— *Bulbocodium (v. Tri-
*floridanum 6- 8	2	_	chonema) 4-6 - 6
Indigofera *australis 6-8	2	_	— *cana 4- 6
- *cytisoides 6- 8	1		- *chinensis (v. Par-
— filifolia	1		
— filifolia 6- 8			danthus) 0-4 - 8
— #fragraus 6-8	3		- *columellaris 4-6-6
— *nivea 6- 8	2		- *conica 4-6 - 6
— psoraleoides 6- 8	1	4	- *craterioides 4- 6
— *tinctoria 6- 8	1	-	— *crispa 4- 6
I p o m o e a atrosanguinea			- *crocea (v. Tricho-
(v. Argyreia)10-15			nema) 4-6 — 6
- simplex (v. Convol-			— *erecta 4- 6 — 6
vulus)6- 8			*fenestrata var. purpurea 4-6 - 8
Ipomopsis *elegans			— *flava 4- 6 — 6
(v. Gilia) 4- 6	3		— *flexuosa 4- 6 — 6
Iris *chinensis10-15	_	4	*fusco-citrina 4- 6
clandestine	2		- *hyalina (v. Tritonia) 4- 6 - 8
claudestina 6- 8		-	- *lilacina 4-6-6
*cristata 0- 4	2	_	- *lutea 4- 6 - 6
— *curtopetala (v. Mo-			- maculata 4-6-6
raea Candolleana)10-15	1	-	- *pallide-rosea 4- 6 - 6
*moraeoides 0- 4	1	-	
— #susiana 0- 4	1	-	- *punicea
— *tuberosa 0- 4	1	8	- *scillaris (pentandra) 4-6-8
Isopogon anemonifolius		1 1	- tricolor (v. Sparaxis) 4- 6 1
(v. Protea) 6-8	2	_	- *viridiflora 4- 6 - 6
- lougifolius 4- 6	4	_	Ixodia *Ammobium (v. Am-
- speciosus 6- 8	4	_	mobium) 6-8 - 4
Isotoma *axillaris (v. Lo-	_	H	Ixora Banducca 6-8 4-
belia)6- 8	4	<u> _</u>	*blanda 6- 8
	6		— *coccinea 6- 8
	ľ		— #flava 6-8 7 —
Juncus capensis 4-6	1	-	- *grandiflora 6-8 4 -
Justicia Adhatoda 4-6	_	8	*incarnata 6- 8
— bicolor (v. Eran-		1 1	— *purpurea 6- 8
themum)10-15	-	8	*stricta 6- 8
- bracteata	1	4	- *undulata 6- 8 3 -
- calycotricha10-15	_	8	Kaempfera *Galanga 10-15 1 -
- caracasana10-15	1	1 1	*pandurata (ovata)10-15
— furcata	1		*rotunda10-15 8
- lutea	1	1	Kennedia *coccinea 6-8 7 8
- nasula	4	_	— *inophylla 4- 6
- *picta10-15		8	- *macrophylla 4- 6 6
- *pulcherrima (v. Aph e-		l °	
	۔ ا		- *monophylla 6- 8 1 8
landra)10-15		8	- *ovata
— quadrifida		1-	- *prostrata 6- 8 2 -
- sanguinea	1 3	1-	- *rubicunda 6-8 - 8
			13

		10 1	19/1 a
	₽	18	#   18
Kleinia suffruticosa 4-9	_	•	Lavandula dentata 4-6-4
Knowltonia vesicatoria 4-6	4	-	— multifida 4-6 - 4
Kolbea *Breyniana (v. Tu-			— Stoechas 4- 6
lipa) 4- 6	2	_	Lavatera arborea 0-4-8
Kunthia *xalapensis10-15			hispida 4- 6 - 8
Lachenalia *alba 4-6	1	8	— *phoenicea 4- 6 1 12
*fragrans 4- 6	3	_	Lawsonia alba (spinosa)10-15
*glaucina 4- 6	3	_	Lebeckia aphylla 4-6 3 -
*luteola Eckl 4- 6	4	_	— cytisoides 6-8 — 8
- *orchioides 4- 6	1	_	nuda 4-6 3 8
*pallida 4- 6	1	12	Lebretonia *coccinea (v. Pa-
*pendula 4- 6	4	_	vonia) 4- 6 4
- *purpurea 4- 6	_	12	Lechea mexicana 6-8 1-
- *pustulata 4- 6	3	_	Lechenaultia *formosa 6-8 1 -
— *tricolor 4- 6	1	_	*oblata
- *violacea 4- 6	2	8	
Lachnaea *conglomerata			Leonotis *Leonurus
(v. Passerina) 4-6			(v. Phlomis) 4- 6 — 4
— *purpurea 6- 8		_	Leptospermum acutifolium 4- 6 - 12
Lachnostoma montanum . 10-15	İ		- *ambiguum (v. Metro-
Lagerstroemia *indica10-15	1		sideros corifolius) 4-6 - 8
- *Reginae10-15	l		- *aquaticum 4- 6 2 -
Lambertia *echinata 4-6	4		- *attenuatum 4- 6 1 8
- *formosa 6- 8	2		- *baccatum 4- 6 1 8
Lantana *aculeata10-15	_	8	— *buxifolium 4- 6 3 —
- * -» variet10-15	_	8	- *canescens 4- 6 1 -
- *alba10-15	_	8	- *crataegifolium 4- 6 3 -
*Camara	1	_	— *emarginatum 4- 6 — 8
- *lilacina	<b> </b>	12	- *flavescens (Thea) 4- 6 1 -
— mixta		12	- *floribundum 4- 6 3 8
- rugulosa10-15	<b> </b>	13	- *grandissorum 4- 6 1 8
- *Sellovii (v. Lippia)10-15	1	_	— *juniperinum 4- 6 2 —
— stricta		-	- *lanigerum 4- 6 2 -
— trifolia10-15		8	*nervosum 4- 6 1 8
- violacea10-15	-	8	— *nutans 4- 6 2 —
Larrea *nitida 6- 8	6	-	- *pubescens 4-6 - 8
Lasiopetalum (v. Thomasia)			— *roseum 4- 6 1 —
—ı *dumosum 4- 6	2	_	*rubricaule 4- 6 - 8
— *ferrugineum 4- 6	2	_	— *scoparium 4-6 — 4
— *purpureum 4- 6		8	- *virgatum (v.Baeckea) 4- 6 - 6
*quercifolium 4- 6	2	-	Lessertia perennans 6-8 - 6
- #solanaceum 4- 6	-	8	— *rigida 6- 8 — 12
Laurus Borbonia (v. Persea) 6-8	6	-	Lettsomia splendens (v.Ar-
- Camphora (v. Persea) 6-8	2		egyreia)10-15 3 -
— Cassia (v. Persea)10-15			Leucadeudron adscendens 4-6 2 -
— Cinnamomum (v. Per-			- *argenteum 6- 8 3 -
sea)10-15			— *concolor 4- 6 4 —
— dulcis (v. Persea)10-15			— *corymbosum 4- 6 2 —
— indica (v. Persea) 6-8	3	8	— *decorum 4- 6 3 —
— nitida 6- 8	3	-	- *imbricatum 4- 6 1 8
nobilis 4- 6	-	8	— *Levisanus 4- 6 1 —

			-
	1	6	1 1/8
Leucadendron *ovale 4- 6	4	_	Lobelia alata 6-8 - 8
*pallens 4- 6	2		*begonifolia 0- 4
- *plumosum (v. Protea) 4-6	3	_	- *Cavanillesii 6-8 6-
	- 1	_	
- *pyramidale 4- 6	2	_	- *coronopifolia 6-8 2 -
- *salignum 4- 6	1	_	*cuneifolia 4- 6 - 8
*serićeum 4- 6	4	-	*decurrens 4- 6
*strictum 4- 6	1	8	- *hybrida (speciosa) 0- 4 2 -
— *tomentosum 4- 6	1	8	— *ilicifolia 4- 6 2 —
— #uliginosum 4- 6	- 1		- inflata 6-8 - 8
_	- 1	į	- *longiflora 6-8-8
Leucocarpus alatus 4-6	- 1	į	- ionginous
Leyssera Callicornia 4- 6	1		
Liatris *gracifis 0-4	4	_	
	1	۰	- Senecionis (v. Iso-
macrostachya 0-4	- 1	8	toma axillaris) 6-8 1 —
*» var. minor 0- 4	1	4	- spiendens o- si   o
— *pycnostachya 0- 4		12	- *surinamensis10-15 1 8
— *pumila 0- 4	1	-	*triquetra 4- 6 - 4
- *scariosa 0- 4	1		— *Tupa 6-8 6 —
- *squarrosa 0- 6	1	8	— urens 4- 6 1 —
	1	۰	
Ligustrum chilense 0-4	- 1	8	2000
— japonicum 4- 6	2	-	Logania *latifolia 6-8 2
Limonia citrifolia10-15	ļ		Lomatia longifolia 6-8 3 8
- *trifoliata )v. Tri-	ı	-	Lomatophyllum bor-
phasia)10-15	2	_	bonicum10-15 3
Linum arboreum 4-6	_	8	— macrom10-15 3 —
	1	8	Lonicera *japonica 4- 6 1
— Cumingii	- 1	٩	Lophospermum *mexi-
- suffruticosum 4-6	1	_	canum 6-8 2 8
*trigynum 6- 8		8	
Liparia *sericea (v. Priest-		- 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
leya) 6- 8-	1	_	Lotus hirsutus 4-6 1
- tomentosa (v. Priest-		- 1	Lubinia *atropurpurea 4- 6 1 8
leya) 6-8	1	8	Lupinus *arboreus 6-8 2
	- 1	٦	Lychnis *grandiflora (co-
Liparis *foliosa10-15	10	-	
Lippia *americana 4- 6	2		ronata) 0- 4 2
citriodora (v. Verbena			Lycium afrum 0-4 - 4
triphylla) 6- 8	_	10	— obovatum 4-6 — 8
_ montevidensis (v. Lan-	H		— rigidum 4-6 — 8
	اد		— tetrandrum 0-4 1 —
tana Sellovii)10-15	1	_	Lysinema *pungens (v. Epa-
— *purpurea 6- 8	1	-	cris) 6-8 3 8
Lissanthe acerosa (v. Epa-	- 1		Lythrum alatum 0-4 - 4
cris juniperina) 6- 8	1	1	1
ciliata 6-8	1	_	Maclura aurantiaca 0-4 2 -
- daphnoides 4-6	2	_	Magnolia *acuminata 4- 6 3 -
	- 1		- *auriculata 4- 6 6 -
Lissochilos *speciosum 10-15	6	-	- *conspicua 4- 6 6 -
Littaea *geminislora	Į		*fuscala 4- 6 4
(v. Agave)10-15	ı	`	*glauca 4- 6 2
Llagunoa nitida (v. Ami-			- *grandiflora4-6.3 \$ - 6 -
	اہ	اء	- *obovata (purpurea) 4- 6 2
role) 6- 8	2	8	1
Loasa palmata (v. Blumen-		ا ِ ا	- *Thompsoniana 4- 6 10
bachia) 6-8		8	
		•	13 *

	1 9/1	0.1	1 lula
Mahamia #alalass	#	18	₩ 18
Mahernia *glabraţa 4-6	1		Medicago arborea 4-6 - 8
— *incisa 4- 6	_	8	Melalenca *arachnoides 4- 6 2 -
— *pinnata 4- 6	-	8	— *armillaris 4- 6 — 8
Malpighia *aquifolia10-15 — *coccifera10-15	3	-	— *calycina 4- 6 1 —
*glabra	3	8	- *chlorantha 4-6 3 8
Malva angustifolia 6-8		8	- *coronata4-6.8 %- 4 -
- capensis 4- 6	_	8	— *decussata 4- 6 1
— prostrata	_	8	*densa 4- 6 1
Mammillaria (v. Cactus)			— *diosmaefolia · 4-6 — 8
Manettia *glabra 4-6	3		- *divaricata
	1		- *ericaefolia 4- 6 - 4
Manulea *crassifolia 4-6	2	-	*fimbriata 4-6 1
- hispida (oppositifolia) 4-6	_	12	- *foliosa4-6.12 [3- 6 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
— *tomentosa 6-8 Mantisia *saltatoria			- *glauca 4 - 6 3 -
	۱ ـ	اما	- *hypericifolia 4-6 . 8 %- 6 -
(v. Globba)10-15 Maranta *arundinacea10-15	7	8	- *imbricata 4- 6 1 8
- *bicolor10-15	-	8	- *incana 4- 6 1 -
- *comosa (v. M y r o s m a) 10-15	6		- *lanceolata 4- 6 - 8
- *divaricata10-15	2	8	- *Lencadendron 6- 8 3 -
- *Jacquini10-15	3	_"	— *linarifolia 4- 6 1 —
- *zebrina10-15	2	_	- *nodosa 4-6-4
Margyricarpus setosus 4-6	~	l	- *parviflora 4- 6 2 8
Marica *californica (v. Sis y-			*pulchella 4- 6.8 %- 3
rinchium) 4-6	١		- *radiata 6-8 1 8
- *coelestis10-15	3		— *rotundifolia 4- 6.2 2 4 —
,*coerulea10-15	3		— *squamea 4-6 — 8
- *humilis 10-15	1		— *squarrosa 4- 6.2 ½- 2 —
— *iridifolia 4- 6	1	_	*styphelioides 4- 6 4
— *laxa 4- 6	2	4	- *subulata 4- 6 4 -
· *martinicensis10-15	4	_	- *tetragona 4- 6 2 -
*Northiana	1	-	- *thymifolia 4- 6.4 % - 2 -
*Sabini	3	_	— *uncinala 4- 6
*semiaptera10-15	3	-	Melananthera ericaefolia. 4-6 2
— *Tigridia10-15			Melastoma album10-15 3 —
Massonia ensifolia (v. Mauh-		ı	- *argenteum10-15 3
lia) 4- 6	2		- *coeruleum10-15 3
*punicea 6- 8			— *cymosum10-15
— *scabra 4- 6	1	12	*discolor
Mataxa canariensis6-8			- *Fothergilla
Mauhlia ensifolia (v. Mas-			— *fragrans
sonia) 4-6	2	-	*hirtum10-15 4 *multiflorum10-15 4 8
Maurandia *antirrbiniflora. 4-6	_	8	- *purpureum
— *Barclayana10-15	-	8	- *quadrangulare10-15
- *semperflorens 4- 6	-	8	- *rugosum10-15 2
Maxillaria *aromatica	ا . ا		Melia *Azedarach 4-6 - 4
(v. Colax)10-15	15	-	Melianthus comosus 6-82-
- *Barringtoni (v. Colax)10-15	16	-	— major 4- 6 1 —
- *Harrissoni (v. Colax).10-15		-	Melocactus (v. Cactus)
- *pallidiflora (v. Colax)10-15 - *parvula (v. Colax)10-15	ا م		Melodinus *scandens10-15 3 —
- Farima (1. Golay)10-15	110		merournus scandens10-15  3 -

•					
	*	18		}∤	1 %
Melothria *perfoliata10-15	1	8	Mesembryanthemum	T,	1
Menispermum laurifolium 10-15	4	_	— insititium4-	6  <del>-</del>	8
	7		— junceum 4-		8
Mesembryanthemum aci-			— lacerum 4-	6 -	4
naciforme 4- 6	-	6	— *laevigatum 4-	6 -	4
— *aurantium 4- 6	-	8	— linguiforme 4-	6 -	8
— aurenm 4- 6	-	8	— longum 4-	6 -	8
— australe 4- 6	-	4	*loreum 4-	6 -	8
- *barbatum 4- 6	-	4	— lunatum 4-	6 -	8
— bellidiflorum 4- 6	-	8	- maximum 4-	6 -	8
— bicolorum 4- 6	-	8		6 1	<b> -</b> -
— bifidum 4- 6	-	8	*minimum 4-	6 1	<b> </b> —
- *brachiatum 4- 6	1	-		6 -	4
brevifolium 4- 6	-	8	— *murinum 4-	6 -	4
— calamiforme 4-6	-	8	*mustellinum 4-	6 -	4
— caninum 4- 6		8	— mutabile 4-	6 -	8
— capitatum 4- 6	-	8	— *noctiflorum 4-	6 -	- 8
- caulescens 4- 6	-	8	*obcordellum 4-	6 1	-
— clavellatum 4- 6	-	8	— parviflorum 4-	6 -	4
*coccineum 4- 6	-	8	patens 4-	6 -	4
— conspicuum 4- 6	_	8	- perfoliatum 4-	6 -	4
— cordifolium 4-6	_	4	— polyanthes 4-	6	- 8
- — corniculatum 4-6	_	4	- praepingue 4-	6 -	8
- crassifolium 4-6	_	4	— *pugioniforme , 4-	6 -	8
- decumbens 4-6	-	4	- pulchellum 4-	6 -	8
— deltoides 4- 6	-	8	— pulverulentum 4-	6 -	8
— densum 4- 6	_	4	*radiatum 4-	6 1	
— difforme 4- 6	-	4	relaxatum 4-	6 -	8
— dimidiatum 4- 6	-	8		6 -	8
— diversifolium 4- 6	_	8	*roseum 4-	6 -	8
— dubium 4- 6	-	4	- rostratum 4-	6 -	4
— echinatum 4- 6	-	4	- rubricaule 4-	6 -	4
*edule 4- 6	-	8	- scabrum 4-	6 -	4
*elegans 4- 6	-	8	1	6 -	4
- emarginatum 4- 6	-	8	— semidentatum 4-	6	4
- expansum 4-6 - falciforme 4-6	_	8 8	— *speciosum 4-	- 1	. 8
— filamentosa 4- 6	_	8	*spectabile , 4-	6 -	8
— filicaule	_	8	- spinosum 4-		4
*fissum 4- 6	1	_	l •	- 1	1 -
— foliosum 4- 6	"	4	*splendens 4-	- 1	8
— forficatum 4-6		8	*stelligerum 4 stipulaceum 4-	6 1	8
*glaucescens 4- 6		6	stipulaceum 4	6 -	8
— *glaucum 4- 6		8		6	
*glomeratum 4- 6		8	••	~ I	1
— Haworthii 4- 6		8		- 1	1 -
- heteropetalum 4- 6		8	- *testiculare 4-	`I 1	1
- *hirtellum 4- 6		4	- *tigrinum 4-		
— hispidum 4- 6	_	4	— tortuosum 4-	6 -	8
— *includens 4- 6	_	8	— tuberosum 4-	6 _	8
— incomptum 4- 6	<u>`</u>	8		6 -	4
*incurvum 4- 6	_	12	l .	6 -	4
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		1		21	, =

1 V   Q	#   ₽   B
J-# 18	Monetia barlerioides 6- 8
Mesembryanthemum	
vaginatum 4- 6 4	W. O. I. S. J. Coa. Pas seement
- *versicolor 4- 6 - 8	WINTOUR OUT TODACA
- Verrucutanum z	Vapeciosa
violaceum 4- 6 - 8	II WIONELINIA ACCIS
*virgatum 4- 6 - 8	Monago #aristata 4- 6
- viride 4- 0 - 0	_ *Candolleana (v. Iris
- viriditiorum	curtopetala)10-15 1
Mespilus affinis 0-4 2	- *ciliata 4-6 - 8
— frigida 0- 4 3	collina 4- 6 _ 8
*japonica 0- 4 2	edulis 4- 6 - 8
*laxiflora 0- 4 2 -	- *humilis 4- 6 - 8
- *microphyllus (v. Go-	lutea 4- 6 - 8
toneaster) 0-4-	H setacea 3- 0
rotundifolia 0- 4 2 -	viscaria 4-6 - 8
_ tomentosa	Mundia *spinosa (v. Po-
Messerschmidia fraticosa	lygala) 4-6 2
(v. Tournefortis) 4- 6	Muraltia *Heisteria (v. Po-
Methosideres ammoras.	lygala) 4-6 1-
angustnonas	_ *mixta (v. Polygala). 4-6 - 8
- *corifolius (v. Lep-	8 — *stipulacea ( — » ) 4- 6 1 8
tospermum/	_ *tenuifolia 4- 6
*floribundus : 4-6.2 \ 4-6.1	Murraya exotica 4-6 2
- *glandulosus 4- 6 1 -	4 Murucuja *perfoliata (v. Pas-
"Interineurus	siflora)10~15 2 8
- *lanceolatus4-6.8 fg- 4	Musa *coccinea 10-15 4-
*linearis 4-6	8 — *paradisiaca 10-15
*lophantus4-6.2 N-14-	- *sapientium10-15 0
*marginatus4-6.2 \$ 8%- 4-	- *violacea10-15 4
- *myrtifolius 4-6 . 8 % - 3	- Mutisia *speciosa 6-8 4
*pinifolius4-6.1 \$\begin{align*} 2 -	Myoporum oppositifolium. 4-6 1
*rugulosus 4 6 1	parifolium 4- 6 1
* variet 4- 6  2	8 Myrica cordifolia 4- 6 3
*ruscifolius4-6.1 1 2	quercifolia 4- 6 - 12
*salignus	8 serrata 4-6 _ 8
*speciosus4-6.1 [- 14	Manual Company (v. Man
*viminalis 4- 6	ranta)10-15 6 -
Metroxylon Ruffia (v. Sa-	Myrsine africana 4-6 - 8
gus)10-15	— bifaria 4- 6 0
Microloma sagittatum 6-8	— capitellata 4- 6
Mikania Berteriana 4- 6 2	— retusa 4- 6 2 —
Mimosa *Barcleyana10-45	Myrtus *australis (v. Eu-
- *caffra (v. Acacia caffra) 6- 8 1	4 genia) 4-6 - 4
- *elata 6- 8 2	communis 4-6 - 4
- #latispinosa 6- 8 12	var. angustifolia 4- 6 - 4
Mirhulus *glutinosus., 4-6	4 # macroph. 4- 6 4
*moschatus 0- 4	4   *nn fl. pleno . 4- 6 _ 6
Mirbelia *dilatata 6-8	- *Pimenta10-15 10
Mitscherlichia *specta-	— tarentinus 4- 6 1 —
bilis10-15	fol, varieg 4- 6 1 8
	•

			•		
1	N	all	l x	1 8	k
	*	10	Nierembergia *angustifolia6-8	T	•
Neaca lancifolia 6- &	- 8				
Nelumbium *specio-			Nitraria Schoberi 4- 6 1	' -	-
sum10-15.10 / -	14	М	Noccaea latifolia10-15	ı	
Neottia cernua (v. Spiran-		1	Nolana *fruticosa 6-8 1	ıl-	_
thes)10-15				.	
- *picta10-15	4		Nothochlaena sinnata 6-8 2	2 -	-
#anagene /v Goom		1 1	Nuttalia #digitata 4-6	6 -	-
- *procera (v. G.o o-	3	_	*pedata 4- 6 4	4 -	-
dyera)10-18	~	1 1	Nymphaea *coerulea 4-6	3  -	_
- *speciosa (v. Stenorr-	١.			۔ اہ	_
hynchos)10-15	8		— *thermalis 4- 6	1	8
Nepenthes *destillatoria 19-15	1		Cotton Braziliani	7	O
Nerina *capensis (v. Ama-	1	1.	- *stellata (v. Eria)10-15	미-	_
ryllis) 6-8	3	<b> </b>	Oedera prolifera 4-6]-	-1	4
tyllib)	1		Oenocarpus *regius (v. Ore-	1	
- *curvifolium (v. Ama-	۱.	8	o do x a)10-15	1	
ryllis) 6-8	1			1	
- *crispa (v. Amaryllis) 6-8	1	_	Ogiera *triplinervia (v. Euxe-	٠	_
*humilis ( » ) 6- 8	6	-	].	4 -	
*undulata ( » ) 6- 8		- 8	1 0.01	1	_
•		1	- capensis 4-6	3 -	
Nerium *coronarium (v. Ta-	1 2	. _	europaea 0-4-	-]	8
bernaemontana) 10-15		1 -	_ fragrans 4- 6	1	8
— *odorum 4- 6		1	C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-1	
— * —» var. fl. albo 4- б	3 1	و انا	(v. Schotia) 6-8	2 -	_
⊥ * n n fl. albo pl 4- €	5 4	-		8	
*»» formosum 4- 6	5 4	1-		1	
- * -» -» fl. flavo 4- 6	3 4	<u>- ا</u> د	*carthagenense 10-15	.ام	_
* » splendens 4-		2 -	*flexuosum	1	
- *Oleander 4-		- 8	*luridum 10-15	•1.	_
* var. album 4-		1 -	Ononis crispa 4-6-	٦	8
2, 1000 00000000000000000000000000000000	۲,	4 -	Ophiopogon japonicus	- 1	
* n, album fl. plen. 4-	- 1	4 -	(v. Convallaria) 0-4-	-1	8
* n album novum 4-	٠ <u>۱</u>	• -	_ spicatus 4- 6	1	8
— * —» —» atropur-		اـ	Opuntia (v. Cactus)	1	
pureum 4-	-1	6 -	Opasia (a Oonon	١	
- * -» -» aurantiacum 4-	-1	4 -	Oreodoxa *regia (v. Oeno-	- 1	
— * —» —» cardinalis 4-	-1	3 →	carpus)10-15	اء	_
* » carneum , 4-	6	2 -	Origanum Dictamnus 4-6	-1	
* n flavum fl.	-	1	Ornithidum *altissimum10-15	10	
simpl 4-	6	2 -	- coccineum10-15	6	_
_ * _n _n grandiflorum 4-	_	3 -	Ornithogalum albucoides	- 1	
+nn indicum 4-		1 -	(v. Anthericum) 4- 6	-1	8
_ * _n _n luteum fl. pl. 4-		5 -	altissimum (v. Drimis) 64 8	2	_
- * - n maculatum . 4-		5 -	- *aureum 6- 8	2	8
		4 -		2	_
- * » ochroleucum 4-		11	- Cantarum	4	_
* pomponium. 4-	٩	3 -	11 Cristal Contract	4	
— * —» —» splendidis-		ار	- *grandiflorum 4- 6	-	
simum 4-		5 -	- juncifolium 4-6	1	8
*» striatum 4-	6	~ (	8 *lactenm 6- 8		8
*radicans 4-	6	2 -	- latifolium 4- 6	2	_
- *sinense 4-		2 -	longebracteatum 6- 8	1	8
Neuberia pyramidalis 4-		2 -	- *narbonense 4- 6	2	<del>~</del>
— rosea4-	6		*palustre 6- 8		
	اه	_1	8 pilosum 6- 8	2	_
Nicotiana *glanca 6-	01-	-1	oli — huaamu	,	
					•

	\$ 1 K	1 '	\$ 18	
Ornithogalum pyramidale 4-6	2 -	Paliurus aculeatus 6-6	1 -	
— pyrenaicum 4- 6	1 -	Pancratium *amboinense .10-15	- 1	
- scilloides 4- 6	2	*amoenum10-15	2	
— *thyrsoides.: 6- 8	3 -	- *calathinum 10-15	2	
Orobus capensis (v. Vicia) 4-6	<u></u>	- *caribaeum10-15	3 -	
Osteospermum coeruleum 4-6	1 8		3	
- moniliferum 4- 6	1 -	- *fragtans	2 _	
— pisiferum 4- 6	l e	— *illyricum 4- 6	2	
spinosum 4- 6	1	- *lacteum	1 _	
Othonna Athanasia 4-6	1 4	— *litorale10-15	-	
— coronopifolia 6-8	1 8	- *luteum (v. Chli-	ا ام	
- pectinata 6- 8	1 -	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	4	
Ottellis micrantha10-15		— *maritimum 4- 6	3	
Oxalis aracacha 4- 6	1 -	- *multiflorum10-15	2	
asinina 4-6	-	*pediale10-15	4 -	
- bipunctata 4- 6		- *speciosum 10-15	3 -	
*Bowii 4- 6	2 -	*zeylanicum 10-15	1 -	
— cernua 4- 6	- 12	Panicum plicatum10-15	- 12	
convexula 0- 4	1 -	Papyrus antiquorum (v. Cy-	- 1	
*cuneata 4- 6	_ 12	nerus nonvens\ 40_4s	- 1	
*D!!	1	Pardanthus *chinensis	.	
— digitata 0- 4	1 4	(v. Ixia) 0-4	- 8	
— filicaulis 0 – 4		Parkinsonia aculeata10-15	1 12	
40.11.1		Paronich ya capensis 6-8	1 8	
	6 -		-1 -	
— glabra		, _ 0	.	
*grandiflora 4- 6	- 12		١.	
— *lanala 0- 4		#filiformis 4- 6	- 4	
- *livida 4- 6	1 -	— *hirsutus : 4- 6	2	
— macrophylla 0- 4	1 1	— imbricatum 6- 8	ا۔	
- *maculata 4- 6	، ا، ا	— *pectinata 4- 6	2 -	
magellanica (carnosa) 4-6	1 8		1 -	
- *Martiana 4- 6	1 1 -	- *Tartonraira (v.Daphne) 0-4	2 8	
*multiflora 4- 6	1 8		3 -	
— *papilionacea 4- 6	1 8	U	1 -	
— polyphylla 0- 4	1 8		1	
*praecox10-15		*coerulea 4- 6	_ 4	
— punctata 4- 6		— * —» var. racemosa .10-15	<del>-</del> 8	
- *purpurea 0- 4			1 -	
reptatrix 0- 4	1 4		1 -	
*rosea 0- 4		*edulis	- 8	
*speciosa 4- 6	3 —	- *filamentosa	2 —	
— *tenuifolia 4- 6		*Gossypifolia 10-15	2 -	
— *tetraphylla 4- 6	1 -	- *Herbertiana10-15	1 -	
— *umbrosa 0- 4		— *holosericea10-15	1 -	
*variabilis 0- 4	1 -	- *incarnata 6- 8	1 -	
*versicolor 4- 6	- 4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4 -	
— violacea 0- 4	<b>-  4</b>	- *lactea	1 -	
Oxylobium *cordifolium 6-8	-1 -	*Maximiliana 10-15	2 —	
Pachypodium *tuberosum 6-8	12 -	*mexicana10-15	3	
Paconia *Mutan (arborea) 0-4.4 14-	14	— *minima10-15	1 8	
— * — n var.papaveracea0-4101	18 —	- *perfoliata (v. Muru-	- 1	
- * » var. rosea 0-4 15 1	28 -	uja)10-15	2 8	
	•			

!	9.	ı al	1 vi c
Descificas trias	₽	18	Pelargonium *bellulum 4-6 - 8
Passiflora *picta10-15	2		
— *princeps	2 2	-	
- * - » - racemosa 10-15			- *bipinnatifidum 4- 6 2
- *quadrangularis 10-15	2		D3 30 30
- quadrangularis 10-15	1		- Blandfordianum 4- 6 1
*rubra	3	_	47344 1
*Ruddiana	1		- Blücheri 4- 6 - 6 - 6 - 6 - 6 1 -
- *serratifolia10-15	1	_	
- *Vespertilio (discolor)10-15		8	
- *violacea	1	ľ	*Breescianum 4- 6 4 *Brightianum 4- 6 1
Patersonia *glauca10-15	2	-	- Broughtonii 4- 6 - 8
Pavonia praemorsa 6-8	-	8	- Brownii 4- 6 1 8
- Schrankii (v. Lebre-		1 1	l
tonia) 4-6	4	-	- Brigmannianum 4- 6 - 12 - buboniaefolium 6- 8 2 -
— Spinifex 6- 8	-	8	- *Canaris
Peganum Harmala 4-6	1	_	- *candidum 4 - 6 - 4
Pelargonium acerifolium . 4- 6	_	4	- camphoratum
— acetosum 4- 6	_	8	— carneum 6-8 2 8
*acutilobum 4- 6	_	8	- cephalotes
- *Adonis 4- 6	_	0	- *Ghandlerii 4- 6 - 4
— *adulterinum 4- 6	,	Ł	- *chenopodiifolium 4- 6 - 8
*affine 4- 6	_	. B	- *chrysanthemifolium 4- 6 1
- agalerum mininum	_	°	- *coehleatum 4- 6 - 12
- *alchemilloides 4- 6		اءا	- *Colvillii 4- 6 1 -
- *Alleni 4- 6	2		*comptum 4- 6 1
- alneum 4- 6	1		- concavifolium 4- 6 - 8
- *Altensteinii 4- 6	•		- *concesum 4- 6 6 -
— *amplissimum 4- 6	1		*cencolor 4- 6 8
angulosum 4- 6		8	- * - n major 4-6 - 8
angustissimum 4-6	_	8	- *confertifolium 4- 6 2 -
- *amabile 4- 6		_	- cordatum 4- 6 - 4
superbum 4- 6	Ľ	8	*coronatum 4- 6 1
- amenticum 4- 6	_	8	- *coruscan 4- 6 - 4
- amoenum 4- 6		8	- costipulata 4- 6 - 12
- *angustum 4- 6	_	6	- crassifolium 4-6 - 8
- *Anna Boleyn 4- 6	3	1 1	- crispum 4- 6 - 8
- *ardens 6- 8	1	-	- *cruentum 4- 6 - 8
*» minor 4- 6	1	8	- cucullatum 4- 6 - 4
- *astragalifolium 6- 8	1	_	- *cuneifolium 4- 6 1 -
- *atropurpureum 6- 8	2	-	- *cynosbatifolium 4- 6 1 -
- *atrum 6- 8	1	<u> _</u>	*Dannebergii 4- 6 1 8
- *aurantiacum 6- 8	1		- *deucoides 4- 6 1 -
- *auriculatum 6- 8	2		— *Daveyanum 4- 6 — 8
- australe 46	_	8	- *Defiance 4- 6 1 -
- antumpale 4- 6	1	-	- *dependens 4- 6- 4
- *Baileyanum 4- 6	-	8	— *depressum 4- 6 1 8
- *Bakerianum 4- 6		8	- *Diadimatum 4- 6 6 -
- Banisterii 4- 6	1	-	— *difforme 4- 6 — 4
- Barringtonii 4- 6		4	— *dilutum 4- 6 — 4
Beaufortianum 4- 6		6	— Duke 4-6 — 8
- *Belladonna 4- 6		8	
	1	•	14

					v a
·		1 #	18		¥  18
Pelargonium *Eclypse 4	- (	6 1	-	Pelargonium inquinans var.	1
— egregium 4	- (	6 1	-	coccinenm 4- 6	- 4
	- (	6	8	*Josephinae 4- 6 -	- 4
- emancipatum 4	- (	6	8	*Jucci 4- 6	4
	- 1	6 -	4	- *Kingii 4- 6 -	-  8
— erosum 4		6	8	- laciniatum 4- 6-	- 8
— *Essexia 4	_	6 -	8		1 -
*eximium 4	•	6 —	4	- *Lady Rowley 4-6-	- 4
- exstipulatum 4		6 -	8	- lateritium 4- 6	- 8
		6	8	- *latilobum 4- 6 -	- 4
- *Ferronii 4	,		١°		1 -
		8 3	_	— *laxiflorum 4- 6	1 4
— *flammeum 4		6 -	8		-1
— *floccosum 4		6 —	8	1	1 -
— *floridum 4	-	6 1	_		3
— * —» autumnale 4	<b>-</b>	6 1	8	1	2 -
— *formosum 4	-	6 1		— longifolium 6-8	1
- *Fothergillii 4	-	6 -	8	*inacranthon 4- 6	- 4
— fragrans 4	_	6	6	— magnificum 4- 6	1
* ^ 1	_	81—	8	- malvaefolium 4- 6 -	- 8
*fulgidum 4		6	8	- *Marianum 4- 6	1
- *germanicum 4	-	6 1	_		1
		8 -	8		1
*gloriosum 4	_	6	8		1 _
	_	6	12	- *Milton 4- 6	1 _
		_1	1		-
— *Gowerii 4	-	6 1			-  4
— * —» superbum 4	-	6 1	_		- 8
	-	6 1	-	- *Mooreanum 4- 6-	- 8
*grandiflorum 4	-	6 -	8	- *mucronatum 4-6-	-  4
	ļ-	6 1	_	ll .aa 1	2 -
- *Halleri de Lemon 4	<b>!</b> —	6 7	8	ı	1
	<b>-</b>	6 1	_	1	1
*hepaticaefolium 4	<b>}</b> -	6 1	_		3
*hermanniaefolium 4	-	6 1		— nobile 4- 6	1 -
- heterogonum 4	-	6	8	— *Nordfordianum 4- 6-	- 8
- *heterotrichum 4	-	6 1	-	— *Northumbriae 4- 6	1
*hirtum 4	-	6	8	- nothum 4- 6	1 -
- Hoffmannseggii 4		6	8	*obscurum 4- 6	1 -
— *Hogarthii 4	_	6 -	8	*optabile 4- 6 -	- 8
- *holosericeum 4	_ 1	6 3	-	- *ornatum 4- 6	- 8
— *Humboldtii 4	_	6 —	4	ام. ا	1 —
— hybridum 4	_	6 —	8		1 -
— *Jannackii 4	_	6 _	8	- *paucidentatum 4- 6	- 8
- jatrophaefolium 4		6 -	8	اه حقید ا	3 —
	_	6 1	_	peltatum	4
— *Jenkinsonii 4	_ '			i	- 4
— *ignesceus 4	- '	6 1 6 1		l . ♣ l	
	- 1	6 1	8		2
*illustre 4	- (		ျိ	— planifolium 4-6-	- 8
- *imbricatum 4	- (	2	ايرا	— *polytrichum 4- 6	- 8
		5 -	8	*Potteri 4- 6-	- 8
— *incomparabile superbum 4		6 1	_	- *Principissae 4- 6 -	- 8
— inodorum 4		6 -	8	— *psylophyllum (Lodoiska) 4- 6	1
— inquinans 4	- (	5 <b> -</b> -	4	— *pulchellum 4- 6 -	-  8
					•

	ING	1 14 18
Pelargonium pumilum	4-6-4	Pelargonium *triumphans 4-6 1
- puniceum		- *Tibbittianum 4- 6 - 8
- Queenii		- *Triomphe de Flore 4- 6
- *quercifolium	4-6-4	— unicolorum
— *quinquevulnerum	6-82-	- uniflorum
- *radiatum	6-82-	
— Radula	4-6-4	
- raduloides	4-6-8	1
*ramulosum	4- 0 1	- vestitum
— ranunculifolium	4-6 1	1
*rapaceum	4- 6 10 -	— viscosum 4-6 — 8
- *recurvatum	4-6 1 8	— vitifolium 4-6 — 4
— regium	4-6 1 4	— *Watsonii 4- 6 — 8
- retusum	4-6 1 8	— *Waverley 4- 6 1 —
— rhodoleucum	4-6 2	- *Wellington 4- 6 1
— Rollissonii	4-6	— *Welsianum 4- 6 1 —
— Romulus	4- 6 1	- *Wielandi 4- 6 1 -
- Rowanii	4-6-4	' *Wildenowii 4- 6   1
— *rubescens	4-6-8	- *Youngii 4- 6 - 4
- Russelianum	4-6 2 8	— Zonale 4-6 — 4
— *sanguineum	4- 6 1 -	— * —» fl. albo 4- 6 — 4
- saniculaefolium	4- 6 1 -	— * —» fulgens 4- 6 — 4
- scabrum	4-6-4	- * -» fl. roseo pl 4- 6 - 4
— scandens	4-6-4	* n fl. rubro pl 4- 6 - 4
- scariosum	4-6- 8	fol. varieg 4-6 - 4
- *Shakespear	4-6-8	- 1 l
- selectum	4- 6 1 -	Peliosanthes Teta10-15 1
- selinum	4- 6 2 -	Penaea *mucronata 6-8 2-
_ sidaefolium	4-6	
- *Simonium	4-6-4	Pentacrypta atropurpurea. 8-10 3 -
— *Smithii	4-6-8	Pentapetes phoenicea 10-15 - 8
at. ` .	4-6-8	
- *spectabile	4-6 1 4	Pentstemon *angustifolium 0-4 - 8
— * —» var. azureum	4- 6 1 -	- *atropurpureum 0- 4 - 8
— * — » elegans	1 1 1	- *Colvillii 0-4 - 8
- * -» -» purpureum		- *confertum 0- 4 - 8
- *»» striatum	1 ( )	— *congestum 0- 4 - 8
- sphaerocephalum	- 1 1	— *diffusum 0- 4 1 —
- *splendens		- *glandulosum 0- 4 - 8
- splendidúm		*gracile 0- 4
- Staffordianum	4-6-8	— *nemorosum 0- 4 1 8
- Stamfordianum	- 1 1	— *ovatum 0- 4 1
- tanacetifolium	4-6-8	- *procerum 0-4 -  8
- ternatum	4-6-4	*pulchellum 0- 4 - 8
		*Richardsonii 0- 4 1
- tetragonum		- *roseum 0- 4 2 -
— *Thynneae	7 11 1	- *Scouleri 0 - 4 2 -
- tinctum	4-6-4	*speciosum 0- 4
*tortum	- 1 1	- *venustum 0- 4 3 -
— *tortum	4-6 1 8	Pereskia (v. Ćactus)
- *translucens	4-6-8	1 1
- *tricolor	6-8-8	Periploca africana (v. Cy-
— triste	6- 8 1	nanchum) 4-6 1 8
		" 14 <b>*</b>

•			•
	<b>X</b>	l Kri	1   L   L   L   L   L   L   L   L   L
Persea (v. Laurus)	•	l "I	ln. ,
		1 1	l'imelea *glauca 6-8 2
— Borbonia 6- 8	6		— *linifolia 6- 8 2 —
— Camphora 6- 8	2	-	- *nivea 6 - 8 2 -
— Cassia		i	*rosea 6- 8 4
— Cinnamomum10-15	ŀ	1 1	Pinus canariensis 6-8 12 -
	1	1 1	
— dulcis	١.	1 1	— deodora 6—
— foetens 4- 6	1	-	— halepensis 0-4 -  8
indica 6- 8	3	8	- lanceolata (v. Belis) 4-6 - 8
Pergularia edulis 4-6	20	[_ [	- lejophylla 0- 4 40
l'ergularia edulis 4-6	~0	-	
Persoonia *lanceolata 6-8	6		— Llaviana 0-4 36 —
— *latifolia 6- 8	8	<b>I</b> —I	longifolia 0- 4 10
Data at 11. 1 . 10.11		H	- pakustris 0- 4
Petrophila abrotanifolia 4-6	3	-	- Pinea 0-4 - 8
— diversifolia 4- 6	7	8	Piper aromaticum10-15 1
— pulchella 4- 6	6	<b> </b>	
— sessilis4- 6	4	_	- Betle
D11 . C	-	t i	— blandum10-15 — 4
Phlomis fruticosa 4-6	_	6	- canescens10-15 - 4
- *Leonurus (v. Leo-	ŀ	H	→ canum10-15 → 4
notis) 4- 6	_	4	- magnoliaefolium10-15 - 4
	_	8	1
Fniox *amoena (-4	1	۱°	— polystachyon10-15 — 8
— *nivea 4- 6			- verticillatum10-15 - 4
- *suffruticosa 0- 4	1		Pisonia hermaphrodita10-15  2
— * —» var. media 0- 4	1	8	Pistacia *Terebinthus 4- 6 2-
Phoenix dactylifera 19-15	4	-	l. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
— farinifera19-15	ł		Pitcarnia *albiflora. / 10-15 1
	1	l. I	— angustifolia 4- 6 1 8
	•	-	— bromelifölia10-15 1—
Pholidota *jamaicensis10-15	14	-	- coarctata (v. Pour-
*imbricata10-15	8		1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
*Makayana	l	!	retia) 4-6 1 8
Physium cotosum		اا	- ferruginea (v. Pour-
Phrynium setosum 6-8	_	12	retia)10-15 1 —
Phylica buxifolia 4-6	-	12	
cəpitata 6-8	2		- intermedia10-15 1 8
- *ericoides 4- 6	<u> </u>	4	— *iridiflora 2 —
- lanceolata 4- 6	9	ائـــا	1
	1	-	]
— oleifolia 4-6	3	-	- ramosa
— paniculata 4- 6		8	- staminea10-15 1 12
*plumosa 4- 6	1		— —» fl. albo 10-15 1 8
*pumila 4- 6	3		Pittosporum *arbutifolium 4- 6
— spicata 4-6	2	ا_ا	*odoratum 4- 6
- squarrosa 4- 6	اہا		— *Tobira 4- 6 1 8
*stipularis 4- 6	3		— *undulatum 4- 6 1 8
— *superba 6- 8	3		Platylobium *triangulare. 6-8 3 -
— thymifolia 4-6	2	<b>  </b>	Plectranthus cylindricus10-15 7 8
Phyllanthus juglandifolius 10-15	1		l ,
In y it a ben us jugianumonus 10-15	-1		Pleurothallis *prolifera10-15
- speciosus (v. Xylo-			Plumbago *capensis 6-8 — 8
phylla Arbuscula) 6-8	1	<b>-</b>	— ceylanica 6
Phyllis Nobla 4-6	-	4	
Phytolacca dioeca 4-6		1	- mexicana 6- 8 1
		8	— rhomboidea 3 —
— gigantea 4- 6	1		- *rosea 10-15 1 -
Pimelea *decussata 6- 8	6		— scandens
*drupacea 6- 8	3		Plumeria *obtusa 10-15   3
		. ,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

			L.	
	*	B	l · · ·   <del> </del> ¥  f	િ
Podalaria *calyptrata 6-8	1		Pourretia coarctata (v. Pit-	
*capensis (v. Virgilia) 6-8	2	<b> </b>		8
- *genistoides (v. Cy clo-		l	- ferruginea (v. Pit-	
pia genistoides) 4- 6	2		carnia)10-15 1-	_
*hirsuta 6- 8	3	_	l	4
- *myrtillifolia 4- 6	_	8	1	_
- *sericea	١,	_		8
	1	8		8
— *styracifolia 4- 6		l °l		-
Podocarpus elongatus	١,	H	Priestle y a sericea (v. Li-	
(v. Taxus) 0-4	3	-	paria) 6-8 1 -	_
Podolobium *staurophyllum4-6			1	8
*trilobatum 6- 8	6		Primula *Palinuri 0-4 2-	_
Polygalum *bracteolata 6-8	4	-	*praenitens (chinensis	
— *cordifolia 6- 8	3	1. 1		8
— *Eckloniana 4- 6	10	-	— * —» var. alba 6-8 1-	_
— *Heisteria (v. Muraltia) 4- 6	1	-		8
- *latifolia 4- 6	4	$\vdash$	— *scotica 0- 4 1-	_
*lingularis 4- 6	ļ	1 1		4
- *mixta (v. Muraltia). 4- 6		8		8
*myrtifolia 6- 8	1			0
*obcordata 4- 6	3	1-1	Prosopis juliflora (v. Acacia)6-8 6-	_
- *oppositifolis 6- 8	2		Prostanthera *lasiantha 6- 8 1-	_
- *spinosa (v. Mundia). 4-6	2	<b> </b> —	*violacea 6- 8 1-	_
- *stipulacea (v. Muraltia)4- 6		8	Protea *acaulis 6-8 3-	_
- *tenuifolia (v. Muraltia)4- 6		<b> </b>	— *acerosa 6- 8 4 -	_
- *umbellata 4- 6	9	<b> </b>	— *acuminata 6- 8 8-	_
- *virgata (speciosa) 4- 6		<u> </u>	*anemonifolia (v. Iso-	
Polypodium angustifolium10-15		_	pogon) 6-8 2-	-
— areolatum10-15		1	- *argentea (v. Leuca-	
- *aureum		8	dendron) 6-8 3-	_
— effusum		_	— *ciliata 6- 8 1-	_
— irioides		انا	*coocinea 6- 8	
			— cordata 6-8 6	8
— longifolium		1	- *cynaroides 6- 8.4 1/- 4-	_
— polyanthum10-15			— *formosa 6-8 4-	_
— proliferum10-15	_	8	ll #alamanata /v. Can	
Pomaderris apetala 4-6 — elliptica 6-8	,		ruria) 6-8 4-	_
- ferrusines A c		1	- *grandiflora 6-8 7	8
— ferruginea 4- 6	Ι.		- *mellifera 6- 8 2-	_
— phylicaefolia 4- 6 — quercifolia 6+ 8	1.		- *plumosa (v. Leuca-	
	1 -	1	dendron) 4-63-	-
rontederia *cordata 6- 8 - *crassipes10-15		ı	*Scolymus 4- 6 2 -	_
Portlandia *grandistora10-15	6		- *speciosa rubra 4- 6 6	_
Described #ONL "	١ "	1	Psidium guyanense10-15	8
Portulaca *Gillesii10-15	2	-	_ pomiferum 10-15 _	8
Portulacaria afra 6-8		8		8
Pothos cordatus 10-15	1	1—	— aphylla 4- 6 1	-
— *digitatus10-15	6		— bituminosa 6-8-	6
*foetidus 0- 4			— bracteata 4-6-	6
- Lasia10-15	•		- capitata 4- 6 1-	_
- nervosa	1 -	1	- decumbens 4- 6-	4
violaceus 6- 8		1	filiformis 4- 6 1-	
	, ,	, -	,	

1			1 110
	[₩]	16	<b>₽</b> 18
Psoralea glandulosa 4-6	-	8	Rhamuus Alaternus 0-4-8
— palaestina 4- 6	1	-	— Clusii 0- 4 1 —
— pilosiuscula 6- 8	1 1		tetragona 4- 6 1 8
— pinnata 4- 6		8	Rhaphiolepis *indica (v. Cra-
- sericea 4- 6	1		taegus)10-15 1 8
- Stachyos 4- 6		1	Rhapis flabelliformis 10-15 4
- spicata 4- 6		8	Rhexia *aspera10-15 3
- tomentosa 4- 6	1		— *ciliosa 10-15 4 —
Pteris cretica 4- 6	1	_	- *diversifolia 10-15 4 -
	2	_	- *glomerata10-15 2
		12	- *holosericea 10-15 3
— leptophylla 10-15	2		- *mariana 4- 6
— tremula10-15	IJ		- *versicolor
Pultenaea *candida 6-8	2		Rhipsalis (v. Cactus)
*cordifolia 4- 6	3	-	
*ericoides 4- 6	2	-	Rhodochiton *volubile 6-8
*retusa 6- 8	1	12	Rhododendron *Alta-
— *stipularis 4- 6	1		clerense 0- 4 30 -
— *stricta 6- 8	1	8	— *arboreum4-6.6 ∯- 18 —
*subumbellata 4- 6	lł	ļ	*azaleoides 0- 4 2 4
— *villosa 6− 8	2		*chawbiense0-4.2 1 - 4
Punica *Granata 4- 6		8	*caucasicum 0- 4 14
— *nana 4- 6	-	8	- *Chamaecistus 0- 4
Putoria *calabrica 0- 4	1		- *chrysanthum 0- 4
	١.١	١	*cinnamomeum 4- 6
Pyrethrum foeniculaceum. 4-6	1		*davuricum 0- 4 2
— frutescens 4- 6		8	var. atrovirens. 0- 4 4
Pyrola *maculata (v. Chi-		- 1	- *ferrugineum 0- 4 1 8
maphila) 4- 6	3	12	- *hirsutum 0- 4 1 4
- *umbellata (v. Chima-		- 1	- *hybridum 0- 4 3 -
phila) 0-4	3	12	*lapponicum 0- 4 3
Pyrus *japonica 0- 4	.1	_	— *punctatum 0- 4 2
* lutescens 0- 4	-	- 1	- *Smithii 0- 4 28 -
- *» fl. albo 0- 4	. 2	_	
	ا آ	- [	The state of the s
Quassia *Simaruba10-15			— Coriaria 4- 6 1 8
Quercus Ilex 0-4	1	8	
— Suber 0- 4	2	8	- cmpoca
Quivisia *heterophylla 10-15	3	—	iacvigata (tillomata)
Rafnia *filifolia 6-8	1	_	
	1 1	ا؞	Rhynchosia angustifolia 4-6 1 8
Rauwolfia *canescens10-15	2	8	— glandulosa 4- 6 1 8
- *glabra (v. Vallesia).10-15	1	-	Rivina *humilis 10-15 - 8
Rea pinnata 6-8	3	-	- *purpurascens10-15 - 8
Reaumurea *hypericoides . 6-8	6		Rochea *falcata (v.Crassula) 6-8 - 8
— vermiculata 4- 6			Rodriguezia *lanceolata 10-15
Relhania *lateriflora 6- 8	3		*secunda10-15
	3	8	Roëlla *ciliata 6-8 1
— pinnata 6- 8	-	٥,	Rondeletia *racemosa10-15 1 8
Renealmia *nutans (v. Al-			l
pinia)10-15		-	Rosa arifolia
*pulchella 4- 6		8	- *Banksiae 0- 4 1 8
Restio elegans 4-6	3	-	_ * _» var. lutea 0- 4 1 1

•	1 1/1	ıaı	ı vla
Rosa *berberifolia 0-4	#	10	Pose *adarete Carbarine II a 4 8
Rosa *berberifolia 0-4		ا ا	Rosa *odorata Catharina II. 0- 4 2
*Boursoulti 0- 4		8	- * » centifolia 0- 4 1
- *bracteata 0- 4		6	- * -» coccinea 0- 4 1 -
*Brunonii 0- 4			+ * -n Golconda 0- 4 2 -
- *Fraseri 0- 4	1	-	- * -» Hymenii 0- 4 2 -
— *indica 0- 4		8	— * — " Narcisse 0- 4 2 —
— * —» bella donna 0- 4	2	-	- * - » Sulphurea va-
— * — var. fragrans 0- 4	1		riegata 0- 4 2
— * —» —» major 0- 4	1	-	- * » var. Thea
- * - » micrantha . 0- 4	_	8	africaine 0- 4 2 -
— * —» —» nigricans 0- 4	.1	_	— • —» —» Thea
— * —» —» pumila 0- 4		8	aurantiaca . 4- 6
— * —» —» speciosa 0- 4		1 1	*nn Thea
— • —» —» Ternauxi 0- 4		1 1	belle Bigatini 0- 4 2 -
— * —» —» velutina 0- 4			- * -» -» Thea
	1		
— *laevigata 0- 4			
*Lawrenceana 0- 4		8	— * —» —» semipl. 0- 4 2 —
- * var. nana 0- 4		8	— *Palermis 0- 4 2 —
— *marilandica 4- 6			— *Palmyra 0- 4
— *microphylla 0- 6			— *persicifolia 0-4 — 4
*multiflora 0- 4		8	*ranunculoides 0- 4
— * —» var. alba 0- 4		8	*rouge 0- 4
— * —» —» purpurea 0- 4	1	II	- *Roxburghii 0- 4 - 4
(R. Grewillii)	1	1	- *Ruga 0- 4 2 -
*nepalensis 0- 4	1	<u> </u>	- *semperflorens 0- 4 - 8
- *Noisettiana 0- 4	<b> -</b> -	8	* simpliciflora 0- 4 8
— * —» alba 0- 4	1		- * - var. albiflora 0- 4 1 8
- * - Bougainville 0- 4	1	_	
- * - Charles X 0- 4			
— * —» chremesina 0- 4	1	8	- * -» anemonae- flora 0- 4 1 8
- * - coeur jaune 0- 4			noia 0- 4
— Corntesse	i i	H	— * —» —» belle de
de Fresnel 0- 4	<u> </u> _	8	Monza 0- 4 2 -
— * —» Comtesse	1	Ĭ	— * —» —» bengalensis 0- 4 2 —
de Testetier. 0- 4	1	12	— * —» —» Bichonii . 0- 4 — 8
— * —» Duchesse	1 -	1.2	— * —» —» Camellia, 0-4 2 —
de Dino 0- 4	<u> _</u>	12	- * - n - n alba 0- 4 2 8
			- + -» -» centifolia. 0- 4 1 -
			_ * _» _» chremesina 0- 4 1
		1 -	- * - b coccinea . 0- 4 - 12
	i	1 1	_ * _» _» Eremit de
- * -» Kennedee 0- 4		8	Grandvalle 0- 4 2 -
- * » la Cherie 0- 4			
— * —» Lee 0- 4		1	— • —» —» hybride  Marchese 0-42
— * —» mignonne 0 – 4		12	
— * —» mutabilis 0- 4		• 1	* » Juno 0- 4
var. buibarea . 0- 4			
— » —» rosea 0- 4			nures 0-4
— * —» violacea 0- 4			parameter of all 1
*odorata 0- 4			- * -» -» Roi de Saxe 0- 4 2
— * —» Bourbon 0- 4	2	-	
— * —» Camellia elon-			* vimerata · 0- 4
gata 0- 4	1	, ,	

			1
_	#	16	<b>∦</b>   18
Roscoea *purpurea10-15	3	8	Sapindus Saponaria 10-15 2
Royena glabra 4- 6	1	8	Sarracenia *flava 0- 4 10
hireuta 4- 6	2	$\vdash$	— *purpurea 0- 5.6 \$ - 8 —
— luoida 4- 6	1		- *rubra 0- 4 10 -
Ruellia *anisophyłla 6-8	1	$\vdash$	Satureja montana 0-4-8
— *formosa 6- 8	-	8	1 1 1
*litoralis 6- 8	1	<u> </u>	Saxifraga *sarmentosa 6-8 - 4
— persicifolia 6- 8	1	-	Scabiosa *africana 4-6 1
— *Sabiniana10-15	2	_	Scaevola *Koenigii 4- 6 1 -
- varians (v. Eranthe-	l	l	- *suaveolens 4- 6 1 -
mum nervosum) 6- 8	_	8	- *Taccada 6-8 1 -
Ruizia variabilis 10-15	5		Schinus Molle
		ا ا	- *terebinthifolia 6-8 5 -
Russelia *multiflora10-15	1	8	Schotia Platifolia (v. Om-
Ruta albiflora 6-8	-	12	phalobium) 6- 8
Sabal minor 10-15.14 1/4-	30	_	
Saceharum officinarum 10-15	1	8	
		١٩	Schwaegrichenia flavida
Sagittaria lancifolia 6-8	3		(v. Anigosanthus) 6-8     8
— latifolia 0- 4		li	— *rufa (v. Anigo-
Sagus pedunculata (v. Me-			santhus) 6-8 1
troxylon)10-15	*		Scilla *indica 6-8 4
Salix Humboldtiana 6-8	2		— *peruviana 4- 6 — 8
Salmia *latifolia (v. Car-	1		Scoparia dulcis
ludovica)			Scottia *dentata 4- 6 7 8
Salpiglossis *atropurpurea 6- 8		8	1 - 1
- *Barklayana 6- 8		8	Sedum altissimum 4-6 2 8
— *integrifolia 6- 8	4		— Cotyledon
- *straminea 6- 8		8	— neapolitanum 0- 4 1 8
Salvia *aurea 4-6	_	8	- *sempervivoides 4- 6 1 -
*azurea 6- 8		8	Selago *corymbosa 4-6 2-
- *canariensis 4- 6			— *fasciculata
*0 1: 1:	3		— *Gillii (myrtifolia) 6- 6
	2	_	- heterophylla 6-8
	1	8	
— *coccinea 6- 8			- *polystachya 4- 6 2 -
— *fulgens 6- 8	1	12	— *spicata 6-8 1 8
→ *Grahami		12	— *spuria 6-8 — 8
- *involucrata 6- 8	_	6	Selinum Galbanum (v. Bu-
*leonuroides 4- 6		1	bop) 6-8 1 —
— *obtusata 4- 6	1		Selloa glutinosa10-15
- *pseudococcines 6- 8	-1	8	Sempervivum *arach-
*rubicola 6- 8	1		noideum 0- 4 - 4
*splendens 6- 8	-1	8	- *erboreum 4- 6 - 4
Samolus *litoralis 0-4	-1	4	- arboreum fol. varieg 4- 6 - 4
Sanseviera capensis 6-8	1	-1	- *anveum
- carnea	2	-1	*barbatura 4 6 4
— fulvo-cincta10-15	1	8	— caespitosum 4-6 4
Santal nm *album 6- 8	3	8	
Santolina Chamaecyparissus 4- 6	_]	8	
- leucantha 4- 6		٩	
	ار		— flagelliforme 4- 6 — 4
— pinnata 4- 6	- 1	그	glutinosum 4 6 _ 8
- squarrosa 4- 6	-1	8	— hirtum 0- 4 —  4

INIG	11	ıl a
Sempervivum lineolare . 4- 6 2	Southwellia *nobilis	18
- *monanthos 4-6-4	(v. Sterculia) 6-8	1
- Smithii 4- 6 1 -		
— spurium 4- 6 1 —	Sowerbaea "juncea 6-8 6	1
- *tabulaeforme 4- 6 2 -	Sparaxis *anemonaeflora 4-6	1
- *tortuosum 4- 6 - 8	— *bicolor 4- 6	1
— urbicum 4- 6 — 8	- Daibnera (v. 1 x 1a) 4 - 6	8
— villosum 4- 6 1 —	n — Standinora	12
Senecio *venustus 0-4 8	- tricolor (v. Ixia) 4- 6 1	<u> </u>
Seriana australis (v. Dodo-	- Violacea 4- 6	ł
naea pinnata) 4- 6 4	Sparmannia *africana 4-6 1	١ -
Serissa *foetlda (v. Bu-	— *unberosa 4- 6 1	8
chozia)10-15 — 4	Spartium junceum (v. Ge-	1
Serruria elongata (v.Protea) 6-8 4		8
	- *scoparium fl. albicante 0- 4 2	1
Sesuvium *revolutifolium . 6-8 - 8		1
Sida atropurpurea	— spinosum 4-6—	8
— carpinifolia 10-15 — 8	Sphaerolobium *vimineum 6-8 2	
— crassifolia 6- 8 — 8	Sphaerotoma *gracilis 4- 6	1
— hastata 6-8 — 8	Spielmannia *africana 4-6	1
— incarnata (v. Anoda). 6-8 2 —	Spigelia *marilandica 0-4-	12
- *periptera 10-15 1 -	Qn: namala	12
- Sellowii10-15	Spiranthes cernua (v. Ne-	l
zeylanica10-15 1 8	Ottia)	1
Sideritis canariensis 4-6 - 4	Sprengelia *incarnata 6-8	1
— cretica 4- 6 — 4	Stachytarpheta *mutabilis10-15 1	_
elegans 0-4 1	— *prismatica 6-8 —	8
Sinningia *Helleri 10-15 4	Stanhopea *insignis 10-15	1
- *velutina	Stapelia *acuminata 6-8-	8
— villosa10-15 2 —	— *ainbigua 6- 8 —	12
Sisyrinchium californicum	— Tarida 6- 8 1	_
(v. Marica) 0-4 1-	- *articulata 6- 8 1	8
- #convolutum 4-6 - 4	- *Asterias 6- 8 -	8
— *striatum	- *barbata 6- 8  1	<u> </u>
— tenuifolium 4- 6 — 4	- *bidentata 6- 8 1	<u> </u>
Smilax aspera 4- 6 1	— *bisulca 6-8 —	10
— Sarsaparila 6-8	— *brevirostris 6- 8 1	<u> </u>
Solandra *grandiflora10-15 1 — *nitida10-15 1 8	— *bufonia 6-8 —	12
	— *caespitosa 6- 8 —	8
- Viridifiora	— · campanulata , , , 0= 6  1	-
— bonariense 6- 8 — 12	*ciliata 6- 8 1	
- *coccineum10-15 - 8	crypeata 0- 8	12
— crotonifolium 10-15 1 8	COECOJOI	
- *glaucophyllum 6- 8 1 -		4
— lacinistum 6-8 — 8	- *Curtisii 6- 8 1	1
- Pseudocapsicum 4- 6 - 4	uchcka u- o	8
- *quitense	Givaricata 0- 8	12
Sonchoa *ramosa 3	— *fiscirostris 6-8	4
Sophora *microphylla	— *fuscata 6- 8	١.
(v. Edwardsia) 4- 6 - 8	geminata	4
- tomentosa		4
0 1 0	- *glauca 6- 8 -	1 4
	15	

	1	ואו	GH	1 \$ 1 6
Stapelia *grandiflora	6- 8	1	12	Stenorrhynchos *speciosus
- *guttata			12	(v. Neottia) 10-15 10 -
- *hirsuta			- 41	Stephananthus junceus 4- 6 6-
- *hirtella (elegans)		1 1	- 14	Sterculia *Balanghas 10-15 10 -
— *humilis		1-1	12	- *nobilis (v. South-
*irrorata	6- 8	11	i	wellia) 6-8
*lacvis	6- 👪	11	- 1	Sternbergia *lutea (v. Ama-
— *latifolia	6- 8	3	8	ryllis) 6- 8 - 4
- *leutiginosa	6- 8	1 -		Stevia Eupatoria 4-6 - 4
*lepida	6-8		8	- *ivaefolia 0- 4 - 4
*limosa	6- 8	1		- ovata
*marginata	6- 8 6- 8		12	— paniculata 0-4 — 8
— *marmorata	6- <b>S</b>		8	- *purpurea 0- 4 - 4
— *mixta	6- 8		12	*serrata 0- 4- 4
- *normalis	6-8	1 . 1	_	*stricta 0- 4 - 4
— *obliqua	6- 8		8	Stillingia sebifera (v. Cro-
- *orbicularis	6- 8	1 1	ь	ton sebiferum) 10-15 2 -
- *pedunculata	6- 8	1-1	12	Stoebe aethiopica
— *pieta	6- 8	-	8	Strelitzia*angustifolia10-15 10.1 - 30 -
*planiflora	6- 8	-	-4	- *angusta
— *pruinosa	6- 8		12	- *humilis10-15.10 %- 25
— pulvinata	6- 8	1 1	-	- *ovata10-15 20 -
— *radiata	6- 8	1 1	- 11	- *Reginae 10-15.10 K- 40 -
- *reflexa	6-8	1 1	اا	Streptocarpus *Rexii
- *revoluta (fuscata)	6- 8 6- 8	1 1	12	(v. Didymocarpus) 6-8-8
— *roriflua	6-8	1 .1	8	Strophauthus *dichotomus 4- 6
*rugosa	6- 8		4	
- *Scolopendria	6- 8	1 1	8	Strumaria Bemmaa
- *Sorora	6- 8	1 1	4	Struthiola virgata 4-6 - 4
- *tridentata	6- 8	1	-1	Stylidium *adnatum 6-8 1
- *trigona	6- 8	1	-1	- *fraticosum 6-8-8
- *variegala	6- 8	-	4	- *laricifolium (tenuifolium)6- 8
*venrucosa	6~ 8		4	Styphelia *humifusa
*vetula		1 1	-	(v. Astroloma) 6- 8
*Wendlandiana	6-8		_	- *ovalifolia (v. Acro-
- *Woodfordiana	6- 8	1 1	12	
Statice monopetala	4- 6	1 1	8	- parviflora 4-6 2 - *pinifolia (v. Stenan-
*signata	4-6			thera) 6- 8
†speciosa	0- 4		_	Sutherlandia frutescens
- suffruticosa	4- 6	1.	_	(v. Colutea) 4-6 - 8
- Thouini	4- 6		- 11	Swainsonia *coronillaefolia 4- 6 1 8
Stemodia *suffruticesa		1 1	- 11	- * - » fl. rubro 4- 6 2 8
(v. Columnea trifoliata)	10-15	2	-#	
Stemactis *speciosa		2	8	1 1 1
Stenanthera *pinifolia			1	Tabernaemontana *coro-
(v. Styphelia)	6	1 1		naria (v. Nerium) 10-15 2 —
	_	1 1		
Stemochilus *glaber	6- 8 6- 6	1.1		Tagetes *florida4-6 1
anduidens	- B	*1	11	

	1	18	1   X   B
Talinum Anacampseros 4-6	-	8	Thunbergia *coccinea 6- 8 1
- cuneifolium10-15	1	8	- *fragrans 6-8 1 -
- patens 4- 6			Tigridia *Pavonia 4- 6 - 4
_ teretifolium 6- 8	1	-	Tillandsia scaulis10-15 2-
Tamarindus indica10-15	ŀ		*amoena10-15 1
Tamus Elephantopus			- *pyramidalis10-15 4
(v. Dioscores) 6-8			Toaldoa commutata Lehm.
- montana 6- 8	120	-	Tournefortia fruticosa
- sylvatica 6- 8			(v. Messerschmidia) 4-6
Tarchonanthus campho-			المائية والمائية والمائية والمائية
ratus 4- 6	1	-	
Taxus elongata (v. Podo-			Tradescantia *crassifolia . 4- 6 1
carpus) 0- 4	3	-	- *crassula 6-8 1 -
— macroearpa 0- 4	1	8	- *discolor 4-6-4
- verticillata 0- 4	. 6		- *fuscata
Tecoma *australis (v. Big-			— *latifolia 6-8 2
nonia pandora) 0-4	1	-	— *rosea 6- 8 1 8
- *stans (v. Bignonia) 6-8	1	-	Trevirania *coccinea 10-15 - 4
Telfairia *pedata10-15			Trichonema (v. Romu-
Telopea *speciosissima 6-8			lea, Ixia)
	2		- *Bulbocodium 4- 6 - 6
Templetonia "glauca 6-8 *retusa 4-6	1 1	12	— *filifollum 6- 8 — 8
Tephrosia *candida 6-8	1 1	12	- *fragraus 6- 8 - 8
← *stricta 4- 6	1	8	- minutum 6-8 - 8
Terminalia *Benzoin10-15	7	8	- ochroleucum (v. Ixia
- *Catappa10-15	10		crocea)
Testudinaria (v. Tamus)	1		*roseum 6- 8 - 8
Teucrium betonicum 4- 6	_	8	Trillium *atropurpureum . 0- 4
- flavum 4- 6	_	8	— *erectum 0- 4 7 8
- japonicum 4- 6	_	8	- *grandiflorum 0- 4 7
- Marum 4- 6	_	Ā	- *sessile 0-4 4 8
- massilense 4- 6	_	8	Triphasia třifoliata (v. Li-
The a *Bohea	4	_	monia) 6-8 2 — Tristania *albicans 4-6 2 —
*laxa 0- 4	6		
— *viridis 0~ 4	3	-	*depressa 4- 6 4 *laurina 4- 6 3
Theophrasta (v. Brexia)			- *nereifolia 4- 6 1 8
Thermia *laburnifolia 4- 6	1	8	- *robusta
Thermopsis *fabacea 4-6	1	8	1
*elegans 4- 6	4	_	Tritoma media (v. Aletris) 4-6 - 8 - *Uvaria
Thespesia *populnea (v. Hi-			
biscus)10-15	2	_	- *crocata 4-6-8
Thomasia (v. Lasiopetalum)		ll	- *deusta 4- 6
*dumosa 68	3	_	- *fenestrata (v. 1xi s) 4-6 - 8
*purpurea 6- 8	_	8	- *fragrans 4- 6 - 12
- *quercifolia 6- 8	2		- *hyslina (v. 1xia) 4-6 - 8
*solanacea 6-8	<b> </b>	8	- *lineata 4- 6 1
Thuja cupressoides 0-4	1		- *miniata 4- 6 - 8
Thunbergia *alata10-15	1	8	- *refracta 4- 6 1 -
*angulata 6- 8	1		*securigera 4- 6 8
- *capensis 6- 8	-3		- *squalida 4-6 - 8
- -			15 *
			· <del>-</del>

8 4

		1 0			
Takum fasa m	₩	18		*	fs
Trium fetta major 10-15	1	8	Viminaria *denudata 6-8	1	8
— minor	١.	1 1	Vinca *rosea10-15	-	4
semitriloba10-15	1		- * - s fauce luteo 10-15	-	12
Tulipa Breyniana (v. Kol-		1 1	- " -» flore albo 10-15	-	4
heal	١	H	Virgilia *capensis (v. Po-	111	
bea) 4-6 Ulex strictus 0-4	2	12	dalyria) 6-8	2	
Unona odorata10-15	_	'~	Vitex Agnus 0- 4	1	_
			Vitis Thunbergii 4-6 Volkameria *buxifolia		ŀ
Urania *speciosa10-15	500		(v Cland dandray)	ا۔	
Uropetalum serotinum 4-6	1		(v. Clerodendron) 6-8 *japonica (v. Clero-	1	8
*viride 4- 6	4	8		٦	
Ursinia *dentata (v. Arc-			dendron)10-15 Wachendorfia *thyrsiflora 4-6	1	
totis) 4- 6		8		1	_
Urtica nitida 6-8	-	8	Wattsonia *aletroides (v. Gla-		
— pulchella 6-8	1		diolus tubulosus) 4-6	1	_
Uvularia chinensis 6-8	2	-	- *edulis 4- 6	- 1	
Vallesia *dichotoma			*fulgens 4- 6		8
(v. Rauwolfia)10-15	1	-	*iridifolia 4- 6		8
Vallisneria *spiralis10-15	3	—-j	*laccata	-	8
Vallota *purpurea (Ama-			— *margiuata 4- 6 — *Meriana (humilis) 4- 6		8
ryllis) 6- 8	1	8		_	8
vaugueria edulis10-15	I	- 1			8 8
Vanilla *aromatica	14	_			8
- planifolia 10-15	4				8
vertuelmia *catira 6- 8	2		*strictiflora 4- 6		8
"glauca 6- 8	2		- *tubulosa 4- 6		8
"montana	4	-1	Webera *corymbosa10-15		Ý
- *speciosa	2				
- Viridifolia	3	-1	Wedelia aurea 4-6	1	8
verbena bonariensis 4- 6	1		Wendlandia *populifolia 4-6	- 1	
— "chamaedryfolia 6- 8	-1	8	Westringia rosmariniformis 4- 6	-1	8
- multifida	1		*tryphylla 4- 6	- 1	
- *pulchella 6-8	1	1	Witsenia *corymbosa 4- 6	6	
- triphylla (v. Lippia). 6-8	$\dashv$	8	*maura 4- 6	ıo -	_
verea "crenata 6-8	-1	8	Woodwardia radicans 4-6	2	_
- pinnata (v. Brio-	- 1	- 1	Wrightia tinctoria 6-8		
phyllum) 4-6	-	8	Xenopoma obovatum 6-8	2	
Vernonia montevidensis 10-15	2	8	Xeranthemum *cylindri-		
Veronica decussata 4-6	-	4	cum (Elichrysum). 6- 8	3	
- *perfoliata 4-6	-	4	- *humile (Elichrysum) 6- 8	2 -	-
Vestia licioides (v. Cantua) 6-8	-1	4	*orientale 6- 8	3 -	_
Viborgia fusca 4-6	2 1	12		3 -	
Viburnum *chinense 4- 6	2		Xerotes longifolia 4-6	1	8 .
- hirtum 4- 6	1	8	— rigida 4- 6	1	8
- rugosum 4- 6 -	_	8		7	8
- *Tinus 4- 6	_	8	Xylobium *squalens (v. Den-		-
— * —» lucidum 4- 6	_	8	drobium)10-15	_اء	_
Vicia capensis (v. Orobus) 6-8	-		Xylophylla *Arbuscula	-1-	_
Vieusseuxia *aurantiaca 6-8	1 -	-11	(v.Phyllanthus) 6-8	1_	_
— *pavonia 6- 8			- ramiflora10-15	1,	2
. 1	•			12	-

Yucca *aloifolia	Zephyranthes *carinata (v. A maryllis) 6-8  - *grandiflora 6-  - *robusta (v. Habran- thus) 6-  Zieria *lanceolata (Smithii). 6-  Zingiber *Cassumunar 10 *officinale 10 *panduratum 10 *rubens 10 *Zerumbet (v. A mo- mu m) 10-
lartos)10-15 - spiralis (v. Encepha- lartos)10-15  Zantedeschia *aethiopica (v. Calla)6-8 var. minor6-8  Zephyranthes *candida (v. Amaryllis)6-8	- toetidum 4- 6  1  8



	*	18	1.¥  Æ	;
Trium fetta major 10-15	1	8	Viminaria *denudata 6-8 1 8	;
minor		ı	Vinca *rosea	,
- semitriloba 10-15	1		- * - s fauce luteo 10-15 - 12	
- tomentosa10-15			* flore albo 10-15 4	,
Tulipa *Breyniana (v.Kol-			Virgilia *capensis (v. Po-	
bea) 4-6	2		dalyria) 6-8 2	,
Ulex strictus 0-4		12	Vitex Agnus 0-4 1 -	
Unona odorata10-15		1 1	Vitis Thunbergii 4- 6	
Urania *speciosa10-15	500	_	Volkameria *buxifolia	
= .		1	(v.Clerodendron) 6-8 1 8	
Uropetalum serotinum 4-6	1		- *ianonica (v. Claro-	
— *viride 4- 6	4	8	dendron) 10-15 1	
Ursinia *dentata (v. Arc-		ا ا	Wachendorfia *thyrsiflora 4-6 1 -	
totis) 4- 6	_	8		
Urtica nitida 6-8		8	Wattsonia *aletroides (v. Gla-	
- pulchella 6-8	1	-	diolus tubulosus) 4-6 1	
Uvularia chinensis 6-8	2	-	— *edulis 4- 6	
Vallesia #dichotoma		l	*fulgens 4- 6 - 8	
(v. Rauwolfia)10-15	1	-	— *iridifolia 4- 6 — 8	
Vallisneria *spiralis 10-15	3	_	— *laccata 4-6 — 8	
Vallota *purpurea (Ama-			- *marginata 4-6 - 8	
rellia)	1	8	- *Meriana (humilis) 4-6 - 8	
ryllis) 6- 8 Vangueria edulis10-15	•	l °	- *Merianella 4- 6 - 8	
7/- '11 #	١.	H	— *natalensis 4- 6 — 8	
Vanilla *aromatica10-15	14	1-1	— *pyramidalis 4-6 — 8	
— *planifolia10-15	4	-	— *rosea 4- 6 — 8	
Veltheimia *caffra 6-8	2	-	- *strictiflora 4- 6 - 8	
*glauca 6- 8	2	-	— *tubulosa 4- 6 — 8	
- *montana 6-8	4	-	Webera *corymbosa10-15	
— *speciosa 6- 8	2	-	Wedelia aurea 4-6 1 8	
— *viridifolia6-8.1 1/4-	3		Wendlandia *populifolia 4- 6	
Verbena bonariensis 4-6	1		[	
— *chamaedryfolia 6- 8		8	Westringia rosmariniformis 4-6 - 8	
*multifida 6- 8	1	<u> </u>	*tryphylla 4- 6	
— *pulchella 6- 8	1	-	Witsenia *corymbosa 4-6 6	
- triphylla (v. Lippia). 6-8	-	8	*maura 4- 6 10	
Verea *crenata 6-8		8	Woodwardia radicans 4- 6 2 -	
— pinnata (v. Brio-			Wrightia tinctoria 6-8	
phyllum) 4-6	-	8	Xenopoma obovatum 6-8 2	
Vernonia *montevidensis 10-15	2	8	Xeranthemum *cylindri-	
Veronica decussata 4-6	_	4		
- *perfoliata 4- 6	_	4	cum (Elichrysum). 6-8 3—	
Vestia licioides (v. Cantua) 6-8	_	4	- *humile (Elichrysum) . 6-8 2	
		1 1	*orientale 6- 8 3	
Viborgia fusca 4-6	2	12	- *spectabile (Elichrysum) 6- 8 3	
Viburnum *chinense 4-6	2	-	Xerotes longifolia 4-6 1 8	
— hirtum 4- 6	1	8	— rigida 4- 6 1 8	
— rugosum 4- 6	-	8	Xiphidium albidum10-15 7 8	
*Tinus 4- 6	_	8	Xylobium *squalens (v. Den-	
— * —» lucidum 4- 6	-	8	drobium)10-15 12 -	
Vicia capensis (v. Orobus) 6-8	-	8	Xylophylla *Arbuscula	
Vieusseuxia *aurantiaca 6-8	1		(v.Phyllanthus) 6-8 1-	
— *pavonia 6- 8			— ramiflora10-15 — 12	
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

1X   R		X	B
Yucca *aloifolia 4-6 2 8	Zephyranthes *carinata		
- *filamentosa 6- 8 2 -	(v. Amaryllis) 6-8	2	
— *Gloriosa 4- 6.2 ∦- 6 —	— *grandiflora 6- 🚜		
*spicata 6- 8	— *robusta (v. Habran-		
Zamia caffra (v. Encepha-	thus)6-		
lartos)10-15	— *tubispatha (v. Ama-		
- horrida (v. Encepha-	ryllis)6-		
lartos) [von 5 Fuß	Zieria *lanceolata (Smithii). 6-		
im Umfange]10-15 50 —	Zingiber *Cassumunar10-		
— lanuginosa (v. Ence-	*officinale		
phalartos)10-15	— *panduratum10-		
— Lehmanniana (v. En-	— *rubens10-		15-1
cephalartos)10-15	— *Zerumbet (v. Amo-		1.0
— longifolia (v. Encepha-	mum)10		
lartos)10-15	Zizyphus bubalina 6-		
spiralis (v. Encephs-	— caraculta 6- 8	2	
lartos)10-15	Zygopetalon *Makayii 10-15	1	1
Zantedeschia *aethiopica	Zygophyllum Fabago 4-6		ı
(v. Calla) 6-8 - 8	— foetidum 4- 6		
var. minor 6 - 8 2	- *maculatum 4- 6		1 -
7 1 to a Moundida	- Morgsana 6-8		
Zephyranthes *candida	- *sessilifolium 6-8		
(v. Amaryllis) 6-8 1 -		•	•



<b> </b>	\$  <u> </u>
Pelargonium #Eclypse 4-6 1 -	Pelargonium inquinans var.
- egregium 4- 6 1 -	coccinenm 4- 6 - 4
elegans 4- 6 -	8 — *Josephinae 4-6 — 4
— emancipatum 4- 6 —	8 — *Jucci 4- 6 4 —
— *Emily 4- 6 —	4 - *Kingii 4-6 - 8
erosum 4- 6	8 — laciniatum 4- 6 — 8
*Essexia 4-6 -	8 - *Lady Mansfield 46 1 -
	4 - *Lady Rowley 4- 6 - 4
	8 — lateritium 4- 6 — 8
	8 - *latilobum 4-6 - 4
- *Ficaria 6- 8 3 -	- *laxiflorum 4-6 - 4
	8 — leucanthum 4- 6 1 —
	8 — *limonium 4- 6 1 —
- *floridum 4- 6 1 -	- *Lodoiska 4- 6 3 -
	8 - *lobatum 4- 6 2 -
*formosum 4- 6 1-	— longifolium 6-8 1 —
	8 - *macranthon 4-6-4
— fragrans 4-6 —	6 — magnificum 4- 6 1 —
	8 — malvaefolium 4- 6 — 8
	8 - *Marianum 4- 6 1 -
- *germanicum 4- 6 1	- marginatum 4- 6 1 _
	- *Megalion 4- 6 1
	B - *melanantherum 4- 6 1 -
— gloriosum 4- 6 — 1 — Gloucester 4- 6 — 1	
- *Gowerii 4- 6 1	
- *grandidentatum 4- 6 1	- *Mooreanum 4- 6 - 8
0	
- *Grenvillii 4- 6 1 -	- multiradiatum 4- 6 2
- *Hammerslieae 4- 6 1	- Nell Gwyn4-6 1 -
- *hepaticaefolium 4- 6 1	nigricans 4-6 3
*hermanniaefolium 4- 6 1	— nobile 4- 6 1 —
	- *Nordfordianum 4-6 - 8
*heterotrichum 4- 6 1-	- *Northumbriae 4- 6 1 -
	B — nothum 4-6 1 —
	- *obscurum
	8 — *optabile 4-6 — 8
- *holosericeum 4- 6 3 -	- *ornatum 4- 6 - 8
	- *ovale 4-6 1 -
	- *Palkii 4-6 1 -
	- *paucidentatum 4- 6   8
,	- *Peytonii 4- 6 3 -
- *Jenkinsonii 4- 6 1 -	— peltatum 4- 6 — 4
- *ignescens 4- 6 1	— penicillatum 4- 6 — 4
- * -» var. superbum. 4- 6 1	- *pinnatum 6-8 2 -
	- planifolium 4- 6 - 8
*imbricatum 4- 6 2 -	*polytrichum 4- 6 _ 8
*incisum 4- 6 - 4	
- *incomparabile superbum 4- 6 1	- *Principissae 4- 6 - 8
	- *psylophyllum (Lodoiska) 4- 6
— inquinans 4- 6 — 4	*pulchellum 4- 6 8
	•

ו או תו	1 1 1 1 k
Pelargonium numilum 4-6 - 4	Pelargonium *triumphans 4-6 1-
I claigonium parament	- *Tibbittianum 4-6 - 8
— publiceum	- *Triomphe de Flore 4- 6 4-
_ 2.002	unicolorum 4- 6 - 8
-querenonum	— uniflorum 4- 6 1 —
- *quinquevulnerum 6- 8 2 -	- *Vandesiae 4- 6 - 4
- Tattatum	- *venustum 4- 6 - 8
- Radula	- *versicolor 4- 6 1 -
laudiolucs	- Teralcolor
*ramulosum 4- 6 1 -	- vestituini
ranunculifolium 4- 6 1	
- *rapaceum 4- 6 10 -	- Viscosum
- *recurvatum 4- 6 1 8	- vicinonum
- regium 4- 6 1 4	Watsomit
retusum 4- 6 1 8	-
- rhodoleucum 4- 6 2 -	- Tremmgton
- Rollissonii 4- 6	The standard
Romulus 4- 6 1	TVICIALIUI
Rowanii 4- 6 - 4	Attrachown
_ *rubescens 4- 6 - 8	11 0
- Russelianum 4- 6 2 8	1 1 🛦
*sanguineum 4- 6 1 -	* n fl. albo 4-6 - 4
- saniculaefolium 4- 6 1 -	* fulgens 4- 6 4
scabrum 4- 6 - 4	1
_ scandens 4- 6 - 4	
_ scariosum 4- 6 - 8	fol. varieg 4-6 - 4
- *Shakespear 4- 6 - 8	Peliosanthes Teta10-15
_ selectum 4- 6 1 -	. Tellosanenes zamittitat
selinum 4- 6 2 -	Penaea *mucronata 6-8 2
sidaefolium 4- 6	Pentacrypta atropurpurea. 8-10 3
_ *Simonium 4- 6 - 4	PI1 . 1 1
	Pentapetes phoenicea 10-15 - 8
	Pentstemon *angustifolium 0-4-8
	* *atropurpureum 0-4-8
_ * var. azureum 4- 6 1 -	- *Colvillii 0- 4 - 8
_ + _ n _ n elegans 4- 6 1 -	_ *confertum 0- 4 - 8
_ * » purpureum 4- 6 1 -	- +congestum 0- 4 - 8
_ * _n _n striatum 4- 6	_ *diffusum 0- 4 1 _
- sphaerocephalum 4- 6 5-	*glandulosum 0- 4 - 8
- *splendens 4- 6 2	_   Siaudulosum
— splendidúm 4-6	8 — *gracile 0- 4 1 8 — *nemorosum 0- 4 1 8
- Staffordianum 4-6	- Memorosam
	ell — ovacum
- tanacetifolium 4-6	ell Protection
- ternatum 4- 6	- pulchenum
- tetragonum 4- 6	Hichardsom:
- *Thynneae 4- 6 1	- *roseum
- tinctum 4- 6 1	_ Scource
*tomentosum 4- 6 -	All -1 -
- *tortum 4- 6 1	- venustum
- tortuin . ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	8 Pereskia (v. Cactus)
- transitions	8 Periploca africana (v. Cy-
_ 1100101	nanchum) 4-6 1 8
- triste 6- 8 1	14 *
	A-2

•			•
	M	l 6kı	i nia
Persea (v. Laurus)		~	Pimelea *glauca 6-8 2
_ `		l	l'intelea *glauca 6-8 2
Borbonia 6- 8	۰	-	- *linifolia 6-8 2
- Camphora 6-8	2		*nivea 6 - 8 2
— Cassia		1	*rosea 6- 8 4
- Cinnamomum10-15			Pinus canariensis 6- 8   12
dulcis			- deodora   6
— foetens 4- 6	1		- halepensis 0-4-8
— indica 6- 8	3	8	- lanceolata (v. Belis) 4-6- 8
5	20	ΙÍ	- lejophylla 6- 4 40 -
l'ergularia edulis 4-6		-	- Llaviana 0-4 36 -
Persoonia *lauceolata 6-8	6		- lougifolia 0- 4 10
— *latifolia 6- 8	8		
Petrophi I a abrotanifolia 4-6	3		— palustris 0- 4
— diversifolia 4-6	7	8	— Pinea 0-4 — 8
- pulchella 4- 6	6	_	Piper aromaticum10-15 1
— sessilis4-6	4		- Betle
Dhlamia Cintin		ا ا	— blandum10-15 — 4
Phlomis fruticosa 4-6	_	6	— canescens
- *Leonurus (v. Leo-		1 1	→ canum10-15 — 4
notis) 4- 6	-	4	— magnoliaefolium 10-15 — 4
Phlox *amoena 0-4	-	8	— polystachyon10-15 — 8
*nivea 4- 6	1		- verticillatum10-15 - 4
*suffruticosa 0- 4	1	_	Pisonia hermaphrodita 10-15 2 -
— * —» var. media 0- 4	1	8	Pistacia *Terebinthus 4- 6 2-
Phoenix dactylifera10-15	4	-	I I
— farinifera		ı	Pitcarnia *albiflora. / 10-15 1
Phormium tenax 6-8	1	-	— angustifolia 4- 6 1 8
Pholidota *jamaicensis10-15	14	_	— bromelifölia10-15 1
- *imbricata10-15	8	_	- coarctata (v. Pour-
- *Makayana10-15			retia) 4- 6 1 8
	_	12	- ferruginea (v. Pour-
Phrynium setosum 6-8		i i	retia)10-15 1 -
Phylica buxifolia 4-6	_	12	— *graminifolia10-15 1 —
— capitata 6- 8	2	_	— intermedia 10-15 1 8
*ericoides 4- 6	_	4	— *iridiflora
- lanceolata 4- 6	2		— *purpurea10-15 4 —
— oleifolia 4- 6	3		— ramosa
— paniculata 4- 6	_	8	- staminea10-15 1 12
— *plumosa 4- 6	1	-	— — » fl. albo10-15 1 8
*pumila 4- 6	3	-	Pittosporum *arbutifolium 4- 6
spicata 4- 6	2	-	*odoratum 4- 6
— squarrosa 4- 6			*Tobira 4- 6 1 8
— *stipularis 4- 6	3	-	— *undulatum 4- 6 1 8
— *superba 6- 8	3	-	Platylobium *triangulare. 6-8 3-
thymifolia 4- 6	2	-	Plectranthus cylindricus 10-15 7 8
Phyllanthus juglandifolius 10-15	1	_	1
- speciosus (v. Xylo-			Pleurothallis *prolifera10-15
phylla Arbuscula) 6-8	1	_	Plumbago *capensis 6-8 - 8
Phyllis Nobla 4- 6	_	4	— ceylanica10-15 — 6
Phytolacca dioeca 4-6	_	1	- mexicana
	1	8	- rhomboidea 3 -
	6	-	*rosea
	-	-	scandens
*drupacea 6- 8	3	-	Plumeria *obtusa

	#	18		#	18
Podalaria *calyptrata 6-8	1		Pourretia coarctata (v. Pit-		ı
- *capensis (v. Virgilia) 6-8	2		carnia) 4- 6	1	8
· - *genistoides (v. Cyclo-		1	— ferruginea (v. Pit-		i
pia genistoides) 4- 6	2	-	carnia)10-15	1	-
- *hirsuta 6-8	3		Prasium majus 4-6	_	4
- *myrtillifolia 4- 6	<u> </u>	8	Prenanthes arborea 4-6	4	8
*sericea 6- 8	2	<u> </u> _	— pinnata 4- 6	1	8
- *styracifolia 4- 6	-	8	Prescotia *plantaginifolia10-15		
Podocarpus elongatus				4	_
(v. Taxus) 0-4	3	_	Priestle y a sericea (v. Li-		ı
Podolobium *staurophyllum4-6		1 1	paria)6-8	1	<u> </u>
# '1 = b	ء		- villosa (v. Liparia) 6-8	1	8
Polygalum *bracteolata 6-8	6		Primula *Palinuri 0-4	2	-
- *cordifolia 6-8	1 7	1-1	- *praenitens (chinensis		ı
#Foldonians	3		Hort.) 6- 8	-	8
- *Eckloniana 4- 6	10		— * —» var. alba 6- 8	1	<b> </b> —
- *Heisteria (v. Muraltia) 4- 6	1	_	*» striata 6- 8	1	8
- *latifolia 4- 6	1 4	-	— *scotica 0- 4	1	-
*lingularis 4- 6			- *verticillata 6- 8	1	4
- mixta (v. Muraltia). 4-6	_	8	Prinos glaber 4- 6	_	8
- *myrtifolia 6- 8	1	-	Prosopis juliflora (v. Acacia)6-8	6	
- *obcordata 4- 6	3	1 1			<u> </u>
*oppositifolia 6- 8	2		Prostanthera *lasiantha 6-8	1	
- *spinosa (v. Mundia). 4-6	2		— *violacea 6- 8	1	1
- stipulacea (v. Muraltia)4- 6	1	8	Protea *acaulis 6-8	3	
- *tenuifolia (v. Murattia)4-6	6	-	— *acerosa 6- 8	4	
- *umbellata 4- 6	3		— *acuminata 6- 8	8	-
- *virgata (speciosa) 4- 6	3	-	*anemonifolia (v. Iso-		
Polypodium angustifolium 10-15	2		pogon) 6-8	2	_
— areolatum10-15	2	-	- *argentea (v. Leuca-		İ
- *aureum		8	dendron) 6-8	3	_
— effusum10-15	2		— *ciliata 6- 8	1	_
- irioides10-15	2	-	*coocinea 6- 8	1	
- longifolium 10-15	2		— cordata 6-8	6	8
— polyanthum10-15	2		*cynaroides 6-8.4 \$-	4	-
— proliferum	2		— *formosa 6- 8	4	
Pomaderris apetala 4-6		8	*glomerata (v. Se r-		ı
— elliptica 6- 8	1		ruria)6-8	4	-
- ferruginea 4- 6	3	-	— *grandiflora 6- 8	7	8
— phylicaefolia 4- 6	2		— *mellifera 6- 8	2	_
- quercifolia 6- 8	2	-	- *plumosa (v. Leuca-		l
Pontederia *cordata 6-8	3	<b> </b>	dendron) 4-6	3	-
- *crassipes	1		*Scolymus ., 4+ 6	2	-
Portlandia *grandislora10-15	6	[-	*speciosa rubra 4- 6	6	<u>                                     </u>
Portulaca *Gillesii10-15	2	_	Psidium guyanense10-15	_	8
Portulacaria afra 6-8			— pomiferum	-	8
	_	8	Psoralea aculesta 6-8		8
Pothos cordatus 10-15	1		— aphylla 4- 6	1	_
*digitatus	6	-	bituminosa 6-8	-	6
*foetidus 0- 4	8	-	— bracteata 4-6	-	6
— Lasis10-15	3	-	— capitata 4- 6	1	
- nervosa	2	-	— decumbens 4- 6	_	4
violaceus 6- 8	3	8	filiformis 4- 6	1	_

•	9/1	a 1	n t	9/1	Ω.
	#-	18	<b>D1</b> 41.	#	18
Psoralea glandulosa 4-6	_	8	Rhamnus Alaternus 0- 4	7	8
— palaestina 4- 6	1	-1	— Clusii 0- 4	1	-8
— pilosiuscula 6- 8	- !		- tetragona 4-6	1	0
- pinnata 4- 6	-	8		ا،	
— sericea 4- 6	1	-	taegus)10-15	1	8
— Stachyos 4- 6	- 1	_ [	Rhapis flabelliformis 10-15	4	
- spicata 4- 6	-	8	Rhexia *aspera10-15	3	
tomentosa 4- 6	1		*ciliosa10-15	4	
Pteris cretica 4- 6	1		— *diversifolia 10-15	4	_
— hastata 4- 6	2	-	*glomerata10-15	2	
- leptophylla	2	12	*holosericea10-15	3	_
— tremula10-15	2		- *mariana 4- 6		
Pultenaea *candida 6-8	2	-1	- *versicolor10-15	1	8
- *cordifolia 4- 6	3		Rhipsalis (v. Cactus)		
- *ericoides 4- 6	2		Rhodochiton *volubile 6-8	-	
— *retusa 6- 8	1	12	Rhododendron *Alta-	-	
*stipularis 4- 6		ا	clerense 0- 4		_
- *stricta 6- 8	1	8	amoreum	18	_
- *subumbellata 4- 6	اہ	1	*azaleoides 0- 4	2	4
— *villosa 6- 8	2	_	- *ckawbiense0-4.2   -	4-	
Punica *Granata 4- 6		8	- Catronstotting	14	_
— *nana 4- 6		8	- *Chamaecistus 0- 4	1	
Putoria *calabrica 0-4	1	ı	*chrysanthum 0- 4	- 1	
Pyrethrum foeniculaceum. 4- 6	1		- *cinnamomeum 4- 6	2	
- frutescens 4- 6	-	8	*davuricum 0- 4 * var. atrovirens . 0- 4	4	_
Pyrola *maculata (v. Chi-		- 1	- *ferrugineum 0- 4	1	8
maphila) 4- 6	3	12	- *hirsutum 0- 4	1	4
- *umbellata (v. Chima-	ì	ı	- *hybridum 0 - 4	3 -	
phila) 0-4	3	12		3 -	
Pyrus *japonica 0-4	1	_	- *punctatum 0- 4	2 -	
- utescens 0- 4		- 1	— *Smithii 0- 4	28 -	
	- 2		Rhus angustifolia 4-6	_	8
Quassia *Simaruba10-15	_		Coriaria 4- 6		-
			— crenata 4- 6	1	8
Quercus Ilex 0-4	1	8	— elliptica 4-6	-1	8
— Suber 0- 4	2	٩	- laevigata (trifoliata) 4-6	-	4
Quivisia *heterophylla 10-15	3	_	— viminalis 4- 6	-	8
Rafnia *filifolia 6-8	1	-	Rhynchosia angustifolia 4-6	1	8
Rauwolfia *canescens10-15	2	8	— glandulosa 4- 6	1	8
- *glabra (v. Vallesia).10-15	1	-	Rivina *humilis10-15	-	8 .
Rea pinnata 6-8	3	-	*purpurascens10-15	-	8
Reaumurea hypericoides . 6-8	6	_	Rochea *falcata (v.Crassula) 6-8	-	8
- vermiculata 4- 6	Ī	- 1	Rodriguezia *lanceolata 10-15		
Relhania *lateriflora 6- 8	3		- *secunda10-15		
- pinnata 6- 8	_	8	Roëlla *ciliata 6-8	1	
Renealmia *nutans (v. Al-	1	Ĭ	Rondeletia *racemosa10-15	. 1	8
pinia)10-15	1		Rosa arifolia		
*pulchella 4- 6	1	R	- *Banksiae 0- 4	1	8
Restio elegans 4- 6	3		*» var. lutea 0- 4	1	
	١, ١		H	,	

	1 1/		L vla
	₽	18	D - 4 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
Rosa *berberifolia 0-4			Rosa *odorata Catharina II. 0-42-
*Boursoulti 0- 4		8	— * —» centifolia 0- 4 1 —
*bracteata 0- 4	4	6	
— *Brunonii 0- 4			- * - Golconda 0- 4 2 -
- *Fraseri 0- 4	1		- * » Hymenii 0- 4 2
— *indica 0- 4		8	- * » Narcisse 0- 4 2 -
— • —» bella donna 0– 4	2	-	— * - » Sulphurea va-
— * — var. fragrans 0- 4	1	-	riegata 0- 4 2 -
— * —» —» major 0- 4	1	-	- * » var. Thea
— * —» —» micrantha . 0- 4	·	8	africaine 0- 4 2 -
* » nigricans 0- 4	1_1	-	* Thea
— * —» —» pumila 0- 4	-	8	auraptiaca . 4- 6
— * —» —» speciosa 0- 4	1 '	1 1	1
- * -» Ternauxi 0- 4		1 1	belle Bigatini 0 - 4 2 -
- * - velutina 0- 4	1	_	* » Thea
— *laevigata 0- 4	1	1_1	fl. luteo simpl. 0- 4 1 -
*I averancene	_ان	8	
*Lawrenceana 0- 4		1 1	
	1	8	- *Palermis 0- 4 2 -
*marilandica 4- 6	. i	-	— *Palmyra 0- 4
- *microphylla 0- 9			— *persicifolia 0- 4 - 4
— *multiflora 0-	. 1	8	- *ranunculoides 0- 4
— • —» var. alba 0-	. 1	8	*rouge 0- 4
— * —» —» purpurea 0-	1	-	*Roxburghii 0- 4 - 4
(R. Grewillii)	1	1	- *Ruga 0- 4 2 -
— *nepalensis 0- 4	1	-	- *semperflorens 0- 4 - 8
- *Noisettiana 0-	<b>:</b>	8	
— * —» alba 0- 4	1 1	-	- * - var. albiflora 0- 4 1 8
— * — Bougainville 0-	1 1	-	— * —» —» Alphonsine 0- 4 2 —
- * - Charles X 0-	1 1		* » anemonae-
— * —» chremesina 0- 4	1 2	8	flora 0- 4 1 8
- * - coeur jaune 0-		ı	_ * _» _» belle de
— * —» Comtesse	i	1	
de Fresnel 0-	ı —	·l 8	', '
- * -» Comtesse	1	1	— * —» bengalensis 0- 4 2 —
de Testetier. 0-	1 1	12	- * -» Bichonii . 0- 4 - 8
— * —n Duchesse	٠ -	-~	Camenia . 0- 4
de Dino 0-	_اء	12	— * —» —» alba 0- 4 2 8
- * - Dufresnoy 0-			- * -» -» centifolia. 0- 4 1 -
± Dunioundy,			_ * _» _» chremesina 0- 4 1 _
	-1	1 -	_ * _n _n coccinea . 0- 4 - 12
— * —» Jacques 0 - 4 — * —» Kennedee 0 - 4		8	*» Eremit de
	1 1	1 -	Grandvalle 0- 4 2 -
	-1	1	_ * _» _» hybride
— * —» Lec 0- 4			ll
	1		
— * —» mutabilis 0-		1	* _» _» Juno 0- 4
- var. purpurea . 0-	. 1 -		
	4 3	1	nnres 0-4 1
	1 1	1	I Full state of the state of th
	1		_ * _ » Roi de
— * —» Bourbon 0-	1 2	·	Saxe 0- 4 2-
— * —» Camellia elon-	1	1	* vimerata . 0- 4
gata 0-	Ł	1	*Whittii 0- 4  12
			-

ŝ

\$ \$

\$ \$ \$

٤

•			1 1 1 1 1
	₩	18	<b>₩</b> 18
Roscoea *purpurea10-15	3	8	Sapindus Saponaria 10-15 2
Royena glabra 4- 6	1	8	Sarracenia *flava 0-410-
hirsuta 4- 6	2	$\dashv$	— *purpurea 0- 5.6 \$- 8-
- lucida 4- 6	1	_	
Ruellia *anisophylla 6-8	1	_	1
— *formosa 6- 8	_	a	
*litoralis 6- 8	1	_"	Saxifraga *sarmentosa 6-8   4
	1		Scabiosa *africana 4- 6 1-
		_	1
*Sabiniana10-15	2	_	Scaevola *Koenigii 4-6 1 -
- varians (v. Eranthe-			— *suaveolens 4- 6 1 —
mum nervosum) 6-8	_	8	- *Taccada 6-8 1 -
Ruizia variabilis10-15	5	-	Schinus Molle
Russelia *multiflora 10-15	1	8	*terebinthifolis 6- 8 5
		12	Schoti a *latifolia (v. Om-
Ruta albiflora 6-8	_	12	phalobium) 6- 8
Sabal minor 10-15.14 - 14-	30	-	- *speciosa10-15 2
Saceharum officinarum 10-15	1	8	
		٦	Schwaegrichenia flavida
Sagittaria lancifolia 6-8	3		(v. Anigosanthus) 6-8     8
— latifolia 0- 4			- *rufa (v. Anigo-
Sagus pedunculata (v. Me-			santhus) 6-8 1 —
troxylon)10-15	4	-	Scilla *indica 6-8 4-
Salix Humboldtiana 6-8	2	-	— *peruviana 4- 6 — 8
Salmia *latifolia (v. Car-			Scoparia dulcis10-15 1 8
ludovica)	1		Scottia *dentata 4- 6 7 8
Salpiglossis *atropurpurea 6- 8		8	1 - 1 1
			Sedum altissimum 4- 6 2 8
*Barklayana 6-8	_	8	— Cotyledon 6-8 — 8
— *integrifolia 68	1	-	- neapolitanum 0- 4 1 8
*straminea 6- 8	-	8	- *sempervivoides 4- 6 1 -
Salvia *aurea 4-6		8	Selago *corymbosa 4-6 2-
— *azurea 6- 8	-	8	*fasciculata 6- 8
*canariemsis 4- 6	1	-1	- *Gillii (myrtifolia) 6- 6
— *Cardinalis 6- 8	2	-1	- heterophylla 6-8
- *chamaedryoides 4- 6	1	8	- *Ohlendorffiana 6-8 2 -
— *coccinea 6- 8	_	4	1
— *fulgens 6- 8	1	12	
*Grahami 6- 8		12	- Parameter and the second sec
- *involucrata 6-8		٦.	
- *leonuroides 4- 6		Ĭ	Selinum Galbanum (v. Bu-
*obtusata 4- 6			bon)
	1	_	Selloa glutinosa10-15
,: *pseudococcinea 6-8		8	Sempervivum *arach-
*rubicola 6- 8	1	_	noideum 0- 4 - 4
- *splendens 6- 8		8	- *arboreum 4- 6 - 4
Samolus *litoralis 0-4	-	4	- arboreum fol. varieg 4- 6 - 4
Sanseviera capensis 6-8	1	-1	- *anveum
— carnea10-15	2	_	
- fulvo-cincta 10-15	ار	8	
Santalum *album 6-8	3	8	1
		1	— calyciforme 4- 6 — 8
Santolina Chamaecyparissus 4-6	-	8	- canariense 4- 6 - 8
- leucantha 4- 6			— flagelliforme 4- 6 — 4
← pinnata 4- 6	1	-	— glutinosum
— squarrosa 4- 6	-	8	— hirtum 0- 4   4
•		•	,

l WL a	M tasta
Sempervivum lineolare . 4- 6 2	<b>1</b> 18
Sempervivum lineolare . 4- 6 2	Southwellia *nobilis
— *menanthos 4 - 6 — 4	(v. Sterculia) 6-8
- Smithii 4- 6 1	Sowerbaea *juncea 6-8 6 -
- spurium 4- 6 1	Sparaxis *anemonaeflora 4-6
— *tabulaeforme 4- 6 2 —	*bicolor 4 6
*tortuosum 4- 6 8	*bulbifera (v. Ixia) 4- 6 - 8
— urbicum 4- 6 — 8	- *grandiflora 4- 6 - 12
— villosum 4- 6 1 —	- *tricolor (v. Ixia) 4- 6 1-
Senecio *venustus 0-4 - 8	— *violacea 4- 6
Seriana australis (v. Dodo-	Sparmannia *africana 4-6 1 8
naea pinnata) 4- 6 4	— *inberosa 4- 6 1 8
Serissa *foetida (v. Bu-	Spartium, junceum (v. Ge-
chozia)10-15 — 4	nista) 4-6 - 8
Serruria elongata (v.Protea) 6-8 4	- *scoparium fl. albicante 0- 4 2
Sesuvium *revolutifolium . 6-8 8	
Sida atropurpurea	Sinhaerolohium #wimimeum c ol 9
— carpinifolia 10-15 — 8	
- crassifolia 6-8 - 8	11
— hastata 6-8 — 8	Spielmannia *africana 4-6
- incarnata (v. Anoda). 6-8 2-	Spigelia *marilandica 0-4 - 12
- *periptera 10-15 1	Spiranthes cernua (v. Ne-
- Sellowii10-15	opitunenes cernua (v. 14e-
zeylanica	Ottia)10-15
Sideritis canariensis 4-6 - 4	Sprengelia *incarnata 6-8
- cretica 4- 6 - 4	Stachytarpheta *mutabilis10-15 1
elegans 0- 4 1	— *prismatica 6-8 — 8
Sinningia *Helleri 10-15 4 -	Stanhopea *insignis10-15
—, *velutina	Stapelia *acuminata 6-8 - 8
— villosa	- *ambigua 6-8 - 12
Sisyrinchium californicum	- *arida 6-8 1
(v. Marica) 0-4 1-	- *articulata 6-8 1 8
— #convolution 4- 6 - 4	- *Asterias 6-8-8
— *striatum 4- 6 — 4	
— tenuifolium 4- 6 — 4	- *barbata 6- 8 1 *bidentata 6- 8 1
Smilax aspera 4- 6 1-	
— Sarsaparila 6-8	
Solandra *grandiflora10-15 1 -	
- *nitida10-15 1 8	
— *viridiflora	
Solanum auriculatum 4- 6 1	
— bonariense 6- 8 — 12	
— *coccineum10-15 — 8	- *concolor 6-8 1 - 12
— crotonifolium 10-15 1 8	- *consparents 6. e
*glaucophyllum 6- 8 1	- *conspurcata 6- 8 - 4
— lacinistum 6-8 — 8	- *Curtisii 6-8 1 6-8 8 8
- Pseudocapsicum 4- 6 - 4	- ucheza 04 6 - 8
— "quitense	- uivaricata 0- 8  12
Sonchoa *ramosa 3	— *fiscirostris
Sophora *microphylla	— *fuscata 6- 8
(v. Edwardsia) 4-6 - 8	— *geminata
tomentosa 4 - 6 1 8	— *germiflora 6-8 — 4
	- *glauca 6- 8 - 4
·	15

		1 2/	رم ا	u 131 <i>a</i> .:
6		#	18	<del> </del>
Stapelia *grandiflora 6-			12	Stenorrhynchos *speciosus
	- 8	•	12	(v. Neottia)10-15 10 -
	- 8		9	Stephananthus junceus 4-6 6-
*hirtella (elegans) 6-		•	8	Sterculia *Balanghas 10-15 10 -
— *humilis 6-	- 8	-	12	- *nobilis (v. South-
- *irrorata 6-	- 8	1		wellia) 6-8
*lacvis 6-	- 👪		1 1	Sternbergia *lutea (v. Ama-
— *latifolia 6-	- 8	3	8	
- *leutiginosa 6-	- 8	1		, , ,
*lepida 6-	- 8	<u> -</u>	8	Stevia Eupatoria 4-6-4
*limosa 6-	- 8	1		- *ivaefolia 0- 4 - 4
*marginata 6-	- 8		12	— ovata 0-4 — 4
*marmorata 6-	- 8	-	4	— paniculata 0- 4 — 8
*mixta 6-	- 8	<u> </u>	8	— "purpurea 0- 4 — 4
— *nigricans 6.	- 8	<u> </u>	12	- "serrata 0- 4 - 4
*normalis 6-	- 8	1	-	- *stricta 0- 4 4
*obliqua 6-	- 8	_	8	Stillingia sebifera (v. Cro-
- *orbicularis 6-	- 8	-	6	ton sebiferum) 10-15 2 -
*pedunculata 6-	- 8	1-	12	Stoebe aethiopica 1 8
— *pieta 6-		-	8	
— *planiflora 6-	- 8	_	.4	Strelitzia*angustifolia10-15 10-K-30
— *pruinosa 6-		_	12	- *angusta
*pulvinata 6-		1	_	*humilis10-15.10 \$\frac{1}{2} -
*radiata 6-		_		*ovata
— *reflexa 6-	•	1 1	1 1	*Reginae 10-15 . 10 - 140
- *revoluta (fuscata) 6-		<u> _</u>	12	Streptocarpus *Rexii
- *roriflua 6-		_	8	(v. Didymocarpus) 6-8 - 8
*rufa 6-			8	Strophanthus *dichotomus 4- 6
- *rugosa 6-	_	_	٨	1
- *Scolopendria 6-	_	_	8	Strumaria gemmata10-15 1 8
- *Sorora 6-		_		Struthiola virgata 4-6-4
- *tridentata 6-	_	١.,	_	Stylidium *adnatum 6-8 1-
- *trigona 6-	_			- *fraticosum 6-8-8
*variegata 6-		ائــا		- *lericifolium (tenuifolium)6- 8
- *venrucosa 6-			1 7	Styphelia *humifusa
*vetula 6-		1		(v. Astroloma) 6-8
- Wendlandiana 6-				- *ovalifolia (v. Acro-
- Woodfordiana 6-	. 8	_	12	
Statice monopetala 4-	· 8			1
- macronata 4-	- 1		8	1
_	6		8	- *pinifolia (v. Stenan-
*sinuata	. 0		8	thera)6-8
- *speciosa 0-	1	4	_	Sutherlandia frutescens
- suffruticosa4-	. 6	1	-	(v. Colutea) 4-6 - 8
- Thouini 4-	۱۵.			Swainsonia *coronillaefolia 4-6 1 8
Stemodia *suffruticesa	- 1		l	- * - » fl. rubro 4- 6 2 8
(v. Columnea trifoliata) 10-	15	2	-	Swietenia *Mahageni10-15 9
Stenactis *speciosa		2	8	
Stenanthera *pinifolia		- 1		Tabernaemontana *coro-
(v. Styphelia) 6-	ام	-1	- 11	naria (v. Nerium). 10-15 2
		1	ı	— *—» fl. pleno 10-15 2
Stenochilus *glaber 6-	- 1	5	-1	Tagetes *florida4-6 1
— *maculatus 6-	0	4	-11	lucida 4 6 8

i	พ	4	· INIA
Talinum Anagammagnus A 8	4	١٣	Thunbergia *coccinea 6- 8 1 -
Talinum Anacampseros 4-6	4	ျို	- *fragrans 6- 8 1
- cuneifolium10-15	-		
patens	1		Tigridia *Pavonia 4-6 - 4
Tamarindus indica10-15	•		Tillandsia acaulis10-15 2-
		1	- *amoena
Tamus Elephantopus			— *pyramidalis10-15 4—
(v. Dioscorea) 6-8 — montana6-8	120		Toaldoa commutata Lehm.
- sylvatica 6- 8	60	اــا	Tournefortia fruticosa
Tarchonanthus campho-			(v. Messerschmidia) 4-6
ratus 4- 6	1	_	Trachelium *coeruleum 4-6 - 4
Taxus elongata (v. Podo-			Tradescantia *crassifolia. 4-6 1 -
carpus) 0- 4	3		- *crassula
— macrocarpa 0- 4	1	8	— *discolor 4- 6 — 4
- verticillata 0- 4	. 6	-	*fuscata10-15 4
Tecoma *australis (v. Big-			- *latifolia 6-8 2
nonia pandora) 0-4	1	-	— *rosea 6-8 1 8
- *stans (v. Bignonia) 6-8	1	-	Trevirania *coccinea 10-15 - 4
Telfairia *pedata10-15			Trichonema (v. Romu-
Telopea *speciosissima 6-8			lea, Ixia)
Templetonia *glauca 6-8	2		- *Bulbocodium 4- 6 - 6
- *retusa 4- 6		12	- *filifolium 6- 8 - 8
*retusa 4- 6 Tephrosia *candida 6- 8		12	- *fragraus 6-8 - 8
← *stricta 4- 6	1	8	— minutum 6-8 — 8
Terminalia Benzoin 10-15	7	8	- ochroleucum (v. Ixia
*Catappa	10		croqea)
Testudinaria (v. Tamus)			- *roseum 6-8   8
Teucrium betonicum 4- 6	_	8	Trillium *atropurpureum . 0-4
— flavum 4- 6	_	8	- *erectum 0- 4 7 8 - *grandiflorum 0- 4 7
— japonicum 4- 6		8	
	-	ı oı	
— Marum 4- 6		4	- *sessile 0- 4 4 8
2.5			- *sessile 0-4 4 8 Triphasia trifoliata (v. Li-
— Marum 4- 6	-	4	*sessile
- Marum	4 6	4	*sessile
- Marum 4-6 - massilense 4-6 The a *Bohea 0-4 - *laxa 0-4 - *viridis 0-4	4 8 3	4	*sessile
- Marum		4	*sessile
- Marum 4-6 - massilense 4-6 The a *Bohea 0-4 - *laxa 0-4 - *viridis 0-4	3	8	*sessile
- Marum	3	8	*sessile
- Marum	3	8 8	*sessile
- Marum	3 1 1 4	8 8	*sessile
- Marum	3 1 1 4	8 8	*sessile 0- 4 4 8 Triphasia trifoliata (v. Li- monia) 6- 8 2 Tristania *albicans 4- 6 2 *depressa 4- 6 3 *laurina 4- 6 1 8 *robusta 4- 6 3 Tritoma media (v. Aletris) 4- 6 *Uvaria 4- 6 8
- Marum	3 1 1 4	8 8	*sessile 0-4 4 8 Triphasia trifoliata (v. Li- monia) 6-8 2 *monia *albicans 4-6 2 *depressa 4-6 3 *nereifolia 4-6 1 8 *robusta 4-6 3 Tritoma media (v. Aletris) 4-6 8 Tritonia *aurantiaca 4-6 *crocata 4-6 *deusta 4-6 *deusta 4-6 *deusta 4-6 *deusta 4-6 *deusta 4-6
- Marum	3 1 1 4	48     48 8	*sessile
- Marum	3 1 4 4 2	48     48 8     8	*sessile 0-4 4 8 Triphasia trifoliata (v. Li- monia) 6-8 2 *monia *albicans 4-6 2 *depressa 4-6 3 *nereifolia 4-6 1 8 *robusta 4-6 3 Tritoma media (v. Aletris) 4-6 8 *Uvaria 4-6 8 Tritonia *aurantiaca 4-6 6 *crocata 4-6 6 *deusta 4-6 6 *fenestrata (v. Ixia) 4-6 8 *fragrans 4-6 12
- Marum	3 1 4 2 3 2	48     88     8	*sessile 0- 4 4 8 Triphasia trifoliata (v. Li- monia) 6- 8 2 *monia *albicans 4- 6 2 *depressa 4- 6 3 *laurina 4- 6 1 8 *robusta 4- 6 3 Tritoma media (v. Aletris) 4- 6 8 *Uvaria 4- 6 *crocata 4- 6 *deusta 4- 6 *fenestrata (v. Ixia) 4- 6 8 *fragrans 4- 6 8 *hyslina (v. Ixia) 4- 6 8
- Marum	3 1 4 2 3 2	48     48 8     8	*sessile 0-4 4 8 Triphasia trifoliata (v. Li- monia) 6-8 2 *monia *albicans 4-6 2 *depressa 4-6 3 *laurina 4-6 1 8 *robusta 4-6 3 Tritoma media (v. Aletris) 4-6 8 *Uvaria 4-6 8 Tritonia *aurantiaca 4-6 8 *deusta 4-6 8 *fragrans 4-6 8 *fragrans 4-6 8 *hyslina (v. Ixia) 4-6 8 *lineata 4-6 8 *lineata 4-6 8
- Marum	3 1 1 4 2 8 2	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	*sessile 0-4 4 8 Triphasia trifoliata (v. Li- monia) 6-8 2 *monia *albicans 4-6 2 *laurina 4-6 3 *nereifolia 4-6 1 8 *robusta 4-6 3 Tritoma media (v. Aletris) 4-6 8 *Uvaria 4-6 8 Tritonia *aurantiaca 4-6 8 *fenestrata (v. Ixia) 4-6 8 *fragrans 4-6 8 *hyslina (v. Ixia) 4-6 8 *lineata 4-6 8 *miniata 4-6 8
- Marum	3 1 1 4 2 8 2	8 8 8 8 8 8	*sessile 0-4 4 8 Triphasia trifoliata (v. Li- monia) 6-8 2 *monia *albicans 4-6 4 *laurina 4-6 3 *nobusta 4-6 3 *robusta 4-6 3 *Tritoma media (v. Aletris) 4-6 8 *Uvaria 4-6 8 Tritonia *aurantiaca 4-6 8 *crocata 4-6 8 *fenestrata (v. Ixia) 4-6 8 *fragrans 4-6 8 *hyslina (v. Ixia) 4-6 8 *niniata 4-6 8 *niniata 4-6 8 *refracta 4-6 8
- Marum	3 1 4 2 8 2 1 1	8 8 8 8 8	*sessile 0- 4 4 8 Triphasia trifoliata (v. Li- monia) 6- 8 2 Tristania *albicans 4- 6 2 *depressa 4- 6 3 *laurina 4- 6 1 8 *robusta 4- 6 Trito ma media (v. Aletris) 4- 6 *Uvaria 4- 6 *Crocata 4- 6 *deusta 4- 6 *deusta 4- 6 *fragrans 4- 6 *fragrans 4- 6 *friagrans 4- 6 *fr
- Marum	3 1 4 2 8 2 1 1	8 8 8 8 8	*sessile 0- 4 4 8 Triphasia trifoliata (v. Li- monia) 6- 8 2 *monia *albicans 4- 6 2 *laurina 4- 6 3 *nobusta 4- 6 3 *robusta 4- 6 3 *Tritomamedia (v. Aletris) 4- 6 8 *Uvaria 4- 6 8 *crocata 4- 6 8 *fenestrata (v. Ixia) 4- 6 8 *fragrans 4- 6 8 *hyslina (v. Ixia) 4- 6 8 *hyslina (v. Ixia) 4- 6 8 *niniata 4- 6 1 *miniata 4- 6 1 *refracta 4- 6 1

	¥	કિ	<b>₩</b> 8
Trium fetta major 10-15	1	8	Viminaria *denudata 6-8 1 8
minor		ı	Vinca *rosea10-15 4
- semitriloba10-15	1	-	- * - fauce luteo 10-15 - 12
tomentosa			- * -» flore albo 10-15 - 4
Tulipa *Breyniana (v. Kol-	2		Virgilia *capensis (v. Po-
bea) 4-6 Ulex strictus 0-4		12	dalyria) 6-8 2 — Vitex Agnus 0-4 1 —
Unona odorata10-15			Vitis Thunbergii 4-6
Urania *speciosa10-15	500		Volkameria *buxifolia
_ , , ,	2		(v. Clerodendron) 6-8 1 8
Uropetalum serotinum 4-6	4	8	- *japonica (v. Clero-
Ursinia *dentata (v. Arc-	•	ľ	dendron)10-15 1
totis) 4- 6	_	8	Wachendorfia *thyrsiflora 4-6 1 —
Urtica nitida 6-8	_	8	Wattsonia *aletroides (v. Gla-
— pulchella 6-8	1		diolus tubulosus) 4-6 1
Uvularia chinensis 6-8	2	-	— *edulis 4- 6
Vallesia *dichotoma			- fulgens 4- 6 - 8
(v. Rauwolfia)10-15	1	-	*iridifolia 4- 6 - 8
Vallisneria *spiralis10-15	3		
Vallota *purpurea (Ama-	l		
ryllis) 6- 8	1	8	— *Merianella 4-6 — 8
Vangueria edulis10-15	1		- *natalensis 4- 6 - 8
Vanilla *aromatica10-15	14	_	- *pyramidalis 4- 6 - 8
— *planifolia10-15	4	-	— *rosea 4- 6 — 8
Veltheimia *caffra 6-8	2		— *strictiflora 4- 6 — 8
— *glauca 6- 8	2	-	*tubulosa 4- 6 - 8
*montana 6-8	4	-	Webera *corymbosa10-15
*speciosa 6- 8	2	_	Wedelia aurea 4-6 1 8
— *viridifolia6-8.1 ⅓- Verbena bonariensis4-6	3	_	Wendlandia *populifolia 4- 6
ver be na bonariensis 4-6 — *chamaedryfolia 6-8	Ľ	8	Westringia rosmariniformis 4- 6- 8
- *multifida 6- 8	1	1 -	— *tryphylla 4- 6
- *pulchella 6- 8	1	_	Witsenia *corymbosa 4- 6 6
- triphylla (v. Lippia). 6-8	_	8	— *maura 4- 6 10 —
Verea *crenata 6-8		8	Woodwardia radicans 4-6 2 -
— pinnata (v. Brio-		1	Wrightia tinctoria 6-8
phyllum) 4-6		8	Xenopoma obovatum 6-8 2-
Vernonia montevidensis 10-15	2		Xeranthemum *cylindri-
Veronica decussata 4-6		4	cum (Elichrysum). 6-8 3-
— *perfoliata 4- 6	-	4	— *humile (Elichrysum) 6-8 2 —
Vestia licioides (v. Cantua) 6-8		4	- *orientale 6-8 3
Viborgia fusca 4-6	2	12	- *spectabile (Elichrysum) 6- 8 3
Viburnum *chinense 4-6	2	-	Xerotes longifolia 4- 6 1 8
— hirtum 4- 6	1	8	— rigida 4-6   1   8
— rugosum 4- 6	-	8	1 •
	-	8	Xylobium *squalens (v. Den-
Vicia capensis (v. Orobus) 6-8	_	8	drobium)10-15 12 — Xylophylla *Arbuscula
Vieusseuxia *aurantiaca 6-8	1	<u> </u>	(v.Phyllanthus) 6-8 1-
- *pavonia 6- 8		-	- ramiflora10-15 - 12
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	, ,	

Yucca *aloifolia	Zephyranthes *carinata (v. Amaryllis) 6-8 2  — *grandiflora 6-8 — *robusta (v. Habran- thus) 6-8  — *tubispatha (v. Ama-
lartos)10-15 - horrida (v. Encepha- lartos) [von 5 Fuß im limfange]10-15 - lanuginosa (v. Ence- phalartos)10-15 - Lehmanniana (v. En- cephalartos)10-15 - longifolia (v. Encepha-	ryllis)
lartos)10-18 — spiralis (v. Encepha- lartos)10-15  Zantedeschia *aethiopica (v. Calla) 6-8 — — var. minor 6-8  Zephyranthes *candida (v. Amaryllis) 6-8	— caracutta

70	¥	fs		<b>X</b>	l fs
Trium fetta major 10-15	1	8	Viminaria *denudata 6-8	1	8
— minor			Vinca *rosea	-	4
- semitriloba10-15	1	_	- * - s fauce luteo 10-15	-	12
Tolling #Rrespiese (v. K. al			- * -» flore albo 10-15	-	4
Tulipa Breyniana (v. Kol-	٦		Virgilia *capensis (v. Po-		
bea) 4-6 Ulex strictus 0-4	2	12	dalyria) 6-8	2	_
Unona odorata10-15		12	Vitex Agnus 0-4	1	-
			Vitis Thunbergii 4-6 Volkameria *buxifolia		
Urania *speciosa10-15	<b>30</b> 0	-	(v. Clerodendron) 6-8	ا،	
Uropetalum serotinum 4- 6	1	-	- *japonica (v. Clero-	1	8
*viride 4- 6	4	8	dendron)10-15	1	
Ursinia *dentata (v. Arc-			Wachendorfia *thyrsiflora 4-6	1	_
totis) 4-6 Urtica nitida 6-8	_	8	Wattsonia *aletroides (v. Gla-	1	
	_	8	diolus tubulosus) 4- 6	ا۔	
— pulchella 6-8 Uvularia chinensis 6-8	2		— *edulis 4- 6	1	_
Vallesia *dichotoma	1	_	— *fulgeus 4- 6	_	8
(v. Rauwolfia)10-16	ار		*iridifolia 4- 6	_	8
Vallisneria *spiralis10-15	3	_	— *laccata 4- 6	_	8
Valleta #mumma /A	٦		- *margiuata 4- 6	-1	8
Vallota *purpurea (Ama-			— *Meriana (humilis) 4- 6	-	8
ryllis) 6-8 Vangueria edulis10-15	1	8	— *Merianella 4- 6	-1	8
Vanilla #anna di			*natalensis 4- 6	-1	8
Vanilla *aromatica10-15	14	-	— *pyramidalis 4- 6	-	8
- *planifolia10-15 Veltheimia *caffra6-8	4	-	— *rosea 4- 6	-1	8
	2		- *strictiflora 4- 6	-	8
— grauca 6- 8 — montana 6- 8	2		*tubulosa 4- 6	-	8
speciosa 6-8	2		Webera *corymbosa10-15		
- Viridifolia	3		Wedelia aurea 4-6	1	8
verbena bonariensis 4- 6	1	_	Wendlandia *populifolia 4-6		
— *chamaedryfolia 6- 8 -	-1	8	Westringia rosmariniformis 4- 6	-1	8
- multifida 6- 8	1	-1	— *tryphylla 4- 6	-	
— *pulchella 6- 8	1	-1	Witsenia *corymbosa 4-6	6	
- triphylla (v. Lippia) 6- 8-	-1	8	*maura 4- 6	lo -	_
Verea *crenata 6-8-	-	8	Woodwardia radicans 4-6	2 -	_
- pinnata (v. Brio-	- 1	- 1	Wrightia tinctoria 6-8	1	
phyllum) 4-6 Vernonia *montevidensis 10-15		8	Xenopoma obovatum 6-8	2 -	_
Vonesia inontevidensis 10-15	2	8	Xeranthemum *cylindri-	-	
Veronica decussata 4-6	-1	4	cum (Elichrysum). 6- 8	3 -	
— *perfoliata 4-6- Vestia licioides (v. Cantua) 6-8-	-	4	— *humile (Elichrysum) 6- 8	2 -	_
Vibonia Garage (v. Cantua) 6- 8	$\neg$	4	— *orientale 6- 8	3 -	_
Viborgia fusca 4-6	2	12	- *spectabile (Elichrysum) 6- 8	·3 -	-
Viburnum *chinense 4- 6	2	-	Xeroses longifolia 4-6	1	8
— hirtum 4- 6	1	8	— rigida 4- 6		8
- rugosum	-	8		7	8
- *Tinus 4- 6 *-» lucidum 4- 6	-1		Xylobium *squalens (v. Den-		
Viala asset ( A )	-	8	drobium)10-15 1	2 -	-
Vieus seuxia *aurantiaca 6-8	.1	8	Xylophylla *Arbuscula	.1	
- *pavonia 6- 8	1	-	(v.Phyllanthus) 6-8	1 -	_
	ı	11	- ramiflora10-15 -	71	2

1.1X   12K		14	fb
Yucca *aloifolia 4- 6 2 8	Zephyranthes *carinata		
- *filamentosa 6-8 2 -	(v. Amaryllis) 6-8	2	
— *Gloriosa 4- 6.2 ¼- 6 6 —	— *grandiflora 6- 8	2	_
*spicata 6-8	— *robusta (v. Habran-	- 1	
- 11	thus) 6-8	3	
Zamia caffra (v. Encepha- lartos)10-15	— *tubispatha (v. Ama-		
- horrida (v. Encepha-	ryllis) 6-8		
lartos) [von 5 Kuß	Zieria *lanceolata (Smithii). 6-8	3	-
im Umfange] 10-15 50 —	Zingiber *Cassumunar10-15	3	
— lanuginosa (v. Ence-	*officinale		8
phalartos)10-15	*panduratum10-15		
- Lehmanniana (v. En-	*rubens10-15		l
cephalartos)10-15	- *Zerumbet (v. Amo-		l
- longifolia (v. Encepha-	mum)10-15	2	_
lartos)10-15	Zizyphus bubalina 6-8	2	_
- spiralis (v. Encepha-	— caracutta6-8		<u> </u>
lartos)10-15	Zygopetalon *Makayii10-15	15	_
Zantedeschia *aethiopica	Zygophyllum Fabago 4-6	1	8
(v. Calla) 6-8 - 8	— foetidum 4- 6		8
var. minor 6 - 8 2	*maculatum 4- 6		1
Zephyranthes *candida	— Morgsana 6-8		١
(v. Amaryllis) 6-8 1	- *sessilifolium 6-8		1
(11.22.22.3) 0 0 0	•		

			•		
	K	张	1	l٧	l a
Trium fetta major10-15	1	8	Viminaria *denudata 6-8	*	15
- minor10-15			Vinca *rosea10-15	,	١.
- semitriloba10-15	1		* - * force luce 40 45		1.*
- tomentosa 10-15	-		- * - fauce luteo 10-15	_	12
Tulipa *Breyniana (v. Kol-			— * — » flore albo 10-15 Virgilia *capensis (v. Po-	_	4
bea) 4-6	2		Vit gilla "capenais (v. Po-		1
Ulex strictus 0-4	_1	12	dalyria) 6-8		_
Unona odorata10-15		[ ]		1	-
			Vitis Thunbergii 4- 6		ı
Urania *speciosa10-15	500	-	Volkameria *buxifolia	-	
Uropetalum serotinum 4-6	1	-	(v. Clerodendron) 6-8	1	8
*viride 4- 6	4	8	- *japonica (v. Clero-		
Ursinia *dentata (v. Arc-			dendron) 10-15	1	-
totis) 4- 6		8	Wachendorfia *thyrsiflora 4-6	1	-
Urtica nitida 6-8	-	8	Wattsonia *aletroides (v. Gla-		
pulchella 6- 8	1	-	' diolus tubulosus) 4-6	1	-
Uvularia chinensis 6-8	2	-	— *edulis 4- 6		
Vallesia *dichotoma	ı		*fulgens 4- 6		8
(v. Rauwolfia)10-15	4	_	*iridifolia 4- 6	-	8
Vallisneria *spiralis 10-15	3		*laccata 4- 6		8
Vallana #	3	_	- *marginata 4- 6	_	8
Vallota *purpurea (Ama-	- 1	H	— *Meriana (humilis) 4- 6	—1	8
ryllis) 6- 8	1	8	- *Merianella 4- 6	_	8
Vangueria edulis10-15	- 1	ı	*natalensis 4- 6	i	8
Vanilla *aromatica10-15	14	-1	— *pyramidalis 4- 6	_	8
- Planifolia	4	-	*rosea 4- 6	_	8
veitheimia wcaffra 6- 8	2		- *strictiflora 4- 6	_	. 8
*glauca 6- 8	2		- *tubulosa 4- 6		8
— *montana 6- 8	4	_	Webera *corymbosa10-15		U
- *speciosa 6- 8]	2	_	Wadalia		
- Viridifolia	3		Wedelia aurea 4-6	1	8
verbena bonariensis	1	_	Wendlandia *populifolia 4- 6	- [	
— *chamaedryfolia 6- 8	_	8	Westringia rosmariniformis 4- 6	_	8
— multifida 6-8	1	_	— *tryphylla 4- 6	- 1	-
— *pulchella 6- 8	1	_	Witsenia *corymbosa 4-6	6	
- triphylla (v. Lippia). 6-8		8	*maura 4- 6	- 1	_
Verea *crenata 6-8-	_	8	Woodwardia radicans 4-6	2	_
- pinnata (v. Brio-	- 1	~		1	
phyllum) 4-6	_	8	Wrightia tinctoria 6- 8	ı	
	2	ااه	Xenopoma obovatum 6-8	2	-
W	7	- 11	Xeranthemum *cylindri-	- 1	
veronica decussata 4-6		4	cum (Elichrysum). 6- 8	3	
- *perfoliata 4-6-	-	4	- *humile (Elichrysum) 6- 8	2	<u>.                                    </u>
Vestia licioides (v. Cantua) 6-8	7	4	*orientale 6- 8	3 l-	_
Viborgia fusca 4-6	2 1		- *spectabile (Elichrysum) 6- 8	3 -	_
Viburnum *chinense 4- 6	2 -	_	Xeroses longifolia 4-6	1	8
`h!	1	8	rigida 4- 6	1	8
- rugosum 4- 6 -	_	8	Xiphidium albidum10-15	7	8
*Tinus 4- 6 -	_	8	Xylobium *squalens (v. Den-		-
— * —» lucidum 4- 6	_	8	drobium)10-151		
Vicia capensis (v. Orobus) 6- 8 -	_	8	Xylophylla *Arbuscula	4	_
Vieusseuxia *aurantiaca 6-8	1	_  `	(v. Phyllomehus)		
- *pavonia 6-8	-1-		(v.Phyllanthus) 6-8		_
	1	11	- ramiflora10-15	- 1	2

Y u cca *aloifolia	(v. Amaryllis) 6-8 2 —  - *grandiflora 6-8 2 —  - *robusta (v. Habran- thus) 6-8 3 —  - *tubispatha (v. Ama- ryllis) 6-8 2 —  Zieria *lanceolata (Smithii). 6-8 3 —  Zingiber *Cassumunar 10-15 —  - *officinale 10-15 —  - *panduratum 10-15 —  - *rubens 10-15 —  - *Zerumbet (v. Amo- mum) 10-15 2 —
lartos)10-15 — spiralis (v. Encepha- lartos)10-15 Zantedeschia *aethiopica (v. Calla)6-8 — » var. minor6-8 Zephyranthes *candida (v. Amaryllis)6-8	Zizyphus bubalina



J. H. Onlendorg

Digitized by Google